

Fahrzeugart

00) Personenvagen

Fabrikmarke

B M W

Typ

3 2 5 e
Cabriolet

ZUSATZKARTE

CH

0073 19

Hersteller

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., Petuelring 130, D-8000 München 40

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "325 e" (mech. Getriebe) od. "325 eA" (Automat)

Fahrgestellnummer "WBA AB5....." (mech. Getriebe) od. "WBA AB6....." (Automat)

Herstellerplakette

unter Motorhaube, vorne rechts an Lampenträger

Fahrgestellnummer

unter Motorhaube, in Wasserrinne über Spritzwand

Motorkennzeichen

"27 6K A" links, seitlich unten am Block, beim Oelmesstab

Importeur

B M W (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf

Fahrgestell

Anzahl Achsen/Reifen

2 / 4

Federung

V+H= Schraubenfedern mit Stossdämpfer

Lenkung

Zahnstange, a.W. hydraulische Lenkhilfe

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v + h = Scheiben,
mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftbegrenzer, auf HR; a.W. mit "ABS"

Hilfsbremse

mechanisch, Trommeln, auf HR

Feststellbremse

mechanisch, Trommeln, auf HR

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; separate Kontrolllampe

Motor

Marke

BMW

Bauart

Reihe-Insj.

Treibstoff

B

Kühlung

Wasser

Bohrung

84

Hubraum

2693

Leistung kW

90

Md-max. Nm

230

Entstörung

A+2

Schalldämpfer

2 Töpfe: 260x210x 80mm "1 178 048" x)
550x170x290mm "1 176 419"

Typ

27 6K A

Takte

4

Lage

VORN

Anzahl Zylinder

6

Hub

81

Steuer-PS

13,71

bei min-1

4250

bei min-1

3250

Karosserie/Ausrüstung

offen mit Aufsatz / §)

Anzahl Türen

2

Sicherheitsgurten

vorn

Ar4m(E)

Geschw. Messer

km/h

hinten

Ar4m(E)+B(E)

Unterlegkeil

Rückspiegel

links + innen

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Scheibenwisch.

2

Treibstofftank

1 / 55 lt. / Stahlblech

Warnvorrichtung

HELLA el 20011

oder andere homologierte

Anzahl Plätze

T 5 v 2

M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4325

Breite

1645

Höhe

1380

Überhang vorn

730

Überhang hinten

1025

Bodenfreiheit

leer

Achsabstand

2570

Doppelachse

v

h

Spurweite

1400

Spurweite

h

1390

Spurkreis ø

9700

r

9700

beladen

Gewichte

vorn

hinten

Total

Leergewicht

600

545

1145

Gewichtsverteilung

100

250

350

700

795

1495

Fabrikgarantie

1580

Reifengrösse

195/60 R 14

195/60 R 14

Ply/bar

- / 2,5

- / 2,5

Tragkraft

1030

1030

für Vmax

200 (U) oder

190 (T)

Felgen

5 1/2 J x 14, ET 35, Stahl od. Leichtmetall "BMW"

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

1200/500

1200/500

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1145

1145

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

193

188

km/h

gemessen _____ km/h bei min-1

Motor

Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen			
m5	2,78-2,93	72,5	68,0	3190		Marke und Typ	B M W 3 2 5 e			
a4	2,78-2,93	73,0	69,0	3190		Typenschein-Nr. CH	0073 19			
						Karosserie	offen mit Aufsatz			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	5	vorn	2
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer				
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH				
m5	2,78-2,93	0,87	0,12	0,10	—	15 1201 01	Leergewicht	1145	Treibstoff	B
a4	2,78-2,93	1,68	0,17	0,11	—	15 1201 02	Nutzlast	—	Hubraum	2693
							Gesamtgewicht	1580	Steuer-PS	13,71
F	G	K	L	M	N	R				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Katalysator : "1289373" oder "1710819" oder "1710813" oder "1711700" (US83)

x) Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt. Visco-Lüfter ϕ 420 mm, 9-Blatt.

+) Reifenvarianten : 175/70 R 14 , 950 kg (2,4)
 195/65 R 14 , 1160 kg (2,5) für V-max. 200 km/h (Speed-Index U) für Getriebe m5
 200/60 R 365, 1120 kg (2,5) 190 km/h (Speed-Index T) für Getriebe a4

Felgenvarianten : 5 J x 14 ET 35, Stahl oder Leichtmetall "BMW"
 6 J x 14 ET 35, Stahl oder Leichtmetall "BMW"
 150 TD 365 ET 35, Stahl oder Leichtmetall "BMW"

§) Ausrüstung : - Kotschutzlappen hinten erforderlich.
 - original Frontspoiler aus Kunststoff; a.W. mit Heckspoiler.

auf Wunsch mit "Aerodynamik-Satz" zum nachträglichen Anbau, bestehend aus:

- Frontspoiler
 - Heckschürze
 - Heckspoiler
 - Schwellenverbreiterungen
- (Abmessungen unverändert)

Eintrag im Fahrzeugausweis :

576 - Katalysator, US-83 Norm

Ort und Datum der Prüfung Dielsdorf, 86-04-11.

Sca/PR *ly*

Ersetzt Typenschein vom 86-04-11

06.08.86 - Katalysator jak

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B M W

diverse

CH 0072 ..
0073 19

SAMMELKARTE

(ist dem jeweiligen Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.08.86 in Dielsdorf - Gau/jak

Felgenvariante : 6 1/2 J x 14 ET 30, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 35 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 10 mm

<u>gilt für folgende TS</u>	: 318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
		0073 01	323 i	0072 90
		0073 04		0073 03
		0073 10	323 i Cabr	0073 06
		0073 18	324 d	0073 17
	320 i	0072 89	325 e	0073 11
		0073 02		0073 19

Felgenvariante : 7 J x 14 ET 18, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 22 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 8 mm

<u>gilt für folgende TS</u>	: 518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
		0072 83	628 CSI	0072 73
	518 i	0072 92	635 CSI	0072 68
	520 i	0072 84		0072 87
	524 td	0072 96		0072 95
	525 i	0072 85		0073 08
	528 i	0072 86		0073 14
	535 i	0073 13		
	728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
	728 i	0072 93		0073 09
	730	0072 63		0073 15
	732 i	0072 71	745 i	0072 76
	733 i	0072 59		0073 07
	735 i	0072 72		

Eidg. Typenprüfstelle