

# ZUSATZKARTE

Personenwagen B E D F O R D ... C F De Luxe (9 Plätze)  
 Modell 97370 (Motor L) - CH 0080 01

ERKENNUNGSMERKMALE "De Luxe" beidseitig vor Türen  
"CF 97370" sowie "CH 0080 01" auf Hersteller-Plakette, zwischen  
den Türscharnieren, links  
"97370..." vor Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, oben in Motorhaubenwasserrinne oder \*)  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "L" rechts, vorn auf Motorblock über Einspritzpumpe \*\*)  
 Hersteller Vauxhall (Bedford) Ltd. Luton (GB) Importeur General Motors Suisse SA, Biel

FAHRGESTELL - Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>'Reihe'</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>VAUXHALL</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe</u>	Typ <u>L oder 23 L</u>
Hilfsbremse <u>) mech., IB, auf</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>) Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>97,54</u> Hub <u>76,2</u>
Getriebeart <u>mech. od. autom.</u> Anz. Gänge <u>4 od. 3</u>	Hubraum <u>2278</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>11,6</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h	Leist.-PS <u>80,5</u> (DIN) bei <u>4600</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>3+1 H</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4600</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>9</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>3</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 400x200x100</u> <u>250x Ø 90</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1651</u> H <u>1646</u>
	Spurkreis L <u>10,3</u> R <u>10,65</u>
Achsabstand	<u>2692</u> / ( ) / ( )
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4306</u>
Breite	<u>1960</u>
Hohe	<u>1946</u>
Ueberhang V	<u>615</u>
H	<u>999</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>760</u>		<u>670</u>	<u>1430</u>
Nutzlast	<u>225</u>		<u>405</u>	<u>630</u>
Total	<u>985</u>		<u>1075</u>	<u>2060</u>
Fabrik-Garantie				<u>2540</u>
Reifen-Dimens.	<u>195 R 14 C od. 195-14 C 6 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1170</u> (2,0)	<u>1560</u> (3,25)		
Fabrikgar. max. Anhängelast			<u>600 mech. Getriebe</u>	
geprüft bei 15 %			<u>975 autom. Getr.</u>	

**AUSRÜSTUNG**Elektr. Anlage 12 vFernlicht 2/CR (E) Lichtlupe vorhandenAbblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/ A (E) in CRMarkierlicht -Warnvorrichtung LUCAS 6H 70221 90 (dB) AScheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage -Schlusslicht 2/ R-S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E) §)Stoplicht 2/ R-S1 (E) Rückfahrlampen -Kontroll-Nr. -Bel. unter Hecktüre Schildform ~~XXXXXXX~~ LangformatRückspiegel 1/innen 2/aussen Geschw.-Messer km/hRichtungsblinker 4/ Anordnung IIVorn 1 (E) seitl. hinten 2a (E)Warnblinkanlage -

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**Art des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ BEDFORD CF De LuxeTypenschein-Nummer CH 0080 01Karosserieform LimousinePlätze : Total 9 (Vorn) 3Leergewicht 1430 Treibstoff BNutzlast - PS 11,6Hubraum 2278Gesamtgew. 2540 Anhängelast -Gew. des Zuges -**BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 973702V613567\*) Fahrgestellnummer : rechts, vorn seitlich auf Längsträger hinter Vorderrad.\*\*) Motorkennzeichen : "23 L" rechts, hinten oben auf Block.Abgasprüfung : 1,0 % CO bei 700 U/min + ECE 15Funkentstörung : BAV, Anhang 8 Ziffer 4 "D" + ECE 10Anbringungsort der ECE 10 + ECE 15 Plaketten : links zwischen den Türscharnieren.Sicherheitsgurten : vorn 2 Diagonal- und 1 Bauchgurt erforderlich.

§) Original Rückstrahler werden bei geöffneter Hintertüre verdeckt, 2 zusätzliche werden unterhalb Türe montiert.

Studen, 9.6.72

13.5.74

Ersetzt Typenschein CH 0080 01 vom 9.6.72Fahrgestellnummer und Motorkennzeichen

Personenwagen

B E D F O R D

CF De Luxe Mod. 97370  
(9 Plätze / Motor L)

CH 0080 01

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 10.11.75 in Bern - Lin

Ab Fahrgestell-Nummer : 97370 F.600001 (F = Modelljahr 1976)

Abgasprüfung : ECE-15, Aenderung 01 (1.10.75) erfüllt.

Nachtrag vom 16.09.77 in Bern - Lin

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 4,63 = 79,5 dB/A  
Nahfeld : 89 dB/A bei 3450 U/min.

Nachtrag vom 14.06.78 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 42,2 km/h, M2, iA 4,63 = 78 dB/A  
Nahfeld : 89 dB/A bei 3450 U/min.

Nachtrag vom 08.05.79 in Bern - Ad

Getriebe / Anzahl-Gänge : mech. 4-Gang + Overdrive, mit iA 5,29

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 37 km/h, M2, iA 5,29 = 78 dB/A  
Nahfeld : 87 dB/A bei 3450 U/min.

Geprüfte Anhängelast : gebremst; mit iA 5,29 = 975 kg.

Nachtrag vom 11.02.80 in Studen - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : 97370K..... (K = Modelljahr 1980)

Motorleistung : 58 kW (79 PS-DIN) bei 4600 U/min.

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 42,2 km/h, M2, iA 4,63 = 79,5 dB/A  
50,0 km/h, A2, iA 4,63 = 76,0 dB/A

Standmessung: 69 dB/A bei 3450 U/min

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 1,20 % bei 800 U/min. (mech. Getriebe)  
ECE-15/03; CO = 0,96 % bei 750 U/min. (autom. Getriebe)