

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

B E D F O R D

C F De Luxe, Modell 97360  
(Wohnmobil CI-Autohomes)

CH 0080 05

Hersteller

VAUXHALL MOTOR LTD., Luton (GB) / CI-AUTOHOMES, 500 Ringwood-Road, Parkstone (GB)

Erkennungsmerkmale

"CF 97360" und "CH 0080 05" auf Hersteller-Plakette  
"97360.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

links, am Türpfosten

Fahrgestellnummer

rechts, vorne seitlich auf Längsträger

Motorkennzeichen

"23 L" hinten, rechts oben auf Kupplungsgehäuse

Hauptimporteur

GENERAL MOTOR SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel / POUPONNOT, 1208 Grange Canal

Geprüftes Fahrzeug

97360FY614708

Unveränderliche Zeichen im Typencode

97360..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mech. synchronisiert oder automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

4 od. 3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, IB, mit Unterdruckhilfe,  
wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.

Motor

Marke

VAUXHALL

Typ

23 L

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

97,54

Hub

76,20

Hubraum

2279

Steuer-PS

11,60

Leistungs-PS

81,5 DIN

bei U/min

4600

Lärm

78

dB/A bei U/min

4600

Schalldämpfer

2 Töpfe: 1. 410x210x110 / 2. 255xø 95 mm

Abgasprüfung

ECE-15 \*)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Wohnwagen

Anzahl Türen

3

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 \*\*)

Rückspiegel

links + rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

9 oder 8 V= 3 oder 2

M

h 6

Masse

Innen

aussen

Länge

4800

Achsenabstand

2690

Breite

2080

Doppelachse

v

h

Höhe

2750

Spurweite

v

1645

h

1645

Ueberhang

s

-

Spurweite

v

-

v

610

h

-

h

1500

Spurkreis

l

10100

r

10200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

840

975

1815 +)

Nutzlast

280

350

630

Gesamtgewicht

1120

1325

2445

Fabrikgarantie

-

2570

Reifengröße

195 R 14 C

195 R 14 C

(Varianten

Ply / bar

6 / 2,0

6 / 3,25

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1180

1560

für V max

120

km/h

120

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

-

Garantierte Anhängelast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

3420

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

118 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Ausrüstung	
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	LUCAS 6 H 70221 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	BEDFORD CF De Luxe		
Typenscheinnummer	CH	0080	05
Karosserie	Wohnwagen		
Plätze	total	9 oder 8	vorn 3 oder 2
Leergewicht	1815	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	11,60
Gesamtgewicht	2570	Hubraum	2279

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: bei Türe links, auf vorderem Türpfosten
- \*\* ) Sicherheitsgurten: Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft. Hüftgurt für 3. Sitz: B (E)
- + ) Leergewicht : mit folgender Innenausstattung: 2 Längsbänke mit Staukästen, 1 Bett über Führerkabine, 1 Tisch, 1 Schrank, 1 Küchenkombination mit Kühlschrank, 1 Toilettenraum, 1 Heizung. Gewichtsverteilung mit 9 Personen.
- § ) Ausrüstung : Auspuffrohr wird bis zum Karosserieende verlängert

Ort und Datum der Prüfung  
Studen, 25.10.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

B E D F O R D

CF De Luxe Mod. 97360  
(Wohnmobil CI-Autohomes)

CH 0080 05

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 14.06.78 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 42,2 km/h, M2, iA 4,63 = 78 dB/A  
50,0 km/h, A2, iA 4,63 = 78 dB/A  
Nahfeld : 89 dB/A bei 3450 U/min.  
85 dB/A bei 3450 U/min.

Nachtrag vom 08.05.79 in Bern - Ad

Getriebe / Anzahl-Gänge : mech. 4-Gang + Overdrive, mit iA 5,29  
Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 37 km/h, M2, iA 5,29 = 78 dB/A  
Nahfeld : 87 dB/A bei 3450 U/min.  
Geprüfte Anhängelast : gebremst; mit iA 5,29 = 975 kg.

Nachtrag vom 11.02.80 in Studen - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : 97360K..... (K = Modelljahr 1980)  
Motorleistung : 58 kW (79 PS-DIN) bei 4600 U/min.  
Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 42,2 km/h, M2, iA 4,63 = 79,5 dB/A  
50,0 km/h, A2, iA 4,63 = 76,0 dB/A  
Standmessung: 69 dB/A bei 3450 U/min.  
Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 1,20 % bei 800 U/min. (mech. Getriebe)  
ECE-15/03; CO = 0,96 % bei 750 U/min. (autom. Getriebe)