

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Personenwagen

B I T T E R

Bitter SC

CH 0082 02

Hersteller

BITTER AUTOMOBILE, Bitter GmbH. & CO. KG, Berliner Strasse 57, D-5830 Schwelm / BRD

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette: "Bitter SC"

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf dem Frontblech

Fahrgestellnummer

unter Motorhaube, rechts auf dem Federbeinsupport oder rechts auf Spritzwand

Motorzeichen

"T 30 E*" links, Mitte Motorblock, vor Motornummer

Hauptimporteur

BITTER-AUTOMOBILE AG, Hintere Hauptstrasse 9, 4800 Zofingen x)

Geprüftes Fahrzeug

5260010

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3-Stufen Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe;

Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder, a. Wunsch

mit Antiblockiersystem (ABS) auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit kombinierter Kontrolllampe

Motor

Marke

O P E L

Typ

30 E *

Bauart

Reihe / E

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

95,0

Hub

69,8

Hubraum

2967

Steuer-PS

15,11

Leistungs-kW

132 (DIN)

bei U/min

5800

Lärm

Standmessung

78,0 dB/A

bei U/min

4350

Schalldämpfer

4 Töpfe

Abgasprüfung

EWG 78/665

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4

"D"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v= 2/ Ar4 (E) Rückspiegel innen/links/

h= 2/ Ar4 (E) Zugvorrichtung =

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2 M h 2

Masse

innen aussen Achsabstand

Länge

4835 2685

Breite

1820 v h

Höhe

1320 v h 1470 h 1510

Uebernang

s v h v h

1060 h

1090 Spurkreis t r 10300 r 10350

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

850

680

1530

Nutzlast

100

180

280

Gesamtgewicht

950

860

1810

Fabrikgarantie

1900

Reifengrösse

215/60 VR 15

235/55 VR 15

(Varianten +)

Ply / bar

R / 2,6

R / 2,6

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1080

1240

für V max

über 210

über 210

Felgen

7 J x 15

8 J x 15 LM

"RONAL"

Garantierte Anhängelast gebremst

1700

Garantierte Anhängelast ungebremst

700

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

210

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	
Fernlichter	HR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremsslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Zusätzliche Lichter	B (E) Nebellichter vorn
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Klaxon Kw 9 CH 5 0701 05
	1/ Mixo TR 99 CH 5 2013
	oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis	
Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	B I T T E R Bitter SC
Typenscheinnummer	CH 0082 02
Karosserie	Limousine
Platze	total 4 vorn 2
Leergewicht	1530 Treibstoff B
Nutzlast	----- Steuer-PS 15,11
Gesamtgewicht	1900 Hubraum 2967

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärm / Abgas : siehe auch EK
- **) Schalldämpfer : 4 Töpfe = 1 Topf 330x190x68, 2 Töpfe 190x241x101, 1 Topf 580xØ 170 mm
- +) Reifenvariante Felgen : 185/70 R 15 "M+S" Tragkraft v + h = 1120 kg (2,4)
: 7 J x 15" Leichtmetall "RONAL" Spurweite v = 1470 mm h = 1484 mm
- x) Hauptimporteur : ab 01.05.85
BITTER AUTOMOBILE AG., Talackerstrasse 25, 8152 Opfikon-Glattbrugg
ab 01.07.86
BITTER-AUTOMOBILE AG, c/o FIDINAM TREUHANDGESELLSCHAFT AG, Tödistr. 61, 8002 Zürich

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 23.04.1981

Ersetzt TS vom 20.05.85
22.07.86 - Importeur SW

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B I T T E R

Bitter SC

CH 0082 02

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 31.08.83 in Bern - Gau/Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : 526 0240

Karosserie / Masse : geänderte Stosstangen vorn und hinten
Länge = 4910 mm
Ueberhang vorn = 1115 mm
hinten = 1110 mm

Ausrüstung : Nebellichter vorn B (E) entfallen.

Lärm- und Abgasvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Schalldämpfer : 3 Töpfe : (Resonator entfällt)
Vorschalldämpfer = 2/ 190 x 245 x 110 mm
Kennzeichen = 90 183 287 links / 90 183 286 rechts.
Nachschalldämpfer = 1/ 580 x ϕ 170 mm
Kennzeichen = 90 183 284 oder 90 183 285.

Lärmdämpfung : - eingeschweisste Lochtrichter vor dem Nachschalldämpfer
Masse = 100 x ϕ 40 - 22 mm (konisch);
- Motorhaubenisolation
- Visco-Lüfter, 5-Blatt ϕ 360 mm.

Lärm : Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte
Standmessung = 78,0 dB/A bei 4350 U/min.

Abgasprüfung : A G V (siehe Emissionskarte).