

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

B M W

7 3 5 1

01 0085 08

Hersteller

Bayerische Motorenwerke AG, Petuelring 130, D-8000 München 40 (D)

Erkennungsmerkmale

"WBA 6831" (mech. Getriebe) od. "WBA 6841" (Automat) erste Ziffern der Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts oben auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts an Spritzwand

Motorkennzeichen

"3,5" hinten, links oben auf Anlasserflansch

Hauptimporteur

Bühlos Auto-Import AG, Oberwilerstrasse 19, 8965 Berikon

Geprüftes Fahrzeug

WBA68410007430023

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch od. Automat

Anzahl Gänge

5 od. 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), Scheiben, mit hydraulischem Bremskraftverstärker, Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder wirkend *)

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

B M W

Typ

35 6E 21 (3,5)

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B (Einspritz.)

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

93,4

Hub

84

Hubraum

3451 -

Steuer-PS

17,58

Leistungs-kW

160

bei U/min

5200

PS

218 DIN

Lärm-Standm.

79 dB/A

bei U/min

3900

x)

Schalldämpfer

3 Töpfe

xx)

Abgasprüfung

ECE-15.03; CO 1,45 % bei 920 U/min

+)

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = A+2

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten V=Ar4(E)/H=Ar4(E)+B(E)

Ruckspiegel

1/innen + 1/links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

5

v

2

M

h

3

Masse

Innen

aussen

Achsabstand

2795

Länge

4860

Doppelachse

v

h

Breite

1800

Spurweite

v

1502

h

1516

Höhe

1430

Spurweite

v

Ueberhang

a

v

905

h

1160

Spurkreis ρ

l

11100

r

10400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

770

790

1560

Nutzlast

120

230

350

Gesamtgewicht

890

1020

1910

Fabrikgarantie

2000

Reifengröße

205/70 VR 14

205/70 VR 14

(Varianten

++)

P_y/bar

-- / 2,4

-- / 2,4

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1350

1350

für V_{max}

> 210

> 210

Stahl- od. Leichtmetallfelgen 6 1/2 Jx14 H2, ET 25 mm, BMW

Garantierte Anhängelast gebremst

M+A= 1600 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

650 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

212/206 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Garantierte Dachlast

100 kg

Ausrüstung	§)				
Fernlichter	HR	(E)			
Abblendlichter	HC	(E)			
Standlichter	A	(E) in HC			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h I	(E)
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter		Nebelschlussleuchte: B (E)			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2/separat Mitte			
Scheibenwischer		2/Blatt			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		FIAMM CTP IGM 2499 / CH 5 0602 01			
		oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	B M W 7 3 5 i		
Typenscheinnummer	CH	0085 08	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1560	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	17,58
Gesamtgewicht	2000	Hubraum	3451

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Betriebsbremse : Auf Wunsch mit Anti-Blockier-System.
- x) Gerauschnessung : Vorbeifahrt 50 km/h, M3, iA 3,25 = 77 dB/A.
50 km/h, A2, iA 3,25 = 76 dB/A.
- xx) Lärmdämpfung : 1 Topf 300x220x70mm BMW 1175015 / 1 Topf 545x400x105mm BMW 1175202 / 1 Topf 710x220x175mm BMW 1175019.
- +) Abgasprüfung : Kein Genehmigungszeichen erforderlich; EMPA-Nr. 42396/1 + 42396/2.
- ++) Reifenvarianten : V= 205/55 VR 16, 1010 kg (2,8), V-max. >210 km/h.
Leichtmetallfelge 7J x 16 H2, ALPINA, ET 11 mm, Spur V= 1522 mm.
H= 225/50 VR 16, 1130 kg (2,8), V-max. >210 km/h.
Leichtmetallfelge 8J x 16 H2, ALPINA, ET 24 mm, Spur H= 1516 mm.
- Felgenvariante : Leichtmetallfelge 7J x 14 H2, MAHLE-BBS, ET 11 mm, Spur V= 1522 mm / H= 1536 mm.
- §) Ausrüstung : Nebelschlussleuchte wird vom Importeur nach Vorschrift angeschlossen.

Ort und Datum der Prüfung **Zürich, 20.2.80.**

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B M W

7 3 5 i

CH 0085 08

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 03.11.80 in Bern - Ad

Ab Produktion 01.09.80:

Erkennungsmerkmale : "WBA FH 31 ..." (mech. Getriebe) vor Fahrgestell-Nummer.
"WBA FH 41 ..." (Automat)

Motorkennzeichen : "35 6E C" links, oben auf Anlasserflansch.