

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

CHRYSLER - SUNBEAM

Typ

ZUSATZKARTE

1300 \*) (R4BC.)

Typenschein-Nummer

CH 0157-01

Hersteller

CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD., Coventry (GB)

Erkennungsmerkmale

"R4BC." auf Hersteller-Plakette \*)

"R4BC..." Vorziffer zur Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

vorn, rechts, oben auf Traverse, unter Motorhaube

Fahrgestellnummer

rechts, auf Kotflügelinnenseite, hinter der Abstützung der Aufhängung

Motorkennzeichen

"RB" oder "JB" oder "SB" \*) hinter der Motor-Nr., rechts, oberhalb Anlasser

Hauptimporteur

CHRYSLER (SUISSE) SA., Baslerstrasse 71, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

R4BCA7L 100 001

Unveränderliche Zeichen im Typencode

R4BC

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben / H-IB,

Unterdruckhilfe

Hilfsbremse

mechanisch, IB, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; separate Kontrollampe

Motor

Marke

CHRYSLER

Typ

\*)

RB / JB / SB

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

78,6

Hub

66,7

Hubraum

1296

Steuer-PS

6,60

Leistungs-PS

\*)

bei U/min

\*)

Lärm

\*) dB/A bei U/min

\*)

Schalldämpfer

2 Töpfe 334x231x91 / 254 x ø 80 mm

Abgasprüfung

ECE-15 \*\*)

Entstörung

BAV, Anhang 8, Ziffer 4: "D" + ECE-10

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 od. 4 Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

+) Rückspiegel

innen+links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

Innen aussen

Länge

4166 Achsabstand

2489

Breite

1615 Doppelachse

v

h

Höhe

1408 Spurweite

v

1290 h 1303

Ueberhang

s Spurweite

v

v 705

h

h 972 Spurbreis

l

9800 r 9900

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

495

405

900

Nutzlast

115

235

350

Gesamtgewicht

610

640

1250

Fabrikgarantie

1300

Reifengrösse

155 SR 13

155 SR 13

(Varianten

Ply / bar

1,7

2,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

680

770

für V max

180

km/h

180

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

\*)

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

\*)

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

<b>Ausrüstung</b>						
Fernlichter	CR	(E)				
Abblendlichter	CR	(E)				
Standlichter	A	(E)	in CR			
Schlusslichter	R	(E)				
Bremslichter	S1	(E)				
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)	
Rückstrahler	v		s	h I	(E)	
Markierlichter	v		s	h		
Zusätzliche Lichter						
Kontroll-Nr - Beleuchtung	2/ separat					
Scheibenwischer	2 Blatt					mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	LUCAS 70200					
	oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle					

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHRYSLER - SUNBEAM		1 3 0 0
Typenscheinnummer	CH	0 1 5 7 0 1	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn 2	
Leertgewicht	900	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,60
Gesamtgewicht	1300	Hubraum	1296

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Identifikation und Motoren:** R4BCA = 1300 DL oder 1300 Super oder 1300 GL = Motor RB  
R4BCB = 1300 TC = Motor SB  
R4BCL = 1300 DL oder 1300 Super = Motor JB
- Motor-Typ**
- |    |                                      |                |   |
|----|--------------------------------------|----------------|---|
| RB | = 60 PS-DIN bei 5000 U/min = 77 dB/A | V-max 138 km/h | garantiertes Gesamtzuggewicht = 1980 kg |
| JB | = 54 PS-DIN 5000 U/min = 78 dB/A     | 130 km/h       | = 1950 kg                               |
| SB | = 71 PS-DIN 5600 U/min = 81 dB/A     | 146 km/h       | = 1980 kg                               |
- \*\*\*) Abgasprüfung** : die ECE-15 Vignette befindet sich links, auf Kotflügelinnenseite.
- +) Sicherheitsgurten** : Gurtverlauf und Erreichbarkeit geprüft nach BAV, Art. 23, Abs. 3bis; Gurttyp A r4 vorhanden.
- ++) Reifenvarianten** : Felgen 5 J 13 155 SR 13 V 680 (1,7) H 770 (2,1) V-max 180 km/h ) Spuren unverändert  
4 1/2 J 13 165/70 SR 13 630 (1,7) 660 (1,8) 180 km/h )

Ort und Datum der Prüfung  
Poissy, 24.3.76

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

CHRYSLER - SUNBEAM

1300 (R4BC.)

CH 0157 01

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 22.3.1977 in Zürich / Sta

Ab Fahrgestellnummer R4BC.8. 100001

Motortyp: RB = 60 DIN/PS bei 5000 U/min

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt; 50 km/h, M2, iA 3,89, 77,3 dB/A  
Nahfeld; 77,5 dB/A bei 3750 U/min

Spurweite vorn: 1315 mm (Standard und Varianten)

Ausrüstung: Fern- und Abblendlichter CR oder HCR (E)