

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Typenschein-Nummer	
Personenwagen		CHEVROLET		ZUSATZKARTE Monza Spyder Modell 1HRO7 (Motor U)		CH 0158 03	
Hersteller		CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)					
Erkennungsmerkmale		"Monza 1HRO7" und "CH 0158 03" auf Hersteller-Plakette					
Herstellerplakette		"1RO7U.." vor Fahrgestell-Nr.					
Fahrgestellnummer		unter Motorhaube, auf Spritzwand					
Motorkennzeichen		links, hinter Frontscheibe					
Hauptimporteur		"U" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)					
Geprüftes Fahrzeug		USA-Cars E. Michaud, Florastrasse 18, 8953 Dietikon				Unveränderliche Zeichen im Typencode	
		1RO7U72106812				1RO7U.. / 1HRO7	
Fahrgestell		Anzahl Achsen		Anzahl Räder		Motor	
Anzahl Achsen		2		4		Marke CHEVROLET Typ VB-305 2bb1(U)	
Lenkung		mechanisch, Lenkhilfe		hydraulisch		Bauart Y Takte 4	
Getriebe		automatisches Getriebe				Treibstoff B Lage VORN	
Anzahl Gänge		3 Stufen		Achsantrieb HR		Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8	
Betriebsbremse		hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unter-		druckhilfe, wirkend auf alle Räder. Bremskraftbe-		Bohrung 94,89 Hub 88,39	
		grenzer wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR				Hubraum 4998 Steuer-PS 25,45	
Hilfsbremse		mechanisch, IB, wirkend auf HR				Leistungs-PS 145 SAE-net bei U/min 3800	
Feststellbremse		wie Hilfsbremse				Lärm 68 dB/A bei U/min 2850 (7)	
Dauerbremse		---				Schalldämpfer 1 Topf 455x240x140 mm	
2-Kreis-Kontrolle		Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.				Abgasprüfung ECE 15 *	
Entstörung		BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D					
Karosserie		Limousine				Gewichte	
Anzahl Türen		2		Geschw. Messer km/h		vorn hinten total	
Sicherheitsgurten		SAE-J-4c **)		Rückspiegel links + rechts		Leergewicht 820 605 1425	
Unterlegkeil		---		Zugvorrichtung		Nutzlast 90 190 280	
Diebstahlsicherung		Lenkradschloss				Gesamtgewicht 910 795 1705	
Anzahl Plätze		t 4 v 2		M h 2		Fabrikgarantie 1835	
Masse		Innen aussen				Reifengrösse 185/70 SR 13 185/70 SR 13 (Varianten +)	
Länge		4560		Achsabstand 2464		Ply / bar R / 2,3 R / 2,3 vgl. Bemerkungen)	
Breite		1670		Doppelachse v h		Tragkraft 960 960	
Höhe		1305		Spurweite v 1400 h 1370		für V max 180 km/h 180 km/h	
Ueberhang		s v h		Spurweite v h		Felgen 13 x 6 Stahl oder Leichtmetall	
		936				Garantierte Anhängelast gebremst 1395 kg	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		1160		Spurkreis l 11600 r 11200		Garantierte Anhängelast ungebremst 454 kg	
						Garantiertes Gesamtzuggewicht ---	
						Geprüfte Anhängelast ---	
						Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 180 km/h	
						Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h	
						maximal zulässige Dachlast 57 kg	

Ausrüstung	§)	
Fernlichter		4/ SEALED BEAM, 2/ 1A + 2/ 2a SAE H., DOT
Abblendlichter		2/ SEALED BEAM 2A SAE H., DOT
Standlichter		SAE IP 75 GUIDE IH
Schlusslichter		SAE AIRST 75 GUIDE IH
Bremslichter		do.
Richtungsblinker	v	SAE IP 75 GUIDE s V=SAE AP275 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v	s V+H h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v	s H=SAE AP275 h
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		1/Mitte unter Stosstange
Scheibenwischer		2/Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		DELCO REMY "F" oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Monza Spyder		
Typenscheinnummer	CH	0158	03
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1425	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	1835	Hubraum	4998

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Abgasprüfung : nach Reglement Nr. 15 bestanden, kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 37196)
- \*\* ) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft.
- + ) Reifenvarianten :
 

175 SR 13, Tragkraft 950 kg bei 2,1 bar, V/max. 180 km/h
195/70 SR 13, 960 2,0 "
A78 - 13 B , 4 PR 960 2,2 V/max. je nach Marke, mind. 180 km/h
BR70- 13 C , 4 PR 935 1,8 "
BR78- 13 C , 4 PR 935 1,8 "

§) Ausrüstung

- Standlichter/Blinker vorn werden mit weissen Glühlampen ausgerüstet.
- original Rückstrahler ungenügend gegen Wasser u. Staub geschützt; zwei zus. SAE-A-68 DOT werden montiert.
- seittl. Markierlichter vorne müssen ausser Betrieb gesetzt werden, damit die Blinker vorne und vorne seittl. gleichzeitig funkt.
- Auspuffrohrende wird nach links geführt (bis 45°).
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden.
- Sieb im Auspuffrohr muss ein Durchgang zum Einführen der Abgasmeussonde aufweisen.

Eintrag im Fahrzeugausweis

-Nutzlast des Dachrostes maximal 57 kg (Code 10?).

Ort und Datum der Prüfung

Dietikon, 13.1.77

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

C H E V R O L E T

Monza Spyder  
Modell 1HR07 (Motor U)

CH 0158 03

Z U S A T Z K A R T E I / gültig bis 31.12.78 (Lärm)

Typenüberprüfung vom 22.2.1978 in Zürich - jak

Ab Fahrgestell-Nummer : 1R07U8. .... (Modelljahr 1978)

Lärm, Abgas, neue Standlicht/Blinkerkombination vorn

Lärm (Standmessung) : 75 dB/A bei 3800 U/min

Abgas : 0,55 % CO bei 680 U/min.

kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 39031)

Standlichter : A (E)

Richtungsblinker vorn : 1 (E) gelb