

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ Malibu / Modell 1A.19/1A.27  
(Motor V8-305 4bb1)  
5 Plätze

**ZUSATZKARTE**

Typschlüsselnummer

Personenwagen

CHEVROLET

CH 0158 13

Hersteller CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)  
 Erkennungsmerkmale "Malibu 1A.19" (Sedan 4-türig) oder "Malibu 1A.27" (Coupé 2-türig) und "CH 0158 13" auf Hersteller-Plakette  
 "1.19H9." oder "1.27H9." vor Fahrgestell-Nummer  
 Herstellerplakette im Motorraum, links auf Kotflügel-Innenseite (vom Importeur montiert)  
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen "50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)  
 Hauptimporteur USA-Cars E. Michaud, Florastrasse 18, 8953 Dietikon  
 Geprüftes Fahrzeug 1W19H9B436093

**Fahrgestell**

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch  
 Getriebe automatisches Getriebe  
 Anzahl Gänge 3 Stufen Achsantrieb HR  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-  
 hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer  
 auf HR, Dosierventil auf VR  
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.

**Motor**

Marke CHEVROLET Typ V8-305 4bb1 (H)  
 Bauart V Takte 4  
 Treibstoff B Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8  
 Bohrung 94,89 Hub 88,39  
 Hubraum 4998 Steuer-PS 25,45  
 Leistungs-kW 118 bei U/min 4000  
 PS 160 SAE-net  
 Lärm-Nahfeld 80 dB/A bei U/min 3000 \*\*)  
 Schalldämpfer 1 Topf 555 x 260 x 140 mm  
 Abgasprüfung ECE-15, CO 0,25 % bei 710 U/min \*\*\*)  
 Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D

**Karosserie**

Limousine  
 Anzahl Türen 2 od. 4 Geschw. Messer km/h  
 Sicherheitsgurten SAE-J-4c Rückspiegel innen/links/rechts  
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -  
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

**Gewichte**

vorn hinten total  
 Leergewicht 880 690 1570  
 Nutzlast 110 240 350  
 Gesamtgewicht 990 930 1920  
 Fabrikgarantie 2159  
 Reifengrösse P195/75 R 14 P195/75 R 14 (Varianten +)  
 Ply/bar R / 1,8 R / 2,0 vgl. Bemerkungen)  
 Tragkraft 1100 1160 kungen)  
 für V max je nach Marke, mind. 177 km/h erf.  
 Felgen 6 x 14 Stahl  
 Garantierte Anhängelast gebremst 1531  
 Garantierte Anhängelast ungebremst 454  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -  
 Geprüfte Anhängelast 1531  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 177 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h  
 maximal zulässige Dachlast 77 kg

Anzahl Plätze i 5 v 2 M h 3  
 Masse innen aussen  
 Länge 4895 Achsabstand 2745  
 Breite 1816 Doppelachse v h  
 Höhe 1450 Spurweite v 1486 h 1467  
 Ueberhang s Spurweite v -  
 v 915 h -  
 h 1235 Spurtreis ø l 11300 r 11300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung §)            |   |
| Fernlichter              | SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H., od. HCR (E)              |
| Abblendlichter           | SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H., od. HCR (E)              |
| Standlichter             | A (E) separat   |
| Schlusslichter           | DOT A(2)IR(2)S(2)TAP2 79 GUIDE 1A                     |
| Bremslichter             | dito  |
| Richtungsblinker         | v 1 (E) v <sub>s</sub> vorhanden h wie Schlusslichter |
| Rückstrahler             | v y+h <sub>s</sub> vorhanden h SAE-A77 DOT            |
| Markierlichter           | v h <sub>s</sub> vorhanden h                          |
| Zusätzliche Lichter      |   |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 1 separat   |
| Scheibenwischer          | 2 Blatt mit/ohne Waschanlage                          |
| Warnvorrichtungen        | DELCO-REMY A+F<br>oder andere homologierte Modelle    |

Angaben für den Fahrzeugausweis

|                    |               |                 |
|--------------------|---------------|-----------------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen |                 |
| Marke und Typ      | CHEVROLET     | Malibu          |
| Typenscheinnummer  | CH 0158       | 13              |
| Karosserie         | Limousine     |                 |
| Plätze             | total 5       | vorn 2          |
| Leergewicht        | 1570          | Treibstoff B    |
| Nutzlast           | -             | Steuer-PS 25,45 |
| Gesamtgewicht      | 2159          | Hubraum 4998    |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Modelle : 1AT19 = Malibu (Sedan 4-türig) / 1AW19 = Malibu Classic (Sedan 4-türig / Deluxe-Ausführung)  
1AT27 = Malibu (Coupé 2-türig) 1AW27 = Malibu Classic (Coupé 2-türig / Deluxe-Ausführung)
- \*\* Gerauschemessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,29 = 72,5 dB/A
- \*\*\* Abgasprüfung : Nach Reglement ECE-Nr. 15/02 bestanden, kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 40555)
- + Reifenvarianten : P185/75 R 14, Tragkraft v = 1060 kg (2,0) h = 1120 kg (2,2), V/max. mind. 177 km/h erforderlich  
P205/75 R 14, 1060 (1,4) 1130 (1,6) "  
185 SR 14, 1050 (2,0) 1090 (2,1), V/max. 180 km/h  
205/70 SR 14, 1060 (1,9) 1110 (2,0) "  
195 SR 14, 1050 (1,8) 1090 (1,9) "  
215/70 SR 14, 1080 (1,8) 1130 (1,9) "

§) Ausrüstung

- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
- original Standlichter/Blinker werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt
- Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
- original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
- beide innern Stop-/Blinker-Leuchtkammern müssen ausser Betrieb gesetzt werden
- Glühlampen und elektrische Zuleitungen zu Standlichter in HCR (E) müssen entfernt werden

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 77 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 24.1.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

C H E V R O L E T

M a l i b u  
Mod. 1A.19/1A.27

CH 0158 13

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 17.4.1980 - lin

ab Fahrgestell-Nummer 1A19HA.. bzw. 1A27HA.. (Modell 1980)

Motorleistung : 114 kW (155 SAE-net) bei 4000 U/min

Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,29/2,41 = 74 dB/A  
Standmessung: 76 dB/A bei 3000 U/min

Abgasprüfung : ECE-15/03, 0,3 % CO bei 720 U/min. (kein Genehmigungszeichen erforderlich, EMPA-Nr. 42521)

Reifenvariante : P205/70 R 14, v = 1070 kg (1,8) h = 1130 kg (2,0), V/max. je nach Marke, mindestens 177 km/h erforderlich

Schluss-/Stop-/Blin-  
kerleuchten : DOT A (2)IR(2)S(2)TAP 2 80 GUIDE 1 A