

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH

0158 15

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

CHEVROLET

Typ

Malibu / Modell 1A.35 *
 (Motor V8-305 4bb1)

Hersteller

CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Malibu 1A.35" und "CH 0158 15" auf Hersteller-Plakette
"1.35H9." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

im Motorraum, links auf Kotflügel-Innenseite (vom Importeur montiert)

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

USA-Cars E. Michaud, Florastrasse 18, 8953 Dietikon

Geprüftes Fahrzeug

1W35H9D437406
Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder **4**

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb **HR**

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer
auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.
Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

V8-305 4bb1 (H)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

94,89

Hub

88,39

Hubraum

4998

Steuer-PS

25,45

Leistungs-kW

118

bei U/min

4000

PS

160 SAE-net

Lärm-Nahfeld

81 dB/A bei U/min

3000 **)

Schalldämpfer

1 Topf 555 x 260 x 140 mm

Abgasprüfung

ECE-15, CO 0,25 % bei 710 U/min *)**

Entstörung

BAV Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D
Karosserie
Limousine (Kombi)

Anzahl Türen

4 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c

Rückspiegel

XXXXX/links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 6 v 3
M h 3
Masse

innen

aussen

Länge

4911

Achsabstand

2745

Breite

1816

Doppelachse

v h

Höhe

1520

Spurweite

v 1486 h 1467

Ueberhang

s

Spurweite

v h
v
915
h
h
1251

Spurbreis ø

l 11300 r 11300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

870
790
1660

Nutzlast

145
275
420

Gesamtgewicht

1015
1065
2080

Fabrikgarantie

2228

Reifengrösse

P195/75 R 14
P195/75 R 14
(Varianten +)

Ply/bar

R / 1,8
R / 2,2
vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1015
1065
kungen)

für V max

je nach Marke, mind. 164 km/h erforderlich

Felgen

6 x 14 Stahl

Garantierte Anhängelast gebremst

1591

Garantierte Anhängelast ungebremst

454

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

1591

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

164 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

maximal zulässige Dachlast

90 kg

Ausrüstung §)	
Fernlichter	SEALED BEAM 2B DOT H.. od. HCR (E)
Abblendlichter	SEALED BEAM 2B DOT H.. od. HCR (E)
Standlichter	A (E) separat
Schlusslichter	DOT A(2)IR(2)S(2)T AP2 79 GUIDE 1A
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v 1 (E) v _s vorhanden h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v v+h _s vorhanden h SAE-A-77 DOT
Markierlichter	v h _s vorhanden h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET	Malibu	
Typenscheinnummer	CH	0158	15
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	6	vorn 3
Leergewicht	1660	Treibstoff	B
Nutzlast	=	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	2228	Hubraum	4998

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Modelle : LAT35 = Malibu Station Wagon / LAW35 = Malibu Classic Station Wagon (Deluxe-Ausführung)
- ** Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,41 = 75 dB/A
- *** Abgasprüfung : Nach Reglement ECE-Nr. 15/02 bestanden, kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 40555)
- + Reifenvarianten : 185 SR 14, Tragkraft v = 1090 kg (2,1) h = 1180 kg (2,3), V/max. 180 km/h
205/70 SR 14, Tragkraft v = 1060 kg (1,9) h = 1200 kg (2,2), V/max. 180 km/h
- § Ausrüstung
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
 - original Standlichter/Blinker werden entfernt und durch E-homologierte ersetzt
 - Auspuffende wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
 - seitliche scharfe Kanten am Windabweiser des Heckfensters werden abgerundet (Radius 8 mm)
 - original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert
 - Glühlampen und elektrische Zuleitungen zu Standlichter in HCR (E) müssen entfernt werden

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 24.1.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

C H E V R O L E T

M a l i b u
Modell 1A.35

CH 0158 15

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 24.3.1980 - lin

ab Fahrgestell-Nummer 1.35HA. (Modelljahr 1980)

Erkennungsmerkmale

: "1.35HA." vor Fahrgestell-Nummer

Motorleistung

: 114 kW (155 SAE-net) bei 4000 U/min

Geräuschmessung

: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,41 / 2,29, 74 dB/A

Standmessung: 76 dB/A bei 3000 U/min

Abgasprüfung

: nach ECE-15/03 erfüllt; CO-Messung: 0,3 % CO bei 720 U/m.
(kein Genehmigungszeichen erforderlich - EMPA-Nr. 42521)