

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Personenwagen

C H E V R O L E T

Camaro LT Modell 1FS87 (Motor U)

CH **0159 04**

Hersteller

CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Camaro LT 1FS87" und "CH 0159 04" auf Hersteller-Plakette
"1S87U.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"U" rechts, vorn auf Motorblock, hinter Alternator (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

HADORN/RANPY US-CARS BERN, Sulgeneckstrasse 58, 3007 Bern

Geprüftes Fahrzeug

1S87U7L562383

Unveränderliche Zeichen im Typencode

1S87U.. / 1FS87

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer
auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.

Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

V8-305 2bb1(U)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

94,89

Hub

88,29

Hubraum

4998

Steuer-PS

25,45

Leistungs-PS

145 SAE-net

bei U/min

3800

Lärm

81,5 dB/A bei U/min3800

Schalldämpfer

1 Topf 610x285x115 mm

Abgasprüfung

*)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c

Rückspiegel

innen + links

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss und Getriebesperre

Anzahl Plätze

t 4

v ?

M

h 2

Masse

innen

ausser

Länge

4963

Achsabstand

2743

Breite

1890

Doppelachse

v

h

Höhe

1310

Spurweite

v

1565

h

1532

Ueberhang

s

v

1067

h

1153

Spurweite

v

h

Spurkreis

l

11700

r

11700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

9207401660

Nutzlast

90190280

Gesamtgewicht

10109301940

Fabrikgarantie

2126

Reifengrösse

+) FR 78 - 14FR 78 - 14(Varianten

Ply / bar

R / 1,7R / 1,7vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

11601160kungen)

für V max

je nach Marke, min. 178 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1660

Garantierte Anhängelast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

178 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Ausrüstung §)

Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	SAE IP 4 GUIDE IF
Schlusslichter	SAE (II) AIRST 74 GUIDE IF
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v wie Standlichter s v SAE P1A70 h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v svh h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s. HELIA K 14023 h, SAE AP2 74 h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Befeuchtung	2/ Mitte Heck
Scheibenwischer	2 Blatt mit/d ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO Remy "A" + "F" oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	CHEVROLET	Camaro LT
Typenscheinnummer	CH 0159	04
Karosserie	Limousine	
Platze	total 4	vorn 2
Leergewicht	1660	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 25,45
Gesamtgewicht	2126	Hubraum 4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung : Nach ECE-Reglement Nr. 15, Aenderung 01 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 37075)
- + Reifenvarianten : F 78 - 14 , 4 PR, Tragkraft v = 1160 (1,7) h = 1160 (1,7), V/max. je nach Marke, min. 178 km/h
 E 78 - 14, L.R.B. " 1080 (1,7) 1180 (2,0) "
 GR 70 HR 14, " 1120 (1,8) 1180 (1,9) V/max. 210 km/h
 195 HR 14, " 1100 (1,9) 1150 (2,0) "
 215/70HR 14, " 1080 (1,8) 1130 (1,9) "

§) Ausrüstung

- original SEAL-BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
- orangefarbene Glühlampen der Standlichter/Blinker werden durch weisse ersetzt
- rückstrahler original ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE-A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert
- Sichtwinkel der Standlichter und Blinker vorne nicht eingehalten, werden durch seitliche Markierlichter HELIA K 14023 und original Seitenblinker ergänzt
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Lachrostes maximal 90 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung
Bellach 23.3.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

CHEVROLET

Camaro LT
Modell 1FS87 (Motor U)

CH 0159 04

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 11. November 1977 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 2,41, 74 dB/A

Nahfeld : 90 dB/A bei 2850 U/min = links
88 dB/A bei 2850 U/min = rechts