

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges <b>Personenwagen</b>	Fabrikmarke <b>C H R Y S L E R</b>	Valiant - Motor ..170 6 Plätze	Typenschein-Nummer CH <u>0160 07</u>
--	---------------------------------------	-----------------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "Valiant" vorn am Fahrzeug

"V. . . A 9" vor Chassis-Nr. + auf Hersteller-Plakette, links, auf Kotflügelinnenseite \*

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn, unten neben Motor + auf Plakette (Erstellungs-  
Motorkennzeichen eingeschlagen "..170" rechts, oberhalb Benzinpumpe (DW, PM, PT, NM = Werke  
Hersteller CHRYSLER Corporation (USA) Importeur AMAG Schinznach-Bad (AG)

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>auf Wunsch</u>	Marke <u>CHRYSLER</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, IB (a.W. V= Scheiben</u>	Typ <u>.. 170</u>
Hilfsbremse ) Stellbremse ) <u>mech. IB, HR</u> Anhängerb. _____	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Getriebeart <u>Synchronmesh oder Automat</u> Anz. Gänge <u>3 oder 4</u>	Bohrung <u>86,36</u> Hub <u>79,375</u>
Diff, Sperre <u>a.Wunsch</u> Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>145</u> km/h	Hubraum <u>2'789</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>14,20</u>
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 oder 4</u>	Leist.-PS <u>117</u> (SAE) bei <u>4400</u> U/min
Schiebedach _____	Kühlung <u>Wasser</u>
Anz. Plätze : TOTAL <u>6</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte _____ ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze _____	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>4400</u> U/min
	Lärmdämpfung <u>1 Topf 460x230x110</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1460</u> H <u>1430</u>
	Spurkreis L <u>11,3</u> R <u>11,3</u>
Achsabstand	<u>2750</u> / ( / / )
	Aussenabmessungen      Innenabmessungen
Länge	<u>4860</u>
Breite	<u>1830</u>
Höhe	<u>1440</u>
Ueberhang V	<u>850</u>
H	<u>1260</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>730</u>		<u>610</u>	<u>1340</u>
	<u>150</u>		<u>270</u>	<u>420</u>
( Total :	<u>880</u>		<u>880</u>	<u>1760</u>
Fabrik-Garantie	<u>904</u>		<u>1016</u>	<u>1920</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.00-13 4 PR oder 7.35 S 14 6 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1020 (2.4)</u>		<u>1100 (1.8)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ SEALED BEAM Lichthupe -  
 Abblendlicht 2/ SEALED BEAM asy. Standlicht 2/ separat  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Ton) Lautstärke 92 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/ elektrisch (2 Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/ kombiniert Rückstrahler 2/ §)  
 Stoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen 2/ separat  
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/ Mitte Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 4  
 Vorn weiss seitl. - hinten rot  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -  
 Zusätzliche Lichter seitliche Rückstrahler V= gelb /H= rot

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ CHRYSLER Valiant/Mot. ..170  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Typenschein-Nummer CH 0160 07  
 Karosserieform Limousine  
 Farbe \_\_\_\_\_ (nach Fahrzeug)  
 Plätze : Total 6 (Vorn) 3  
 Leergewicht 1340 Treibstoff B  
 PS 14,20  
 Nutzlast - Hubraum 2'789  
 Gesamtgew. 1920 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- \*) Modelle : Valiant 100 (beidseitig vorn) = 2-Door Sedan (Code VL 21 A 9)  
 4- ( VL 41 A 9)  
 Valiant 200 (beidseitig vorn) = 2- ( VL 21 A 9)  
 4- ( VL 41 A 9)  
 Valiant Signet (beidseitig vorn) = 2- ( VH 21 A 9)  
 4- ( VH 41 A 9)

Code: V= Valiant/ L oder H= Preisklasse/ 21 oder 41= Karosserie/ A= Motor 170 cu.in./  
 9= Modelljahr.

§) Rückstrahler : Original zu klein; vom Importeur werden Zusätzliche in die Schlusslichter eingeklebt.

Ort und Datum der Prüfung  
Schinznach-Bad, 12.12.68

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges  
Personenwagen

Fabrikmarke  
C H R Y S L E R

Valiant - Motor ..170  
6 Plätze

Typenschein-Nummer  
CH 0160 07

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 8.1.70 (Ck):

Motorkennzeichen : Zusätzlich "E W" (weiteres Montage-Werk für Motoren).

Spurweite : Eignungserklärung des Fahrzeugherstellers für Verbreiterung der Spur durch Verwendung von Sonderfelgen bis max. + 28 mm vorhanden. (13" oder 14"-Felgen mit 4 1/2" und 5 1/2" Maulweite mit entsprechender Bereifung).