

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

CHRYSLER

Cordoba / Modell S.22N..
(Ab Fahrgestell-Nr. S.22N8.)Typenschein-Nummer
CH 0160 39

Hersteller CHRYSLER CORPORATION, Detroit, Michigan (USA) gültig bis 31.12.1978
 Erkennungsmerkmale "S.22N.." vor Fahrgestell-Nr. Lärm
"CH 0160 39" auf Hersteller-Plakette
 Herstellerplakette unter Motorhaube, links auf Kotflügelinnenseite
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "N" links, stirnseitig Motorblock, bei Wasserpumpe (Importeur)
 Hauptimporteur STREAG AG, Zürcherstrasse 98, 8952 Schlieren
 Geprüftes Fahrzeug SS22NER183376 Unveränderliche Zeichen im Typencode S.22N..

Fahrgestell			Motor				
Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>	Marke	<u>CHRYSLER</u>	Typ	<u>N-400-4BBL</u>
Lenkung	<u>mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>			Bauart	<u>V</u>	Takte	<u>4</u>
Getriebe	<u>Automat</u>			Treibstoff	<u>B</u>	Lage	<u>vorn</u>
Anzahl Gänge	<u>3-Stufen</u>			Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>8</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR</u>			Bohrung	<u>110,24</u>	Hub	<u>85,85</u>
Hilfsbremse	<u>YA + HA-Kreis der Betriebsbremse</u>			Hubraum	<u>6552</u>	Steuer-PS	<u>33,37</u>
Feststellbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder, Pedal</u>			Leistungs-PS	<u>150,67 kW</u>	bei U/min	<u>3600</u>
Dauerbremse	<u>---</u>			Lärm	<u>76</u> dB/A	bei U/min	<u>3600</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert</u>			Schalldämpfer	<u>2 Töpfe 550x270x110 / 530x110 mm</u>		
Karosserie	<u>Limousine (Coupé)</u>			Abgasprüfung	<u>ECE-151 CO 1,0 % bei 750 U/min *</u>		
Anzahl Türen	<u>2</u>	Geschw. Messer	<u>km/h</u>	Entstörung	<u>BAV, Anhang 8, Ziff. 3 + 4 = D</u>		
Sicherheitsgurten	<u>CHRYSLER CORP.</u>	Rückspiegel	<u>1/innen+1/links</u>	Gewichte	vorn	hinten	total
Unterteil	<u>---</u>	Zugvorrichtung	<u>---</u>	Leergewicht	<u>1120</u>	<u>860</u>	<u>1980</u>
Diebstahlsicherung	<u>Lenkradschloss + Getriebesperre</u>			Nutzlast	<u>120</u>	<u>230</u>	<u>350</u>
Anzahl Plätze	<u>5</u>	M	<u>3</u>	Gesamtgewicht	<u>1240</u>	<u>1090</u>	<u>2330</u>
Masse	innen	aussen		Fabrikgarantie			<u>2565</u>
Länge	<u>5480</u>	Achsabstand	<u>2930</u>	Reifengrösse	<u>GR 78 - 15</u>	<u>GR 78 - 15</u>	(Varianten +)
Breite	<u>1980</u>	Doppelachse	<u>v</u>	Ply/bar	<u>--- / 2,5</u>	<u>--- / 2,5</u>	vgl. Bemerkungen)
Höhe	<u>1390</u>	Spurweite	<u>v 1560 h 1580</u>	Tragkraft	<u>1470</u>	<u>1470</u>	
Ueberhang	s	Spurweite	<u>v</u>	für V max	<u>min. 185 km/h</u>	<u>min. 185 km/h</u>	
	v		<u>h</u>	Felge:	<u>6JJx15 Stahl od. Leichtmetall</u>		
	h	Spurkreis	<u>l 12400 r 12900</u>	Garantierte Anhängelast gebremst			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Garantierte Anhängelast ungebremst			
				Garantiertes Gesamtzuggewicht			
				Geprüfte Anhängelast			
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		<u>185</u>	km/h
				Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

	§)
Ausrüstung	HCR H4 (E)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	in HCR (E), ohne Bezeichnung §)
Standlichter	SAE A(2)I(2)S(2)T 78 S
Schlusslichter	SAE A(2)I(2)S(2)T 78 S
Bremslichter	SAE IP 78 S
Richtungsblinker	v SAE IP 78 S s _____ h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v _____ s V+H-zus. h SAE A .. DOT
Markierlichter	v _____ s V= §) h seidl.= zus.
Zusätzliche Lichter	SEALED BEAM 1A DOT H.. = Zusatzfernlichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat, Mitte Fahrzeugheck
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON HI+LO oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHRYSLER Cordoba		
Typenscheinnummer	CH	0160	39
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1980	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	33,37
Gesamtgewicht	2565	Hubraum	6552

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis:

- * Abgasprüfung : nach ECE-Reglement Nr. 15 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich EMPA-Nr. 38'947.
- + Reifenvarianten : HR 78 - 15, Tragkraft 1500 kg bei 2,25 bar, V-max. min. 185 km/h.
205 HR 15, Tragkraft 1350 kg bei 2,3 bar, V-max. 210 km/h.
- §) Aenderungen (durch den Importeur ausgeführt)
 - orig. Standlicht/Blinkerkombination vorn wird nur noch als Blinker verwendet, Deckglas gelb gespritzt.
 - die Sichtwinkel der Standlichter werden durch seitliche Leuchten ergänzt (ausser Betrieb gesetzte Kurvenlichter), "5 W-Kleber" erforderlich.
 - orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Staub und Wasser geschützt; 2 zusätzliche SAE A .. DOT werden montiert.
 - seidl. Markierlichter an Dachpfosten werden ausser Betrieb gesetzt.

Motorhauben-Emblem zugelassen.

(W)
Ort und Datum der Prüfung
Bellach, 4.4.78.

Personenwagen

CHRYSLER

C o r d o b a
Modell S.22N..

CH 0160 39

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 12. Juni 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, IA 2,71, 75 dB/A

Nahfeld : 82,5 dB/A bei 2700 U/min