

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke D O D G E	Challenger (Motor 340 cu.in.)	<b>ZUSATZKARTE</b> Typenschein-Nummer CH 0162 13
-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	--

ERKENNUNGSMERKMALE \*) "Challenger" oder "Challenger R/T" beidseitig am Fahrzeug  
 "JH 23 H..., JH 29 H..., JS 23 H.. oder JS 29 H.." vor Fahrgestell-Nr. und auf Hersteller-  
 Plakette vorn links auf Kotflügelinnenseite  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Windschutzscheibe oder rechts a. Kotflügelinnenseite  
 Motorkennzeichen eingeschlagen ".340" vorn links auf Block  
 Hersteller CHRYSLER Motors Corp. (USA) Importeur AMAG, SCHLITZNACH BAD / AG

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u> Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u> Betriebsbremse <u>Hydr. 2-Kreis V=Scheiben H=IB. m. Unterdruck-</u> Hilfsbremse ) <u>Mech. IB, Kabel</u> [Unterstütz. Regulierventil Stellbremse <u>a/ Hinterräder</u> [a/VR - Kraftbegrenzer a/HR Getriebeart <u>Automat (**)</u> Anz. Gänge <u>3</u> Diff. Sperre <u>automat. Zughaken</u> - Höchstgeschwind. <u>185</u> km/h	<b>MOTOR</b> Bauart <u>V - 8</u> Takte <u>4</u> Marke <u>DODGE</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>FW 340 (FW=Montagewerk)</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u> Bohrung <u>102,62</u> Hub <u>84,074</u> Hubraum <u>5559</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>28,31</u> Leist.-PS <u>275</u> (SAE) bei <u>5000</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>67</u> dB (A) bei <u>3750(3/4)</u> U/min Lärmdämpfung <u>***</u> )
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u> Schiebedach <u>-</u> Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>1520</u> H <u>1540</u>
	Spurkreis LI <u>12,15</u> R <u>12,60</u>
Achsabstand <u>2800</u> / ( / )	
	Aussenabmessungen      Innenabmessungen
Länge	<u>4865</u>
Breite	<u>1935</u>
Höhe	<u>1330</u>
Ueberhang V	<u>980</u>
H	<u>1080</u>
S	<u>          </u>

<b>GEWICHTE</b>	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1010</u>	<u>          </u>	<u>730</u>	<u>1740</u>
Nutzlast	<u>95</u>	<u>          </u>	<u>255</u>	<u>350</u>
Total	<u>1105</u>	<u>          </u>	<u>985</u>	<u>2090</u>
Fabrik-Garantie				<u>2110</u>
Reifen-Dimens.	<u>185</u> H <u>14</u> / <u>7.35</u> H <u>14</u> <u>6</u> <u>PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1380</u>	<u>          </u>	<u>1380</u>	<u>          </u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			<u>          </u> kg
	Anhängelast			<u>          </u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 4/SAE H 69 Seal.Beam+ Lichthupe -

Abblendlicht 2/Sealed Beam Standlicht 2/kombiniert

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektr. (2-Ton) Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektr. (3-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2x2/kombiniert Rückstrahler 2/separat

Stoplicht 2x2/kombiniert Rückfahrlampen 1/separat

Kontroll-Nr. -Bel. 1/Mitte Stosst. Schildform Hochformat/XXXXXXXXXX

Rückspiegel 1/innen 1/aussen Geschw.-Messer km/h + Tourenz.

Richtungsblinker 4/

Vorn weiss seitt. - hinten rot

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter seitl. Markierlichter + Rückstrahler

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ DODGE Challenger  
(Motor 340 cu.in.)

Typenschein-Nummer CH 0162 13

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 1740 Treibstoff B

Nutzlast -- PS 28,31

Gesamtgew. 2110 Hubraum 5559

Anhängelast -  
Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN; Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = JH23H08-174887

- \*) Erkennungsmerkmale: Ausführung "R/T" unterscheidet sich nur durch Lufteintrittattrappen auf Motorhaube  
J=Challenger, H od. S=Preisklasse, 23=Karosserie m.grosser Heckscheibe, 29=Karosserie m.kleiner Heckscheibe, H=Motor 340 cu.in. 6.Ziffer=Modelljahr, 7.Ziffer (Buchstabe od. Zahl 8)=Montagewerk + 6-stellige Fahrgestell-Nr.
- \*\*) Getriebeart: Automat "TORQUEFLITE" mit Drehmomentwandler+3-Gang Planetengetriebe: mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- \*\*\*) Lärmdämpfung: 2 Vorschalldämpfer 305 x 210 x 100 mm.  
2 Hauptschalldämpfer 530 x 170 mm Ø - 4 Austritte 95 x 50 mm
- †) Aeusserer Fernlichter als Einzelscheinwerfer ungenügend; als Doppelscheinwerfer genügend
- §) Durch den Importeur abgeändert:
- Rückstrahler : Original zu weit vom Fz.-Rand, es werden 2 zusätzliche montiert
  - Standlichter : Original orangefarbige Gläser werden durch weisse ersetzt
  - Blinker auf Stosstange werden ausser Betrieb gesetzt

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 9.2./20.2.70

Schznach-Bad, 20.5.70

Die Prüfungskommission

Ersetzt TS CH 0162 13 v.9.2./20.2.70

Identifikation

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	D O D G E	Challenger (340 cu.in.)	CH 0162 13

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 8.11.71 - Sw

Ab Modell 1972 mit folgenden Aenderungen:

Beleuchtung:

Standlichter und Blinker vorn: 2/ SAE IP 70 J CCR (seitliche Markierlichter vorn müssen mitleuchten, da Sichtwinkel nicht eingehalten)

Schluss-, Blink- und Bremsleuchten : 2/ SAE STI 72 J CC (seitliche Markierlichter hinten müssen mitleuchten)

Markierlichter und Blinker seitlich vorn und hinten : 2/ SAE PIA 72 W CC

Fahrgestell-Nummer des geprüften Fahrzeugs: JH 23 H 2 B 132 174

Bern, 8.11.71