Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke DODGE (USA)	Challenger J N	(*)	Typenschein-Nummer Cli 0162 17	
ERKENNUNGSMERKMALE "Challenger" vor den Türen "J.23 N" oder "J.29 N" vor Fahrgestellnummer a. Hersteller-Plak. rechts a. Kotflügel-Innenseite "CH 0162 17" auf Hersteller-Plakette					
Fahrgestellnummer eingeschlagen links, hint. Windschutzscheibe & a. Plakette  Motorkennzeichen eingeschlagen "383" vorn rechts a. Motorblock, unt. Zündverteiler  Hersteller CHRYSLER Motor Corporation (USA) Importeur AMAG. SCHINZNACH BAD/AG					
Lenkung links  Betriebsbremse Hydr.2-  Hilfsbremse Mech. IB. P  Stellbremse Lösehebel  Getriebeart Automat  Diff. Sperre autom.  KAROSSERIEFORM. I	l, a.HR. (auf Hinter  **) Anz. Gir  Zughaken — Höchstge  Limousine — An	aulischm.Unterdruck- Bremskraftbegrenz rräder nge	Marke DO Typ Z LageVO Bohrung Hubraum LeistPS Kühlung	107,95 Hub 85,72 6274 cm <sup>3</sup> Steuer-PS 32,15 335 (SAE) tri 5200 U/min Wasser  dB (A ) bei 3900(3/4) U/min	
Achsabstand	L 12,6R 12,1	Leergewicht  Total  Fabrik-Garantie  Reifen-Dimens.  Tragkraft p. Achse	70 - 14	Hinten   TOTAL	

<b>_</b>	12 v	ANGABEN für den FAHRZE	TICATICUETO			
<del> </del>	Elektr. Anlage 12 V		<u> </u>			
Fernlicht 2/GE 4002 SAE H. + 2/4001	SAE H.	Art des Fahrzeuges Pers				
Abblendlicht 2/GE 4002 SAE H. auss standlicht	tht 2/SAE IP 70 J	Marke & Typ DODGE (US	SA) Challenger			
Markierlicht seitle: SAE P 1 A 70 J	- V=2/ H=2/	Fahrgestell-Nr. (nach Fah	irzeug)			
Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton)		Typenschein-Nummer CH_	0162 17			
Scheibenwischer 2/elektr. (stufenlos)	_	Karosserieform	Limousine			
Schlusslicht 2/, SAE STIAR Rückstr	abler 2/SAE STIAR 70 J		•			
Stoplicht 2/ 70 J Rückfah	rlampen 2/ do.	Plätze : Total5				
Kontroll-NrBel. 1/Mitte Schildfo	rm Hochformat/XXXXXXXXX	Leergewicht <u>1710</u>	Treibstoff B			
Rückspiegel 1/innen + 1/nussen Geschw.	-Messer km/h + Tourenz.	Nutzlast	PS 32.15 Hubraum 6274			
Richtungsblinker 4/		Gesamtgew. 2200	Anhängelast			
Vorn w=SAE IP 70 J seitl	hinten r=SAE STIAR 70 J		Gew. des Zuges			
	npen	•				
Diebstahlsicherung: Verriegelung	der Lenkung					
	Dobrootallana	man-iichan D TC	27 NIR 1061006			
BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN			52 NTB 150.880			
*) Identifizierung: siehe separate Identifikations-Karte: CH 0162						

\*\*) Getriebeart: Automat "TORQUEFLITE" m. hydraul. Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe ; mechanische Verriegelung auf "P".

\*\*\*) Lärmdämpfung: 2 Vortöpfe 300 x 200 x 90 mm 2 H'Töpfe 1300 x 170 mm Ø 4 Austritte 95 x 48 mm

Ort und Datum der Prüfung BERN, 23.11.1970

Die Prüfungskommission