

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Personenwagen

D O D G E

Ramcharger / Model AW 100

CH 0162 37

Hersteller CHRYSLER MOTORS CORPORATION (DODGE), Detroit, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "Ramcharger" auf Vorderkotflügeln, "AW 100" auf Hersteller-Plakette.
 Herstellerplakette links, hinten an Türe.
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Längsträger (vor Auspufftopf).
 Motorkennzeichen "..318" stirnseitig links auf Block.
 Hauptimporteur NUBAG, Nutzfahrzeuge AG Basel, Münchensteinerstr. 120, 4000 Basel
 Geprüftes Fahrzeug 109963 Unveränderliche Zeichen im Typencode 'AW 100'

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch mit hydr. Unterstützung
 Getriebe mechanisch od. Automat + Zwischengetriebe
 Anzahl Gänge 4 bzw. 3 Stufen Achsantrieb Allrad
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruck-
Unterstützung, auf alle Räder.
 Hilfsbremse VA + HA-Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, IB, auf HP
 Dauerbremse,
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter, Kontrolllampe komb. Handbr.

MOTOR

Marke DODGE Typ ..318
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
 Bohrung 99,3 Hub 81,07
 Hubraum 5206 Steuer-PS 26,51
 Leistungs-PS 157 DIN bei U/min 4000
 Lärm 82 dB/A bei U/min 4000
 Schalldämpfer 1/ 660 x Ø 160
 Abgasprüfung 1,0 % CO bei 700 U/min + CVS-Test (USA) *
 Entstörung BAV, Arb. 8/3 + 8/4 "D"

KAROSSERIE

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Chrysler Corp. ** Rückspiegel innen, 1
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung rech. Getriebe = Lenkradschloss
Automat = Getriebesperre
 Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3

MASS

innen aussen
 Länge 4680 Achsabstände 2700
 Breite 2030
 Höhe 1850 Spurweite v 1680 h 1610
 Ueterhang s 830 Spurweiten v - h -
 v 1150 Spurkreis l 12500 r 13200
 h -
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile -

GEWICHTE

vorn hinten total
 Leergewicht 1110 940 2050
 Nutzlast 130 220 350
 Gesamtgewicht 1240 1160 2400
 Fabrikgarantie - - 2720
 Reifengrösse H 78-15 H 78-15 (Varianten
 Ply / atü 4 / 2,25 4 / 2,25 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1500 1500
 für V max 185 km/h 185 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst -
 Garantierte Anhängelast ungebremst -
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 9200
 Geprüfte Anhängelast -
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 160 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

AUSRÜSTUNG	§)
Fernlichter	DOT H..
Zusatz-Fernlichter	-
Abblendlichter	DOT H..
Standlichter	SAE IP 71 T*CC
Nebellichter	-
Bremslichter	SAE STIAR PIA 72 DT*CC
Richtungsblinker	v SAE IP 71 T*CC s vorhanden h do. Bremslichter
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v s vorhanden h
Lichthupe	- Kontroll-Nr. Bel. 1/sep. Mitte
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	Sparten HI + Lo (95) dB/A
	() dB/A
	() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	DODGE Ramcharger / AW 100		
Typenscheinnummer	CH	0162 37	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	2050	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	26,51
Gesamtgewicht	2720	Hubraum	5206

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

*) EPA-Vignette : auf linker Kotflügelinnenseite.

***) Hüftgurten zulässig, da das Fahrzeugdach wegnehmbar ist

§) Ausrüstung : zusätzliche Rückstrahler I (E) werden vom Importeur montiert.

Ort und Datum der Prüfung

z Basel, 6. August 1974

v Bellach, 23.9.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

Personenwagen

D O D G E

Ramcharger/Modell AW 100

CH 0162 37

Z U S A T Z K A R T E

I

Nachtrag vom 4.5.76 - Schw

Abgasvorschriften nach ECE 15, Aenderung 01 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 35'073).

Nachtrag vom 17. November 1978 in Bern - Vn

Geräuschemessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 3,55, 75,2 dB/A

Nahfeld : 88 dB/A bei 3000 U/min.