

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

D O D G E

Aspen / Modell N.29H..
(5 Plätze / Motor H-318-4bb1)

CH 0162 55

Hersteller

DODGE DIVISION of CHRYSLER CORPORATION, Detroit (USA)

Erkennungsmerkmale

"N.29H.." vor Fahrgestell-Nr.

"CH 0162 55" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

unter Motorhaube, links auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

" H " hinten oben auf Motorblock, zwischen Zündverteiler und Oeldruckschalter (vom Importeur eingeschl.)

Hauptimporteur,

STREAG AG, Zürcherstrasse 98, 8952 Schlieren

Geprüftes Fahrzeug

NL29HBB153271

Unveränderliche Zeichen im Typencode

N.29H..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3-Stufen

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken,

mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf ER,

Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

YA + HA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder, Pedal

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert

Karosserie

Limousine (Coupé)

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

CHRYSLER CORP.

Rückspiegel

1/innen+1/links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss + Getriebesperre

Anzahl Plätze

t

5

v

2

M

h

3

Masse

innen

ausser

Länge

5010

Achsabstand

2770

Breite

1865

Doppelachse

v

h

Höhe

1410

Spurweite +)

v 1500

h

1480

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

950

h

h

1290

Spurkreis

l 12300

r

11900

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

CHRYSLER

Typ

H-318-4 bbl.

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

99,31

Hub

84,07

Hubraum

5207

Steuer-PS

26,52

Leistungs-PS

168 DIN

bei U/min

4000

Lärm Nahfeld=

89 dB/A bei U/min

3000

x)

Schalldämpfer

2 Töpfe 455x270x115 / 455x115 mm

Abgasprüfung

ECE-15, CO 0,25 % bei 840 U/min

*)

Entstörung

BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4= D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1000

740

1740

Nutzlast

105

245

350

Gesamtgewicht

1105

985

2090

Fabrikgarantie

2275

Reifengrösse

ER 78 - 14

ER 78 - 14

(Varianten

+)

Ply / bar

-- / 2,3

-- / 2,3

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1180

1180

für V max

min. 180 km/h

min. 180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1500 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

180 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

	§)
Ausrüstung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	SAE AIRST 78 N
Schlusslichter	SAE AIRST 78 N
Bremslichter	SAE IP 78 N
Richtungsblinker	v s 5 (E) §) h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H=zus. h §)
Markierlichter	v s V= §) h seitr.,= zus.
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat, Mitte Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/W/W/Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON HI+LO oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	D O D G E Aspen		
Typenscheinnummer	CH	0 1 6 2 5 5	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1740	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	26,52
Gesamtgewicht	2275	Hubraum	5207

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt= 50 km/h, A2, IA 2,91, 78 dB/A.
- * Abgasprüfung : nach ECE-Reglement Nr. 15 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich EMPA-Nr. 38719.
- + Reifenvarianten : DR 78 - 14, Tragkraft 1110 kg bei 2,25 bar, V-max. 185 km/h
 D 78 - 14, " 1100 " " 2,25 " " 185 "
 F 78 - 14, " 1270 " " 2,25 " " 180 "
 FR 78 - 14, " 1180 " " 2,30 " " 180 "
 FR 70 - 14, " 1270 " " 2,25 " " 210 "
 185 SR 14, " 1180 " " 2,30 " " 180 "
 195 SR 14, " 1240 " " 2,30 " " 180 "
Felgenvariante: 6 J x 14, Spurweiten V= 1510 mm / H= 1490 mm

§) Aenderungen (durch den Importeur ausgeführt)

- die Sichtwinkel der Standlichter werden durch seitliche Markierlichter SAEPIA 72 W ergänzt.
- die Sichtwinkel der Blinker vorn werden durch seitliche Blinker 5 (E) ergänzt.
- orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Staub und Wasser geschützt; 2 zusätzliche I (E) oder SAE A .. DOT werden montiert.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 28.12.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

D O D G E

A s p e n
Modell N.29H../5 Plätze
Motor: H-318-4bb1

CH 0162 55

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 16.10.1978 in Safenwil - Sta

Ab Fahrgestell-Nummer : N.29H9. 100001 (6. Ziffer = Modelljahr)

Schlusslichter : SAE AIRST 79 N

Bremslichter : SAE AIRST 79 N

Blinker hinten : SAE AIRST 79 N

Rückstrahler : wie bisher

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFSTELLE