

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges <b>Personenwagen</b>	Fabrikmarke <b>P L Y M O U T H</b>	Satellite Brougham <b>R . . . G</b> *)	Typenschein-Nummer <b>CH 0164 20</b>
--	---------------------------------------	---	---

**ERKENNUNGSMERKMALE** "Satellite" und "Brougham" beidseitig am Fahrzeug  
 "R...G" (\*) vor Fahrgestellnummer & a. Hersteller-Plakette,  
 links auf Kotflügel-Innenseite  
 "CH 0164 20" auf Plakette

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, hinter Frontscheibe & auf Plakette  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "..318" vorn links a. Zylinderblock, hint. hydraul. Pumpe  
 Hersteller PLYMOUTH Div. of CHRYSLER Corp. (USA) Importeur AMAG, SCHINZNACH BAD/AG

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>V - 8</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>CHRYSLER</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>Hydr. 2-Kreis, IB. m. Unterdruck-Unterstützung &amp;</u>	Typ <u>..318.</u>
Hilfsbremse <u>(Mech. IB. (Bremskraftbegrenzungs-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>a. Hinterräder (Ventil a. Hinterräder **)</u>	Bohrung <u>99,31</u> Hub <u>84,07</u>
Getriebeart <u>Automat od. Synchromesh</u> Anz. Gänge <u>3 od. 4</u>	Hubraum <u>5209</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>26,53</u>
Diff. Sperre <u>autom.</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>180</u> km/h	Leist.-PS <u>233</u> (SAE) bei <u>4400</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>3300(3/4)</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>6</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Auspufftopf</u> <u>545 x 255 x 110 mm</u>

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1516 H 1575  
 Spurkreis L 12,90 13,35

Achsabstand 2984 / ( / / )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>5197</u>	
Breite	<u>1986</u>	
Höhe	<u>1415</u>	
Ueberhang V	<u>910</u>	
H	<u>1303</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>880</u>		<u>750</u>	<u>1630</u>
	<u>160</u>		<u>260</u>	<u>420</u>
Total	<u>1040</u>		<u>1010</u>	<u>2050</u>
Fabrik-Garantie	<u>1041</u>		<u>1178</u>	<u>2219</u>
Reifen-Dimens.	<u>F 70 - 14 4</u>		<u>PR</u>	<u>***)</u>
Tragkraft p. Achse	<u>680</u>		<u>680</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u>kg.</u>
	<u>Anhängelast</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V  
 Fernlicht 2/ HR (E) Lichthupe -  
 Abblendlicht 2/ HC (E) Standlicht 2/ A (E)  
 Markierlicht 2/seitl. SAE API 71 R 23  
 Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 93 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektr. (2 Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/SAE STIAR 71 R 41 Rückstrahler 2/I (E)  
 Stoplicht 2/SAE STIAR 71 R 41 Rückfahrlampen 2/separat  
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/ Mitte Schildform Hochformat/~~XXXXXX~~  
 Rückspiegel 1/innen 1/aussen Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 6/  
 Vorn w= 2/HELLA seitl. g=SAEAPI71R hinten r=SAE STIAR71R41  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -  
Diebstahlsicherung : Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ PLYMOUTH Satellite  
Brougham  
 Typenschein-Nummer CH 0164 20  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 6 (Vorn) 3  
 Leergewicht 1630 Treibstoff B  
 PS 26,53  
 Nutzlast -- Hubraum 5209  
 Gesamtgew. 2219 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestellnummer des gepr. Fz. : R P 41 G 1 G 100 041

- \* ) Erkennungsmerkmale : Siehe separate Identifikationskarte : CH 0164 ..
- \*\* ) Betriebsbremse : Auf Wunsch, Scheibenbremsen vorn
- \*\*\* ) Reifenvarianten : Mit Felgen 5 J = E 78 - 14, F 78 - 14  
 5 1/2 JJ = (E 78 - 14, F 78 - 14, F 70 - 14, G 78 - 14,  
 6 JJ = ..... H 78 - 14.  
 7 JJ = G 60 - 15

§) Vom Importeur abgeändert :  
 Vord. Blinker : werden auf Stosstangen montiert

Ort und Datum der Prüfung  
BERN, 29/30.9.1970  
8.10.1970

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges  
Personenwagen

Fabrikmarke  
PLYMOUTH

Satellite Brougham  
R ... G

Typenschein-Nummer  
CH 0164 20

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 15.11.71 - jak

Reifenvariante : auf Wunsch 195 HR 14  
V + H = 1280 kg (2,3) V max. = 210 km/h

Ausrüstung : Markierlichter : V+H seitlich = 2/SAE PIA 72 W CC

Lärmdämpfung : Auspuffrohrende wird vom Importeur nach hinten verlängert.