

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 0164 34

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
PLYMOUTH

Scamp
V...C *)

ERKENNUNGSMERKMALE "Scamp" beidseitig auf Vorderkotflügel sowie hinten auf Kofferdeckel
"V...C" vor Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette;
vorn links auf Radkasten, unter Motorhaube
"CH 0164 34" auf Hersteller-Plakette

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, hinter Frontscheibe
Motorkennzeichen eingeschlagen rechts auf Motorblock, hinter Zündspule
Hersteller CHRYSLER CORPORATION LTD., (USA) Importeur A M A G, Schinznach-Bad

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>Kugelumlauf</u>	Lenkhilfe	<u>hydraulisch</u>	Marke	<u>CHRYSLER</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, V=Sch/H=IB., m. Unterdruck-Hilfe</u>			Typ	<u>225 R</u>	
Hilfsbremse	<u>mech., IB., auf</u>	Dauerbremse	<u>**</u>	Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse	<u>Hinterräder</u>	Anhängerbr.		Bohrung	<u>86,36</u>	Hub <u>104,77</u>
Getriebeart	<u>Getriebeautomat</u>	<u>***</u>	Anz. Gänge <u>3 Stufen</u>	Hubraum	<u>3682</u> cm ³	Steuer-PS <u>18,75</u>
Diff. Sperre	<u>a.W.</u>	Zughaken	<u>165</u> km/h	Leist.-PS	<u>105</u> (DIN)	bei <u>4000</u> U/min
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>	Anz. Türen	<u>2</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	
		Schlebedach		Lärm	<u>80</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min	
Anz. Plätze	TOTAL <u>6</u> ++)	Vorn <u>3</u> ++)	Hinten <u>3</u>	Lärmdämpfung	<u>1 Topf 455x240x115 +)</u>	
				Kohlenmonoxydmessung:	<u>0,1 Vol. %</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V	<u>1520</u> H	<u>1415</u>
	Spurkreis L	<u>11,7</u> R	<u>11,9</u>
Achsabstand	<u>2815</u> / () / ()		
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen	
Länge	<u>5040</u>		
Breite	<u>1780</u>		
Höhe	<u>1370</u>		
Ueberhang V	<u>925</u>		
H	<u>1300</u>		
S			

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>810</u>		<u>630</u>	<u>1440</u>
	<u>150</u>		<u>270</u>	<u>420</u>
Total	<u>960</u>		<u>900</u>	<u>1860</u>
Fabrik-Garantie				<u>1996</u>
Reifen-Dimens.	<u>DR 78 - 14 Radial</u>			<u>+++)</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1196 (2,25)</u>			
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ DOT oder SAE Lichttupe vorhanden

Ablendlicht 2/ DOT oder SAE Standlicht 2/ SAE IP 73 V

Markierlicht -- Nebellampen --

Warnvorrichtung 2/ SPARTON, HI und LO Lautstärke 95 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ SAE-STIAR 73 V 23 Rückstrahler 2/ I (E)

Stoplicht 2/ SAE-STIAR 73 V 23 Rückfahrlampen 2/in Kombination

Kontroll-Nr.-Bel. 1/ sep., Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/ innen + 1/ aussen Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 6/ Anordnung IV

Vorn SAE IP 73 V seitl. SAE PIA 72 hinten SAE-STIAR 73 V 23

Warnblinkanlage vorh.m. Kontrollarbeitslampen

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

Funkentstörung: D

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ PLYMOUTH Scamp

Typenschein-Nummer CH 0164 34

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 6 ++ (Vorn) 3 ++

Leergewicht 1440 Treibstoff: B

Nutzlast -- PS 18,75

Gesamtgew. 1996 Hubraum 3682

Anhängelast --

Gew. des Zuges --

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = VH23C3B281626

- *) Erkennungsmerkmale: siehe separate Identifikationskarte.
- **) Betriebsbremse : Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder.
- ***) Getriebeart : auf Wunsch mech. vollsynchronisiert; Anzahl Gänge = 3
- +) Lärm : Gemessen mit 4-flügligem Ventilator, Durchmesser 47 cm
- ++) Anzahl Plätze : Bei Einzelsitzen vorne = 5 Plätze
- +++) Reifenvarianten : D 78 - 14, Bias-Belted = 1110 kp bei 2,25 atü
 D 78 - 14, 4 PR = 1040 kp bei 2,30 atü
 6.95 - 14, 4 PR = 1040 kp bei 2,30 atü
 185 HR 14, 4 PR = 1180 kp bei 2,50 atü

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 16.4.73
Bellach, 10.5.73

ck

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
P L Y M O U T H

S c a m p
V . . . C

Typenschein-Nummer
CH 0164 34

Z U S A T Z K A R T E I.

Sicherheitsgurten (mit folgender Aufschrift) CHRYSLER CORPORATION

	<u>links</u>	<u>Mitte</u>	<u>rechts</u>
Bauchgurt	9987 od. 9909	9918	9986 od. 9908
Schultergurt	9900 od. 9074		9900 od. 9074