

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PLYMOUTH	Trail Duster / Modell AAO	ZUSATZKARTE CH 016449E
Hersteller	CHRYSLER MOTORS CORPORATION (PLYMOUTH DIVISION), Detroit, Michigan (USA)		TS nur gültig bis 31.12.1978 (Lärm)
Erkennungsmerkmale	"Model AAO" auf Hersteller-Plakette, "AAOBE.." vor Fahrgestell-Nr., nur auf Plakette.		
Herstellerplakette	hinten an linker Türe		
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger, vor Auspufftopf		
Motorzeichen	"318" links, stirnseitig auf Motorblock		
Hauptimporteur	STREAG AG, Zürcherstrasse 98, 8952 Schlieren		
Geprüftes Fahrzeug	158698	Unveränderliche Zeichen im Typencode	AAOBE..

Fahrgestell	Anzahl Achsen		Anzahl Räder		Motor	CHRYSLER	Typ	E (318)
	2		4		Marke	V	Takte	4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe				Bauart	B	Lage	vorn
Getriebe	Automat + Zusatzgetriebe für Strasse/Gelände				Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Anzahl Gänge	3-Stufen x 2	Achsantrieb	Allrad		Kühlung	99,3	Hub	84,07
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, Unterdruckhilfe, Dosierventil auf VR, Bremskraftregler auf HR				Bohrung	5206	Steuer-PS	26,51
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder				Hubraum	151 DIN	bei U/min	3800
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal				Leistungs-PS	78	dB/A bei U/min	3800
Dauerbremse	---				Lärm	1 Topf 660 x ø 175 mm		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff. Schalter / Kontrolllampe kombiniert				Schalldämpfer	ECE-15		*
					Abgasprüfung	BAV= Anhang 8, Ziff. 3 / Ziff. 4 = D		
					Entstörung			

Karosserie	Limousine (mit wegnehmbarem Dach)				Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h		Leergewicht	1120	1080	2200
Sicherheitsgurten	Ar4 (E) **	Rückspiegel	1/innen+2/beids.		Nutzlast	85	265	350 §§
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung	---		Gesamtgewicht	1205	1345	2550
Diebstahlsicherung	Getriebesperre §)				Fabrikgarantie	2770		
Anzahl Plätze	t 5	v 2	M	h 3	Reifengrösse	LR 78 - 15	LR 78 - 15	(Varianten +)
Masse	innen	aussen	Achsabstand		Ply / bar	6/2,0	6/2,0	vgl. Bemerkungen)
Länge		4680	2700		Tragkraft	1660	1660	
Breite		2030	Doppelachse v		für V max	160	160	km/h
Höhe		1850	Spurweite +) v		Garantierte Anhängelast gebremst			
Ueberhang	s	---	Spurweite v		Garantierte Anhängelast ungebremst			
	v	830	h		Garantiertes Gesamtzuggewicht			
	h	1150	Spurkreis l		Geprüfte Anhängelast			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			12500 r		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	154 km/h		
			13200		Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

Ausrüstung	SEALED BEAM DOT H, .
Fernlichter	SEALED BEAM DOT H, .
Abblendlichter	SAE IP 71 T CC od. SAE IP 77 DT * CC §)
Standlichter	SAE STIAR PIA 72 DT CC
Schlusslichter	SAE STIAR PIA 72 DT CC
Bremslichter	SAE IP 71 T CC od. 77 DT*CC h wie Schlusslicht
Richtungsblinker	v SAE IP 71 T CC od. 77 DT*CC h I (E) §)
Rückstrahler	v s h I (E) §)
Markierlichter	v s V-zus. h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ in Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/dyhe Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTCN HI + LO oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P L Y M O U T H Trail Duster		
Typenscheinnummer	CH	0164 49	
Karosserie	Limousine		
Platze	total 5	vorn	2
Leergewicht	2200	Treibstoff	B
Nutzlast	--- §§)	Steuer-PS	26,51
Gesamtgewicht	2770	Hubraum	5206

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Genehmigungszeichen links auf Kotflügelinnenseite.
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4 vorhanden. Hüftgurten genügen, da Fahrzeugdach wegnehmbar.
- +) Reifenvarianten : H 78 - 15, 4 PR, 1500 kg (2,3), V-max. 185 km/h, Felge: 6 x 15. Spur V= 1680 mm / H= 1610 mm.
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert.
 - Standlichter werden mit weissen Gläsern ausgerüstet.
 - Rückstrahler original nicht wasserdicht; zwei zusätzliche I (E) werden montiert.
 - Diebstahlsicherung wird montiert (Getriebesperre).
 - Kotschutzlappen über Hinterräder.
- §§) Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter Hinterachse.

Diese Karte ersetzt TS CH 0164 49 vom 28.9.76
Standlichter/Richtungsblinker vorn

Bern, 9.9.77.

Ort und Datum der Prüfung
Saferwil, 28.9.76.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

P L Y M O U T H

Trail Duster Mod. AAO

CH 0164 49

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6.10.1977 /Ba

Reifenvariante: GENERAL Scrambler 10-15 LT, 1600 kg, 2,3 bar, V-max 160 km/h
Spurweite v = 1720 mm / h = 1660 mm