

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Personenwagen

PLYMOUTH

Volare / Modell H.29D..
(5 Plätze / Motor 6-225-2V)

CH 0164 52

Hersteller

CHRYSLER CORPORATION, Detroit (USA)

Erkennungsmerkmale

"H.29D.." vor Fahrgestell-Nummer, "CH 0164 52" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

unter Motorhaube, links auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"225" rechts, vorne oben auf Block, hinter Zündspule

Hauptimporteur

STREAG AG, Zürcherstrasse 98, 8952 Schlieren

Geprüftes Fahrzeug

HL29D8B106551

Unveränderliche Zeichen im Typencode

H.29D..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, mit Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder, Dosierventil auf VA
Bremskraftbegrenzer auf HR

Hilfsbremse

HA + VA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsabr.

Motor

Marke

CHRYSLER

Typ

6-225-2V

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

86,36

Hub

104,77

Hubraum

3680

Steuer-PS

18,74

Leistungs-PS

115 DIN

bei U/min

3600

Lärm (Nahfeld)

83 dB/A bei U/min 2700 *)

Schalldämpfer

2 Töpfe: 455x270x115 / 455 x Ø 115 mm

Abgasprüfung

ECE-15, CO 0,85 % bei 760 U/min **)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine (Coupe)

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

CHRYSLER CORP. Rückspiegel innen + links

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

4900 Achsabstand 2760

Breite

1860 Doppelachse v h

Höhe

1380 Spurweite v 1500 +) h 1480 +)

Ueberhang

s Spurweite v -

v 920 h -

h 1220 Spurkreis l 12700 r 12400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

860

680

1540

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

970

920

1890

Fabrikgarantie

2185

Reifengrösse

DR78 - 14

DR78 - 14

(Varianten +)

Ply / bar

R / 2,25

R / 2,25

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1110

1110

1110

für V max

185 km/h

185 km/h

Felgen

5 1/2 JJ x 14

+)

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1500

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

160 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung §)

Fernlichter HCR (E)

Abblendlichter HCR (E)

Standlichter A (E) in HCR

Schlusslichter SAE AIRST 78 H

Bremslichter wie Schlusslicht

Richtungsblinker v SAE IP 78 H s 5 (E) §) h wie Schlusslicht

Rückstrahler v s h §)

Markierlichter v s SAE PIA72W h SAE PIA 72 W

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 separat

Scheibenwischer 2 Blatt mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen SPARTON HI + LO oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenvagen

Marke und Typ P L Y M O U T H Volare

Typenscheinnummer CH 0164 52

Karosserie Limousine

Plätze total 5 vorn 2

Leergewicht 1540 Treibstoff B

Nutzlast - Steuer-PS 18,74

Gesamtgewicht 2185 Hubraum 3680

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt; 50 km/h, A2, 1A 2,76, 74 dB/A
- ***) Abgasprüfung : nach ECE-Reglement Nr. 15 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 36883)
- +) Reifenvarianten : D 78 - 14, Tragkraft 1100 kg bei 2,25 bar, V/max. 185 km/h
 F 78 - 14, " 1270 " 2,25 " " 180 "
 FR 78 - 14, " 1290 " 2,30 " " 180 "
 ER 78 - 14, " 1180 " 2,30 " " 180 "
 FR 70 - 14, " 1270 " 2,25 " " 210 "
 185 SR 14, " 1180 " 2,30 " " 180 "
 195 SR 14, " 1240 " 2,30 " " 180 "
 195 - 14, XR " 1200 " 2,00 " " 170 "
Felgenvariante: 6 J x 14, Spurweiten v = 1510 mm h = 1490 mm
- §) Ausrüstung : Standlichter : Sichtwinkel wird durch seitliches Markierlicht SAEPIA 72 W ergänzt
 Blinker vorne : Sichtwinkel wird durch seitlichen Blinker 5 (E) ergänzt
 Rückstrahler : original Rückstrahler nicht wasserdicht; zusätzliche SAE A, DOT oder I (E) müssen montiert werden

Ort und Datum der Prüfung

Safenwil, 25.10.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

P L Y M O U T H

V o l a r e
Modell H.29D../5 Plätze
Motor: 6-225-2V

CH 0164 52

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 16.10.1978 in Safenwil - Sta

Ab Fahrgestell-Nummer : H.29D9. 100001 (6. Ziffer = Modelljahr)
Schlusslichter : SAE AIRST 79 H
Markierlichter h/seitl. : SAE PIA 72 W (Sichtwinkelergänzung der Schlusslichter)
Bremslichter : SAE AIRST 79 H
Blinker hinten : SAE AIRST 79 H
Blinker h/seitl. : 5 (E) (Sichtwinkelergänzung der Blinker hinten)
Rückstrahler : wie bisher