

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PLYMOUTH	Volare / Modell H.29D.. (6 Plätze / Motor 6-225-2V)	CH 0164 53
Hersteller	CHRYSLER CORPORATION, Detroit (USA)		
Erkennungsmerkmale	"H.29D.." vor Fahrgestell-Nummer, "CH 0164 53" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, links auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"225" rechts, vorne oben auf Block, hinter Zündspule		
Hauptimporteur	STREAG AG, Zürcherstrasse 98, 8952 Schlieren		
Geprüftes Fahrzeug	- Unveränderliche Zeichen im Typencode H.29D..		

Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		
Getriebe	automatisches Getriebe		
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Dosierventil auf VA Bremskraftbegrenzer auf HA		
Hilfsbremse	HA + VA-Kreis der Betriebsbremse		
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.		

Motor			
Marke	CHRYSLER	Typ	6-225-2V
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	86,36	Hub	104,77
Hubraum	3680	Steuer-PS	18,74
Leistungs-PS	115 DIN	bei U/min	3600
Lärm (Nahfeld)	83	dB/A bei U/min	2700 *
Schalldämpfer	2 Töpfe: 455x270x115 / 455 x Ø 115 mm		
Abgasprüfung	ECE-15, CO 0,85 % bei 760 U/min **		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D		

Karosserie	Limousine (Coupe)		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	CHRYSLER CORP.	Rückspiegel	innen + links
Unterlegkeil		Zugvorrichtung	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	6	v 3	M h 3
Masse	innen	ausser	
Länge		4900	Achsabstand 2760
Breite		1860	Doppelachse v h
Höhe		1380	Spurweite v 1500 +) h 1480 +)
Ueberhang	s		Spurweite v -
	v	920	h -
	h	1220	Spurkreis l 12700 r 12400
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	860	680	1540
Nutzlast	150	270	420
Gesamtgewicht	1010	950	1960
Fabrikgarantie	2185		
Reifengrösse	DR78 - 14	DR78 - 14	(Varianten +)
Ply / bar	R / 2,25	R / 2,25	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1110	1110	
für V max	185	185	km/h
Felgen	5 1/2 JJ x 14 +)		
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast	1500		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	160 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

Ausrüstung §)

Fernlichter HCR (E)

Abblendlichter HCR (E)

Standlichter A (E) in HCR

Schlusslichter SAE AIRST 78 H

Bremslichter wie Schlusslicht

Richtungsblinker v SAE IP 78 H s 5 (E) §) h wie Schlusslicht

Rückstrahler v s h §)

Markierlichter v s SAE PIA72W h SAE PIA 72 W

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 separat

Scheibenwischer 2 Blatt mit ~~W~~ Waschanlage

Warnvorrichtungen SPARTON HI + LO oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ PLYMOUTH Volare

Typenscheinnummer CH 0164 53

Karosserie Limousine

Plätze total 6 vorn 3

Leergewicht 1540 Treibstoff B

Nutzlast - Steuer-PS 18,74

Gesamtgewicht 2185 Hubraum 3680

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt; 50 km/h, A2, 1A 2,76, 74 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : nach Reglement ECE Nr. 15 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 36883)
- + ) Reifenvarianten :
 

D 78 - 14,	Tragkraft 1100 kg bei 2,25 bar, V/max. 185 km/h
F 78 - 14,	" 1270 " 2,25 " " 180 "
FR 78 - 14,	" 1290 " 2,30 " " 180 "
ER 78 - 14,	" 1180 " 2,30 " " 180 "
FR 70 - 14,	" 1270 " 2,25 " " 210 "
185 SR 14,	" 1180 " 2,30 " " 180 "
195 SR 14,	" 1240 " 2,30 " " 180 "
195 - 14 XR	" 1200 " 2,00 " " 170 "

Felgenvariante: 6 J x 14, Spurweite v = 1510 mm, h = 1490 mm
- §) Ausrüstung :
  - Standlichter : Sichtwinkel wird durch seitliches Markierlicht SAEPIA 72 W ergänzt
  - Blinker vorne : Sichtwinkel wird durch seitlichen Blinker 5 (E) ergänzt
  - Rückstrahler : original Rückstrahler nicht wasserdicht; zusätzliche SAE A, DOT oder I (E) müssen montiert werden

W Ort und Datum der Prüfung  
Safenwil, 25.10.1977

Personenwagen

P L Y M O U T H

V o l a r e

Modell H.29D../6 Plätze

Motor: 6-225-2V

CH 0164 53

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 16.10.1978 in Safenwil - Sta

Ab Fahrgestell-Nummer : H.29D9. 100001 (6. Ziffer = Modelljahr)

Schlusslichter : SAE AIRST 79 H

Markierlichter h/seitl. : SAE PIA 72 W (Sichtwinkelergänzung der Schlusslichter)

Bremslichter : SAE AIRST 79 H

Blinker hinten : SAE AIRST 79 H

Blinker h/seitl. : 5 (E) (Sichtwinkelergänzung der Blinker hinten)

Rückstrahler : wie bisher

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFSTELLE