

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer  
**ZUSATZKARTE**

Personenwagen

P L Y M O U T H

Volare / Modell H.29H..  
(5 Plätze / Motor V8-318/4V)

CH 0164 54

Hersteller

CHRYSLER CORPORATION, Detroit (USA)

Erkennungsmerkmale

"H.29H.." vor Fahrgestell-Nummer  
"CH 0164 54" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

unter Motorhaube, links auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"318" links, stirnseitig auf Motorblock

Hauptimporteur

STREAG AG, Zürcherstrasse 98, 8952 Schlieren

Geprüftes Fahrzeug

Unveränderliche Zeichen im Typencode

H.29H..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch = h=IB, mit Unterdruck-  
hilfe, wirkend auf alle Räder, Dosierventil auf VA  
Bremskraftbegrenzer auf HA

Hilfsbremse

EA + VA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.

Motor

Marke

CHRYSLER

Typ

V8-318-4V

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

99,31

Hub

84,07

Hubraum

5207

Steuer-PS

26,52

Leistungs-PS

168 DIN

bei U/min

4000

Lärm (Nahfeld)

89 dB/A bei U/min

3000 \*

Schalldämpfer

2 Töpfe: 455x270x115 / 455 x Ø 115 mm

Abgasprüfung

ECE-15 \*\*)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine (Coupe)

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

CHRYSLER CORP. Rückspiegel innen + links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

5 v 2 M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4900 Achsabstand 2760

Breite

1860 Doppelachse v h

Höhe

1380 Spurweite v h 1500 +) h 1480 +)

Ueberhang

s

Spurweite v

v

920 h

h

1220 Spurkreis l 12700 r 12400

-Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

920

700

1620

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

1030

940

1970

Fabrikgarantie

2206

Reifengrösse

DR78 - 14

DR 78 - 14

(Varianten +)

Ply / bar

R / 2,25

R / 2,25

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1110

1110

kungen)

für V max

185 km/h

185 km/h

Felgen

5 1/2JJ x 14 +)

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1500

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

180 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	SA E AIRST 78 H
Schlusslichter	wie Schlusslicht
Bremslichter	wie Schlusslicht
Richtungsblinker	v SAE IP 78 H s 5 (E) §) h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s §)
Markierlichter	v s SAE PIA 72 W h SAE PIA 72 W
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON HI + LO oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PLYMOUTH Volare		
Typenscheinnummer	CH 0164 54		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5 vom 2		
Leergewicht	1620	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	26,52
Gesamtgewicht	2206	Hubraum	5207

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt; 50 km/h, A2, iA 2,91, 78 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : nach ECE-Reglement Nr. 15 bestanden; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 38 719)
- + ) Reifenvarianten :
 

D 78 - 14,	Tragkraft 1100 kg bei 2,25 bar, V/max. 185 km/h
F 78 - 14,	" 1270 " " 2,25 " " 180 "
FR 78 - 14,	" 1290 " " 2,30 " " 180 "
ER 78 - 14,	" 1180 " " 2,30 " " 180 "
185 SR 14,	" 1180 " " 2,30 " " 180 "
195 SR 14,	" 1240 " " 2,30 " " 180 "
FR 70 - 14,	" 1270 " " 2,25 " " 210 "

Felgenvariante: 6 J x 14, Spurweiten v = 1510 mm, h = 1490 mm
- § ) Ausrüstung :
 

Standlichter	: Sichtwinkel wird durch seitliches Markierlicht SAEPIA 72 W ergänzt
Blinker vorn	: Sichtwinkel wird durch seitlichen Blinker 5 (E) ergänzt
Rückstrahler	: original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche SAE A, DOT oder I (E) müssen montiert werden

Ort und Datum der Prüfung  
Safenwil, 25.10.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

P L Y M O U T H

V o l a r e

Modell H.29H../5 Plätze

Motor: V8-318/4V

CH 0164 54

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 16.10.1978 in Safenwil - Sta

Ab Fahrgestell-Nummer : H.29H9. 100001 (6. Ziffer = Modelljahr)

Schlusslichter : SAE AIRST 79 H

Markierlichter h/seitl. : SAE PIA 72 W (Sichtwinkelergänzung der Schlusslichter)

Bremslichter : SAE AIRST 79 H

Blinker hinten : SAE AIRST 79 H

Blinker h/seitl. : 5 (E) (Sichtwinkelergänzung der Blinker hinten)

Rückstrahler : wie bisher