

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

P L Y M O U T H

Typ

Volare / Modell H.45H..
(Motor V8-318-4V)

ZUSATZKARTE

CH

0164 57

Hersteller

CHRYSLER CORPORATION, Detroit (USA)

Erkennungsmerkmale

"H.45H.." vor Fahrgestell-Nummer
"CH 0164 57" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

unter Motorhaube, links auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"318" links, stirnseitig auf Motorblock oder "H" hinten oben auf Block rechts neben Zündverteiler

Hauptimporteur

STREAG AG, Zürcherstrasse 98, 8952 Schlieren

Geprüftes Fahrzeug

Unveränderliche Zeichen im Typencode

H.45H..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Dosierventil auf VA Bremskraftbegrenzer auf HA

Hilfsbremse

HA + VA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.

Karosserie

Limousine (Kombi)

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

CHRYSLER CORP. Rückspiegel links + rechts

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 6 v 3 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

5050 Achsabstand 2865

Breite

1860 Doppelachse v h

Höhe

1450 Spurweite v 1500 +) h 1480 +)

Ueberhang

s Spurweite v

v 935 h

h 1250 Spurkreis l 12400 r 12700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

CHRYSLER Typ V8-318-4V

Bauart

V Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 8

Bohrung

99,31 Hub 84,07

Hubraum

5207 Steuer-PS 26,52

Leistungs-PS

168 DIN bei U/min 4000

Lärm (Nahfeld)

89 dB/A bei U/min 3000 *

Schalldämpfer

2 Töpfe: 455x270x115 / 455 x ø 115 mm

Abgasprüfung

ECE-15 **

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Gewichte

Leergewicht

vorn 1030 hinten 780 total 1810

Nutzlast

150 270 420

Gesamtgewicht

1180 1050 2230

Fabrikgarantie

2270

Reifengrösse

FR78 - 14 FR78 - 14 (Varianten +)

Ply / bar

R / 2,30 R / 2,30 vgl. Bemerkung)

Tragkraft

1180 1180

für V max

180 km/h 180 km/h

Felgen

5 1/2 JJ x 14 +)

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1500

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

180 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

| | |
|--------------------------|--|
| Ausrüstung §) | ECR (E) |
| Fernlichter | HCR (E) |
| Abblendlichter | A (E) in HCR |
| Standlichter | SAE AIRST 76 H |
| Schlusslichter | wie Schlusslicht |
| Bremslichter | SAE IP 78 H s 5 (E) §) h wie Schlusslicht |
| Richtungsblinker | v s h §) |
| Rückstrahler | v s SAE PIA72W h SAE PIA72W |
| Markierlichter | |
| Zusätzliche Lichter | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 1 separat |
| Scheibenwischer | 2 Blatt mit W Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | SPARTON HI + LO oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle |

| | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------|-------|
| Angaben für den Fahrzeugausweis | | | |
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | P L Y M O U T H Volare | | |
| Typenscheinnummer | CH | 0164 57 | |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total 6 | vorn | 3 |
| Leergewicht | 1810 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | - | Steuer-PS | 26,52 |
| Gesamtgewicht | 2270 | Hubraum | 5207 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt; 50 km/h, A2, iA 2,91, 78 dB/A
- **) Abgasprüfung : nach ECE-Reglement Nr. 15 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 38 719)
- +) Reifenvarianten : F 78 - 14, Tragkraft 1270 kg bei 2,25 bar, V/max. 180 km/h
ER 78 - 14, " 1180 " " 2,30 " " 180 "
FR 70 - 14, " 1270 " " 2,25 " " 210 "
185 SR 14, " 1180 " " 2,30 " " 180 "
195 SR 14, " 1240 " " 2,30 " " 180 "
Felgenvariante: 6 J x 14, Spurweiten v = 1510 mm, h = 1490 mm
- §) Ausrüstung : Standlichter : Sichtwinkel wird durch seitliches Markierlicht SAEPIA 72 W ergänzt
Blinker vorn : Sichtwinkel wird durch seitlichen Blinker 5 (E) ergänzt
Rückstrahler : original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche SAE A, DOT oder I (E) müssen montiert werden

Ersetzt TS CH 0164 57 vom 26.10.1977
Motorkennzeichen

Bern, 9.5.1978

Ort und Datum der Prüfung
Safenwil, 26.10.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

P L Y M O U T H

Volare/Modell H.45H..
(Motor V8-318-4V)

CH 0164 57

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 25.3.80. = Sta/PR

Ab Fahrgestell-Nr. = H.45HA. (1980).

Änderung der Frontbeleuchtung :

Blinker vorn = SAE IP 79 H*CC

Blinker vorn seitl. = SAE AP2-79 HN*CC (Sichtwinkelergänzung/vom Importeur geändert).

Sicherheitsgurten = Verankerung ECE-14.

Gar. Dachlast = 100 kg.