

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke P L Y M O U T H	Valiant *) Motor: .225R 5 Plätze V ... G	Typenschein-Nummer CH 0165 07
-------------------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "VALIANT" beidseitig vorne auf Kotflügel
 "CH 0165 07" auf Hersteller-Plakette vorne links auf Kotflügel-
 innenseite
 "V ... C" Vorziffer zu Fahrgestellnummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen eingeschlagen ".225R" rechts auf Motorblock, hinter Zündspule
 Hersteller CHRYSLER CO., LTD (USA) Importeur: A M A G Schinznach-Bad

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links</u>	Lenkhilfe	<u>hydraulisch</u>	Marke	<u>CHRYSLER</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung**</u>			Typ	<u>.225R</u>	
Hilfsbremse) <u>mech., IB,</u>	Dauerbremse		Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse) <u>auf Hinterräder</u>		Bohrung	<u>86,36</u>	Hub <u>104,77</u>
Getriebeart	<u>Automat od. Synchromesh</u>		Anz. Gänge <u>3</u>	Hubraum	<u>3682</u> cm ³	Steuer-PS <u>18,75</u>
Diff. Sperre	<u>a.W.</u>	Zughaken	Höchstgeschwind. <u>160</u> km/h	Leist.-PS <u>105</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min	Kühlung <u>Wasser</u>	
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>		Anz. Türen <u>4</u>	Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min	Lärmdämpfung <u>Topf 460x230x120</u>	
			<u>Schiebedach</u>	Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u> </u>		

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1510</u> H <u>1420</u>
	Spurkreis L <u>11,5</u> R <u>11,5</u>
Achsabstand	<u>2770</u> / () / ()
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5000</u>
Breite	<u>1820</u>
Höhe	<u>1440</u>
Ueberhang V	<u>870</u>
H	<u>1360</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>800</u>		<u>620</u>	<u>1420</u>
	<u>125</u>		<u>225</u>	<u>350</u>
Total	<u>925</u>		<u>845</u>	<u>1770</u>
Fabrik-Garantie				<u>1930</u>
Reifen-Dimens.	<u>185 HR 14 4 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1180 (2,5)</u>		<u>1180 (2,5)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtruggewicht			
	Anhängelast			kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht SAE H Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht dito Standlicht SAE IP 73 V
 Markierlicht V+H= SAE P1A 72 W
 Warnvorrichtung SPARTON HI+LO Lautstärke 94 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht SAE STIA 73 V Rückstrahler I (E)
 Stopplicht SAE STIA 73 V Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte separat Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen+1/links Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/Anordnung II+zusätzlich 2/seitlich
 Vorn SAE IP 73 V seitl. SAE P1A 72W hinten SAE STIA 73 V
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss
 Abgasmessung: 2% Entstörung: D

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ PLYMOUTH Valiant
 Typenschein-Nummer CH 0165 07
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1420 Treibstoff B
 PS 18,75
 Nutzlast _____ Hubraum 3682
 Gesamtgew. 1930 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

DEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Erkennungsmerkmale: Siehe separate Identifikationskarte
 - **) Betriebsbremse: Auf Wunsch Scheibenbremsen vorn mit proportionalem Ventil auf HR
 - §) Zusätzliche Rückstrahler I (E) werden vom Importeur angebracht
- Sicherheitsgurten: (mit folgender Aufschrift) CHRYSLER CORPORATION

	<u>links</u>	<u>rechts</u>
Bauchgurt:	9987 od. 9909	9986 od. 9908
Schultergurt:	9900 od. 9074	9900 od. 9074

Ort und Datum der Prüfung
Bern, 31.10.72

Die Prüfungskommission

ck

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
P L Y M O U T H

V a l i a n t
Motor: .225R 5 Plätze
V ... G

Typenschein-Nummer
CH 0165 07

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 20.3.73 - Sw

Pneuvariante:

- D 78 - 14 "Bias-Belted"	1110	(2,25)
- D 78 - 14 PC 4 Ply	1040	(2,3)
- 6.95 - 14 PC 4 Ply	1040	(2,3)