

## ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke P L Y M O U T H	Valiant *) Motor: .225R 6 Plätze V ... C	Typenschein-Nummer CH 0165 08
ERKENNUNGSMERKMALE "VALIANT" beidseitig vorne auf Kotflügel "CH 0165 08" auf Hersteller-Plakette vorne links auf Kotflügel- innenseite "V ... C" Vorziffer zu Fahrgestellnummer			
Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe Motorkennzeichen eingeschlagen ".225R" rechts auf Motorblock, hinter Zündspule Hersteller CHRYSLER CO., LTD (USA) Importeur A M A G Schinznach-Bad			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>CHRYSLER</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung**</u>		Typ <u>.225R</u>	
Hilfsbremse ) <u>mech., IB, auf</u> Dauerbremse <u></u>		Lage <u>VORN</u> Anz. Zyl. <u>6</u>	
Stellbremse ) <u>Hinterräder</u> Anhängerbr. <u></u>		Bohrung <u>86,36</u> Hub <u>104,77</u>	
Getriebeart <u>Automat od. Synchromesh</u> Anz. Gänge <u>3</u>		Hubraum <u>3682</u> cm <sup>3</sup> Steuer-ps <u>18,75</u>	
Diff. Sperre <u>n.W.</u> Zughaken <u></u> Höchstgeschwind. <u>160</u> km/h		Leist.-PS <u>105</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>Schiebedach</u>		Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>6</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u></u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u></u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 460x230x120</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1510</u> H <u>1420</u> Spurkreis L <u>11,5</u> R <u>11,5</u>		GEWICHTE	
Achsabstand <u>2770</u> / ( ) / ( )		Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Länge <u>5000</u>		Leergewicht <u>800</u> <u></u> <u>620</u> <u>1420</u>	
Breite <u>1820</u>		<u>160</u> <u></u> <u>260</u> <u>420</u>	
Höhe <u>1440</u>		Total <u>960</u> <u></u> <u>880</u> <u>1840</u>	
Ueberhang V <u>870</u>		Fabrik-Garantie <u></u> <u></u> <u></u> <u>1930</u>	
H <u>1360</u>		Reifen-Dimens. <u>185</u> HR <u>14</u> 4 PR	
S <u></u>		Tragkraft p. Achse <u>1180</u> (2,5) <u>1180</u> (2,5)	
		Fabrikgar. max. <u></u> Gesamtzuggewicht <u></u> kg	
		Anhängelast <u></u>	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V  
 Fernlicht SAE H Lichthupe vorhanden  
 Abblendlicht dito Standlicht SAE IP 73 V  
 Markierlicht V+H= SAE P1A 72 W  
 Warnvorrichtung SPARTON HI+LO Lautstärke 94 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht SAE STIA 73 V Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht SAE STIA 73 V Rückfahrlampen 2/separat  
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte separat Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 1/innen+1/links Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 4/Anordnung II + zusätzlich 2/seitlich  
 Vorn SAE IP 73 V seitl./H SAE P1A 72 W hinten SAE STIA 73 V  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss  
 Abgasmessung: 2 % Entstörung: D

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS  
 Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ PLYMOUTH Valiant  
 Typenschein-Nummer CH 0165 08  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 6 (Vorn) 3  
 Leergewicht 1420 Treibstoff B  
 PS 18,75  
 Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum 3682  
 Gesamtgew. 1930 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

\*) Erkennungsmerkmale: Siehe separate Identifikationskarte  
 \*\*) Betriebsbremse: Auf Wunsch Scheibenbremsen vorn mit proportionalem Ventil auf HR

§) Zusätzliche Rückstrahler I (E) werden vom Importeur angebracht

Sicherheitsgurten: (mit folgender Aufschrift) CHRYSLER CORPORATION

	<u>links</u>	<u>Mitte</u>	<u>rechts</u>
Bauchgurt:	9987 od. 9909		9986 od. 9908
Schultergurt	9900 od. 9074		9900 od. 9074
Bauchgurt/Mittelsitz:		9918	

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 31.10.72

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges  
Personenwagen

Fabrikmarke  
P L Y M O U T H

V a l i a n t  
Motor: .225R 6 Plätze  
V ... C

Typenschein-Nummer  
CH 0165 08

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 20.3.73 - Sw

Pneuvariante:

- D 78 - 14 "Bias-Belted"	1110 (2,25)
- D 78 - 14 PC 4 Ply	1040 (2,3 )
- 6.95 - 14 PC 4 Ply	1040 (2,3 )