

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

PLYMOUTH

Valiant (Motor .225)
(5 Plätze)

CH 0165 13

Hersteller CHRYSLER CORP. LTD. (USA)
 Erkennungsmerkmale *) "V...C.." Vorziffer der Fahrgestell-Nummer, "CH 0165 13" auf Hersteller-Plakette.
 (Ausführungsvarianten: "Valiant" = 4 Türen, "Scamp" = 2 Türen, "Brougham" = Luxusausführung)
 Herstellerplakette links, vorn auf Kotflügelinnenseite unter Motorhaube
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen ".225" rechts auf Motorblock, hinter Zündspule
 Hauptimporteur AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
 Geprüftes Fahrzeug VH41C5F 102958 Unveränderliche Zeichen im Typencode V...C... ..

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch (auf Wunsch)
 Getriebe mechanisch, synchronisiert od. automat. Getriebe
 Anzahl Gänge 3 Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, (a. Wunsch nur IB), mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Proportional-Ventil, wirkend auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
 Feststellbremse do. Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter, Kontroll. komb. mit Hilfsbremse

Motor
 Marke PLYMOUTH Typ .225
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
 Bohrung 86,36 Hub 104,77
 Hubraum 3682 Steuer-PS 18,75
 Leistungs-PS 102 DIN bei U/min 3600
 Lärm 79 dB/A bei U/min 3600
 Schalldämpfer 1 Topf 460x240x120 mm
 Abgasprüfung 1 % CO bei 650 U/min + CVS-Test (USA)
 Entstörung BAV, Anh. B, Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie
 Anzahl Türen 2 od. 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten CHRYSLER CORP. Rückspiegel innen + links
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Gewichte
 Leergewicht vorn 845 hinten 670 total 1515
 Gesamtgewicht 125 225 350
 970 895 1865
 Fabrikgarantie 2127
 Reifengröße ER 78-14 ER 78-14 ++ (Varianten vgl. Bemerkungen)
 Ply / bar R / 2,25 R / 2,25
 Tragkraft 1180 1180
 für V max 185 km/h 185 km/h

Anzahl Plätze 5 **) v 2 **) M h 3
Masse
 Länge Innen 5000 Achsabstand 2830
 Breite 1840 Doppelachse v h
 Höhe 1400 Spurweite v h 1400
 Ueberhang s 830 h
 v h 1340 Spurkreis l 11600 r 11800
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Garantierte Anhängelast gebremst -
 Garantierte Anhängelast ungebremst -
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast -
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 160 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

Ausrüstung	
Fernlichter	DOT 8 - 3
Abblendlichter	DOT 8 - 3
Standlichter	SAE IP 73
Schlusslichter	SAE STIAR 74
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	v SAE IP 73 s SAE PIA h SAE STIAR 74
Rückstrahler	v s SAE PIA h I (E)
Markierlichter	v s SAE PIA h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/separat
Scheibenwischer	2 Blätter mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/SPARTON LO

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P L Y M O U T H Valiant		
Typenscheinnummer	CH	0165 13	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1515	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	18,75
Gesamtgewicht	2127	Hubraum	3682

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Erkennungsmerkmale : siehe auch separate Identifikationskarte
- **) Anzahl Plätze : mit Einzelsitzen vorne; Immatrikulation mit 6 Plätzen (durchgehende Bank vorn) siehe TS CH 0165 14
- +) Abgasprüfung : EPA-Bestätigungsvignette: links, vorn auf Kotflügelinnenseite unter Motorhaube
- ++) Reifenvarianten V+H :

Felgengrösse	4 1/2 - 14	5 1/2 - 14	5 1/2 - 14	5 1/2 - 14
Reifengrösse	DR 78 - 14	D 78 - 14	E 78 - 14	185 HR 14
Ply / bar	R / 2,25	B / 2,25	R / 2,25	4 / 2,25
Tragkraft pro Achse	1110	1110	1180	1180
für V/max.	185	200	200	210
Spurweite	unverändert	unverändert	unverändert	unverändert

Ort und Datum der Prüfung
Schinznach-Bad, 28.10.74

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

P L Y M O U T H

Valiant (Motor .225)
(5 Plätze)

CH 0165 13

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 21.4.1975 - lin

Neuer Importeur ab 1.4.1975: STREAG Auto-Handels AG
Zürcherstrasse 98
8952 Schlieren

Abgasprüfung : gemäss ECE-15

ECE-Bestätigungsvignette : links, vorn auf Kotflügel-Innenseite neben Hersteller-Plakette