

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke C H R Y S L E R	2 Litres J A	Typenschein-Nummer CH 0168 04
-------------------------------------	--------------------------------	--------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "2 Litres" auf Kofferdeckel
 "2L" auf Kühlergrill sowie hinten beidseitig auf Dachpfosten
 "JA" vor Fahrgestell-Nr. sowie als Typ auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Kotflügelinnenseite, vor Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "7T2" seitlich links unten am Motorblock, vor Anlasser
 Hersteller CHRYSLER FRANCE SA., Paris (F) Importeur CHRYSLER SUISSE SA, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>CHRYSLER</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, Scheiben, Vacuuzhilfe</u>	Typ <u>7 T 2</u>
Hilfsbremse <u>) mech. Scheiben</u> [lastabhängiger Bremskraft-	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>) auf HR</u> [regler auf HR wirkend	Bohrung <u>91,7</u> Hub <u>75</u>
Getriebear <u>Automat (a.W. mech. Getriebe)</u> Anz. Gänge <u>3 (a.W. 4)</u>	Hubraum <u>1981</u> cm ³ Steuer-PS <u>10,1</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>170</u> km/h	Leist.-PS <u>110</u> (DIN) bei <u>5600</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>81,5</u> dB (A) bei <u>5600 *</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2/Töpfe 330x113</u> mm <u>480x200x120</u> mm

<p>ABMESSUNGEN Spurweite <u>V1400</u> H <u>1397</u> Spurbreite <u>L9,90</u> R <u>10,0</u></p> <p>Achsabstand <u>2667</u> / () / ()</p> <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aussenabmessungen</th> <th>Innenabmessungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Länge</td> <td><u>4527</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td><u>1728</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td><u>1430</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ueberhang V</td> <td><u>815</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II</td> <td><u>1045</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Aussenabmessungen	Innenabmessungen	Länge	<u>4527</u>		Breite	<u>1728</u>		Höhe	<u>1430</u>		Ueberhang V	<u>815</u>		II	<u>1045</u>		S			<p>GEWICHTE</p> <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vorn</th> <th>Mitte</th> <th>Hinten</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leergewicht</td> <td><u>610</u></td> <td></td> <td><u>500</u></td> <td><u>1110</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>115</u></td> <td></td> <td><u>235</u></td> <td><u>350</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><u>725</u></td> <td></td> <td><u>735</u></td> <td><u>1460</u></td> </tr> <tr> <td>Fabrik-Garantie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>1550</u></td> </tr> <tr> <td>Reifen-Dimens.</td> <td colspan="3"><u>175 SR oder HR 14 4 PR</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tragkraft p. Achse</td> <td colspan="2"><u>820 (1,6)</u></td> <td><u>950 (1,9)</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fabrikgar. max.</td> <td colspan="3">Gesamtzuggewicht</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Anhängelast</td> <td><u>-</u> kg</td> </tr> </tbody> </table>		Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL	Leergewicht	<u>610</u>		<u>500</u>	<u>1110</u>		<u>115</u>		<u>235</u>	<u>350</u>	Total	<u>725</u>		<u>735</u>	<u>1460</u>	Fabrik-Garantie				<u>1550</u>	Reifen-Dimens.	<u>175 SR oder HR 14 4 PR</u>				Tragkraft p. Achse	<u>820 (1,6)</u>		<u>950 (1,9)</u>		Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht					Anhängelast			<u>-</u> kg
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen																																																																	
Länge	<u>4527</u>																																																																		
Breite	<u>1728</u>																																																																		
Höhe	<u>1430</u>																																																																		
Ueberhang V	<u>815</u>																																																																		
II	<u>1045</u>																																																																		
S																																																																			
	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL																																																															
Leergewicht	<u>610</u>		<u>500</u>	<u>1110</u>																																																															
	<u>115</u>		<u>235</u>	<u>350</u>																																																															
Total	<u>725</u>		<u>735</u>	<u>1460</u>																																																															
Fabrik-Garantie				<u>1550</u>																																																															
Reifen-Dimens.	<u>175 SR oder HR 14 4 PR</u>																																																																		
Tragkraft p. Achse	<u>820 (1,6)</u>		<u>950 (1,9)</u>																																																																
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht																																																																		
	Anhängelast			<u>-</u> kg																																																															

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 vFernlicht CR (E) od. HCR Lichtlupe vorhandenAbblendlicht CR (E) od. HCR Standlicht A (E)Zusatz-Fernlicht HR(E). sep. od. in CR(E) m. sep. SchalterWarnvorrichtung SANOR TPAR 481-486/480- Lautstärke 91,5 (dB) AScheibenwischer 2/elektrisch [482**] Waschanlage vorhandenSchlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separatKontroll-Nr. -Bel. 1/Mitte separat Schildform Hochformat/LangformatRückspiegel 1/innen + 1/links Geschw. -Messer km/hRichtungsblinker 4/Anordnung IIVorn 1 (E) seitl. - hinten 2a (E)Warnblinkanlage auf Wunsch Arbeitslampen -Diebstahlsicherung: LenkradschlossANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ CHRYSLER 2 Litres JATypenschein-Nummer CH 0168 04Karosserieform LimousinePlätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 1110 Treibstoff BNutzlast - PS 10,1Gesamtgew. 1550 Hubraum 1981Anhängelast -Gew. des Zuges -DEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = JA 133583 J

*) Lärmmessung mit ausgeschaltetem Ventilator

**) Klaxon, Jericho TPAR 617-622

Diese Karte ersetzt TS CH-0168 04 vom 20.11.72.Fernlichter

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 20.11.72

Die Prüfungskommission

CK

Personenwagen

C H R Y S L E R

2 Litres JA

CH 0168 04

Z U S A T Z K A R T E I.

Ab Fahrgestell-Nr.

: S7JA15P 100213

Erkennungsmerkmale

: "S7JA1.." vor Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette

Abgasmessung

: nach BAV, Anhang 3 = 1,9 % bei 900 U/min, ECE-15

Anbringungsort der ECE-Vignette

: rechts, innen auf Vorderkotflügel

Entstörung

: BAV Anhang 8 Ziffer 4: "D" + ECE 10

Poissy, 28.5.74