

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
C I T R O E N

GS 1220 Club
Break

Typenschein-Nummer
CH 0170 42

ERKENNUNGSMERKMALE "GS 1220 Club" auf Hintertüre und rechts auf Vorderkotflügel
"GX Serie GC" auf Hersteller-Plakette, rechts, auf Spritzwand, hinter Behälter der Aufhängungsflüssigkeit
"GX GC" vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, unter Motorhaube, bei Aufhängungskugel
Motorkennzeichen eingeschlagen "G 12/612" auf Plakette, vorn auf Motorblock
Hersteller S.A. Automobiles CITROEN, Paris Importeur CITROEN (SUISSE) SA, Genf

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Vorderräder
Lenkung links Lenkhilfe -
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben
Hilfsbremse mech., Scheiben Dauerbremse -
Stellbremse auf Vorderräder Anhängerbr. -
Getriebeart mech. vollsynchronisiert Anz. Gänge 4
Diff. Sperre - Zughaken - Höchstgeschwind. 151 km/h

MOTOR Bauart Boxer Takte 4
Marke CITROEN Treibstoff B
Typ G 12/612
Lage vorn Anz. Zyl. 4
Bohrung 77 Hub 65,6
Hubraum 1222 cm³ Steuer-PS 6.223
Leist.-PS 60 (DIN) bei 5750 U/min
Kühlung Luft
Lärm 77 dB (A) bei 5750 U/min
Lärmdämpfung 1/Topf 500x206x132

KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 4+1 H
Schiebedach auf Wunsch
Anz. Plätze: TOTAL 5; vorn 2; Mitte -; hinten 3; Stehplätze -

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1378</u> H <u>1328</u>	
	Spurkreis L <u>9,50</u> R <u>9,20</u>	
Achsabstand	<u>2550</u> / () / ()	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4120</u>	
Breite	<u>1608</u>	
Höhe	<u>1380</u>	
Ueberhang V	<u>818</u>	
H	<u>752</u>	
S	<u>-</u>	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>570</u>		<u>330</u>	<u>900</u>
Nutzlast	<u>100</u>		<u>320</u>	<u>420</u>
Total	<u>670</u>		<u>650</u>	<u>1320</u>
Fabrik-Garantie	<u>710</u>		<u>670</u>	<u>1320</u>
Reifen-Dimens.	<u>145 SR 15 ZX</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>750</u>	<u>(1,9)</u>	<u>750</u>	<u>(1,9)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung *) Lautstärke 99 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/R - S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)
 Stoplicht 2/R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/ (E) Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw.-Messer km/h +
 Richtungsblinker Anordnung II Tourenzähler
 Vorn 1 (E) seitl. - hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ CITROEN GS 1220 Club
 Typenschein-Nummer CH 0170 42
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 900 Treibstoff B
 PS 6,223
 Nutzlast 420 Hubraum 1222
 Gesamtgew. 1320 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = GX-GC-00GC 1345

***) Warnvorrichtung:** 1/elektrisch (2-Ton) FERSON Typ PHF6 oder
SANOR Typ J8

Nachtrag vom 8.11.72 - Ck

Modell "GS 1220" auf Hintertüre (ohne Bezeichnung "Club")= einfachere Ausführung.

Ersetzt TS CH 0170 42 vom 28.9.72

Nachtrag

Ort und Datum der Prüfung
Genf, 28.9.72

Die Prüfungskommission

ck

Personenwagen

C I T R O E N

GS 1220 Club
Break

CH 0170 42

Z U S A T Z K A R T E I.Nachtrag vom 14.1.74 - lin"G-Spécial" auf Kofferdeckel = einfachere Ausstattung ohne Rückfahrlampen und TourenzählerNachtrag vom 12.9.74 in Paris - Ro/BrLärm : 79 dB/A bei 5750 U/min.Schalldämpfer : 1 Topf 500 x 220 x 130 mmAbgasprüfung : ECE 15; 2,8 % CO bei 900 U/min.

Anbringungsort der ECE-Vignette, im Motorraum auf Spritzwand.

2-Kreis-Kontrolle : je 1 Geber (Durchflussanzeiger) pro Kreis oder Niveauekontrolle im Hochdruckbehälter (Niveaucode) sowie Hauptschalter mit Kontrolllampe und Absenkung im Hinterachs-Kreis (Mano-contact). Betriebsdruckabfall und Niveausenkung im Vorratsbehälter mit Kontrolllampe am Armaturenbrett angezeigt; Druckabfall im HA-Kreis durch Absenken der HA-Federung.La Ferté / Paris, 10.9.75Abgasprüfung : ab Fahrgestellnummer GX-GC 14GC2501, Vergaser-Variante SOLEX entsprechend ECE-15-Anforderungen ab 1.10.75Nachtrag vom 30.12.1975 - lin

Halogen-Fernlicht mit konventioneller Abblendung gemäss Entscheid Eidg. Polizeiabteilung vom 18.12.1975 zugelassen.