

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nr.
Personenwagen	CITROEN	G X Serie G C (GS Break)	CH 0170 70
Hersteller	Société Anonyme Automobiles CITROEN, Paris (F)		
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette = "Type GX" und "Serie GC" Vorzeichen zur Fahrgestell-Nr. = "GX-GC-...GC...."		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Spritzwand		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, bei Aufhängungskugel		
Motorzeichen	"G12/..." oben, hinten auf Block, auf Seite des Oelfilters, angeklebte Plakette		
Hauptimporteur	CITROEN (SUISSE) SA, 27, Route des Acacias, 1211 Genéve 24		
Geprüftes Fahrzeug	Prototyp	Unveränderliche Zeichen im Typencode	GX-GC-...GC....

Fahrgestell	2	Anzahl Räder	4	Motor	CITROEN	Typ	G 12 / ...
Anzahl Achsen	mechanisch			Marke	Boxer	Takte	4
Lenkung	mechanisch synchronisiert			Bauart	B	Lage	vorn
Getriebe	4	Achsantrieb	auf Vorderräder	Treibstoff	Luft	Anzahl Zylinder	4
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2 Kreise, Scheiben, auf alle Räder,			Kühlung	77	Hub	65,6
Betriebsbremse	(Hochdruck-System), Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, auf die Hinterräder			Bohrung	1222	Steuer-PS	6,223
Milfbremse	mechanisch, Scheiben, auf die Vorderräder			Hubraum	60 DIN	bei U/min	5750
Feststellbremse	separate Bremsanlagen			Leistungs-PS	79	dB/A bei U/min	5750
Dauerbremse	wie Hilfbremse			Lärm	1 = 460 x 200 x 133 mm		
2-Kreis-Kontrolle	**)			Schalldämpfer	ECE-15		***)
				Abgasprüfung	BAV, Anhang 8, Ziffer 4 = D		
				Entstörung			

Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	595	345	940
Sicherheitsgurten	Ar4 (E) +)	Rückspiegel	1 innen + 2 beide	Nutzlast	130	220	350
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	725	565	1290
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	145 SR 15	145 SR 15	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Anzahl Plätze	5	M	h	Reifengröße	- / 1,9	- / 1,8	
			3	Ply/bar	750	720	
Masse	innen	ausser		Tragkraft für V max	180	180	km/h
Länge		4140	Achsenabstand				
Breite		1608	Doppelachse	v			800
Höhe		1380	Spurweite	v			365
Uebershang	s	-	Spurweite	v			2140
	v	820		h			750
	h	770	Spurkreis	l	9500	9400	154 km/h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile							km/h

Ausrüstung §)	HCR H4 (E) oder HR H2 (E)
Fernlichter	HCR H4 (E) C (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	s h 2a (E)
Rückstrahler	s h I (E)
Markierlichter	s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte Stoastange
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warmvorrichtungen	SEIMA TR 20 P CH 5 1202 01 oder andere Modelle gemäss den Homologationsabläßern

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CITROEN	GX Serie	CC
Typenscheinnummer	CH	0170 70	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	940	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,223
Gesamtgewicht	1340	Hubraum	1222

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Modelle : CS Break Club) unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung.
 CS Break Confort)
 C Special)
- ** 2-Kreis-Kontrolle : Betriebsdruckabfall und Niveausenkung im Vorratsbehälter mit Kontrolllampe am Armaturenbrett angezeigt; Druckabfall im Hinterachskreis durch Absinken der Hinterachsfederung (Niveaucode und Monocontact).
- *** Abgasprüfung : die ECE-15 Vignette befindet sich im Motorraum, rechts oben auf Spritzwand.
- + Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit der Bedienungsgorgane geprüft nach BAV, Art. 23, Abs. 3bis; Gurttyp Ar4 erforderlich.
- §) Ausrüstung : Halogen-Fernlicht mit konventioneller Abblendung zugelassen, gemäss Entscheid Eidg. Polizeiabteilung vom 26.02.75.
 Nebelschlussleuchte muss ausser Betrieb gesetzt werden.

Garantierte Dachlast 80 kg

Ersetzt T3 CH 0170 70 vom 5.-9.7.76
 zusätzliche Modellvariante

(21.1.77)

Ort und Datum der Prüfung
 La Ferté (P), 05.-09.07.76

Personenwagen

C I T R O E N

GX Serie GC
(GS Break)

CH 0170 70

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 04.08.1978 - ja

Geräuschemessung nach BAV: Vorbeifahrt, 50 km/h, M2, iA 4,132 = 79 dB/A
Nahfeld 80 dB/A bei 4310 U/min

ab Fahrgestell-Nummer : GX-GC 24GC2814

Anbringungsort Fgst.Nr. : im Motorraum, rechts oben in Wasserrinne