

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer
ZUSATZKARTE

Personenwagen

CITROEN

MA Serie MF (CX 2400 Break)

CH 0170 73

Hersteller Société Anonyme Automobiles CITROEN, Paris (F)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette "Type MA" und "Serie MF"
 Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. "MA-MF-..MF...."
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts, oben auf Radkasten
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts, oben in Wasserrinne
 Motorkennzeichen "M23/..." rechts, hinten auf Motorblock, angenietete Plakette
 Hauptimporteur CITROEN (SUISSE) SA, 27, route des Acacias, 1211 Genf 24
 Geprüftes Fahrzeug MA-MF-00MF 0 001 Unveränderliche Zeichen im Typencode MA-MF-..MF....

Fahrgestell			Motor		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CITROEN
Lenkung	mechanisch auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe		Bauart	Reihe	Typ
Getriebe	mechanisch synchronisiert +)		Treibstoff	B	Takte
Anzahl Gänge	4 +)	Achsantrieb	auf Vorderräder	Kühlung	Wasser
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder (Hochdruck-System), Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, auf die Hinterräder		Bohrung	93,5	Lage
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, auf die Vorderräder (separate Bremszangen)		Hubraum	2347	Anzahl Zylinder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		Leistungs-PS	115 DIN	Hub
Dauerbremse	-		Lärm	80 dB/A	Steuer-PS
2-Kreis-Kontrolle	*)		Schalldämpfer	2 Töpfe 575x205x110 / 500 x Ø 137 mm	bei U/min
			Abgasprüfung	ECE-15	5500
			Entstörung	BAV = Anhang 8 Ziffer 4 = D	

Karosserie	Limousine		Gewichte	vorn	hinten	total	
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h	900	505	1405	
Sicherheitsgurten	Ar4 (E) ***	Rückspiegel	1/innen+2/beidseitig	Nutzlast	130	560	
Unterlegkell		Zugvorrichtung	§)	Gesamtgewicht	1030	1065	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		Fabrikgarantie	2095			
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3	Reifengröße	185 SR 14	185 SR 14	
Masse	Innen	ausser		Ply / bar	- / 2,1	- / 2,1	
Länge	2000	4922	Achsenabstand	3095	Tragkraft	1090	
Breite	1120	1750	Doppelachse	v h	für V max	180 km/h	
Höhe	920	1465	Spurweite	v 1474, h 1390	Garantierte Anhängelast gebremst	1300	
Ueberhang	s		Spurweite	v	Garantierte Anhängelast ungebremst	700	
	v	1050	h		Garantiertes Gesamtzuggewicht	3395	
	h	550	777	Spurkreis	l 11600, r 11600	Geprüfte Anhängelast	1300
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	174 +) km/h	
					Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h	

Ausrüstung	§)	
Fernlichter		HCR H4 (E) od. HR H2 (E)
Abblendlichter		HCR H4 (E) od. C (E)
Standlichter		A (E)
Schlusslichter		R (E)
Bremslichter		S1 (E)
Richtungsblinker	v	1 (E) e h 2a (E)
Rückstrahler	v	e h I (E)
Markierlichter	v	e h
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2/ separat Mitte
Scheibenwischer		1/ Blatt mit/ ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		SEIMA TR 20 P CH 5 1202 01 und FIAMM DGM 8557 AKA CH 5 0602 04 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	C I T R O E N MA Serie MF		
Typenachnummer	CH	0170.73	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1405	Treibstoff	B
Nutzlast	690	Steuer-PS	11,95
Gesamtgewicht	2095	Hubraum	2347

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * 2-Kreis-Kontrolle : Betriebsdruckabfall und Niveausenkung im Vorratsbehälter mit Kontrolllampe am Armaturenbrett angezeigt; Druckabfall im Hinterachskreis durch Absenkung der Hinterachsfederung (Niveaucode und Manoccontact).
- ** Abgasprüfung : Das ECE-15-Genehmigungszeichen befindet sich im Motorraum, rechts oben auf Spritzwand.
- *** Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4 erforderlich.
- + Getriebe : Auf Wunsch mechanisch synchronisiert, 3-Gang, mit Drehmomentwandler; mechanische Verriegelung auf Stellung "P". V/max 170 km/h.
- § Anhängevorrichtung : Zulässig nur Original-Citroen Anhängevorrichtung oder Fremdfabrikate die von der D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) von Citroen geprüft und freigegeben sind.
- Ausrüstung : Halogen-Fernlicht mit konventioneller Abblendung gemäss Entscheid Eidg. Polizeidivision vom 26.2.1975 zugelassen.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- nur zulässig für den Transport niedriger Lasten.

Garantierte Dachlast 80 kg

✓ Ort und Datum der Prüfung

La Ferté (F), 5. - 9.7.76

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

C I T R O E N

MA Serie MF
(CX 2400 Break)

CH 0170 73

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 16.05.78 in Bern - Vn

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, 1A 4,769 = 78,5 dB/A
50 km/h, A2, 1A 4,769 = 76,0 dB/A

Nahfeld : 85 dB/A bei 4125 U/min
85 dB/A bei 4125 U/min

Nachtrag vom 30.01.79 in Bern - Ad

Getriebe : Auf Wunsch mit 5-Gang Getriebe lieferbar

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, 1A 4,769 = 76,5 dB/A
Nahfeld : 84 dB/A bei 4125 U/min

Abgasprüfung : ECE-15, 2,3 % bei 900 U/min
Das Genehmigungszeichen (mit Genehmigungsnummer) befindet sich im Motorraum, rechts oben auf Spritzwand.

Nachtrag vom 10.09.1979 in La Ferté/Paris - Gau

Ab Fahrgestell-Nummer : MA-MF-01MF6001

Spurweite vorn : 1514 mm