

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

 Typenschein-Nummer
ZUSATZKARTE
 CH 0170 74

Personenwagen

CITROEN

MA Serie MF (CX 2400 Familiale)

Hersteller Société Anonyme Automobiles CITROEN, Paris (F)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette "Type MA" und "Serie MF"
Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. "MA-MF-..MF...."
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts, oben auf Radkasten
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts, oben in Wasserrinne
 Motorkennzeichen "M23/..." rechts, hinten auf Motorblock, angenietete Plakette
 Hauptimporteur CITROEN (SUISSE) SA, 27, route des Acacias, 1211 Genf 24
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode MA-MF-..MF....

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke <u>CITROEN</u> Typ <u>M23/...</u>
Lenkung <u>mechanisch auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>	Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Getriebe <u>mechanisch synchronisiert +)</u>	Treibstoff <u>B</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge <u>4 +)</u> Achsantrieb <u>auf Vorderräder</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>4</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder</u>	Bohrung <u>93,5</u> Hub <u>85,5</u>
<u>(Hochdruck-System), Bremskraftregler stufenlos</u>	Hubraum <u>2347</u> Steuer-PS <u>11,95</u>
<u>lastabhängig, auf die Hinterräder</u>	Leistungs-PS <u>115 DIN</u> bei U/min <u>5500</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, Scheiben, auf die Vorderräder</u>	Lärm <u>80</u> dB/A bei U/min <u>5500</u>
<u>(separate Bremszangen)</u>	Schalldämpfer <u>2 Töpfe 575x205x110 / 500 x Ø 137 mm</u>
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse</u>	Abgasprüfung <u>ECE-15</u> **)
Dauerbremse <u>-</u>	Entstörung <u>BAV = Anhang 8 Ziffer 4 = D</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>*)</u>	

Karosserie	Gewichte
<u>Limousine</u>	vorn hinten total
Anzahl Türen <u>4</u> Geschw. Messer <u>km/h</u>	Leergewicht <u>900</u> <u>515</u> <u>1415</u>
Sicherheitsgurten <u>Ar4 (E) ***)</u> Rückspiegel <u>1/innen+2/beidseitig</u>	Nutzlast <u>165</u> <u>395</u> <u>560</u>
Unterlegkeil <u>-</u> Zugvorrichtung <u>§)</u>	Gesamtgewicht <u>1065</u> <u>910</u> <u>1975</u>
Diebstahlsicherung <u>Lenkradschloss</u>	Fabrikgarantie <u>2095</u>
Anzahl Plätze <u>t 8 v 2</u> <u>M 3 h 3</u>	Reifengröße <u>185 SR 14</u> <u>185 SR 14</u> (Varianten
Masse <u>innen aussen</u>	Ply / bar <u>- / 2,1</u> <u>- / 2,0</u> vgl. Bemerkungen)
Länge <u>4922</u> Achsabstand <u>3095</u>	Tragkraft <u>1090</u> <u>1050</u>
Breite <u>1750</u> Doppelachse <u>v h</u>	für V max <u>180</u> km/h <u>180</u> km/h
Höhe <u>1465</u> Spurweite <u>v 1474 h 1390</u>	Garantierte Anhängelast gebremst <u>1300</u>
Ueberhang <u>a v h</u> <u>1050</u> <u>777</u> Spurkreis <u>l 11600 r 11600</u>	Garantierte Anhängelast ungebremst <u>700</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	Garantiertes Gesamtzuggewicht <u>3395</u>
	Geprüfte Anhängelast <u>1300</u>
	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>174 +) km/h</u>
	Höchstgeschwindigkeit gemessen <u>km/h</u>

Ausrüstung §)	
Fernlichter	HCR H4 (E) od. HR H2 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E) od. C (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v l (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ W Waschanlage
Warnvorrichtungen	SEIMA TR 20 P CH 5 1202 01 und FIAMM DGM 8557 AKA CH 5 0602 04 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	C I T R O E N	MA Serie MF	
Typenscheinnummer	CH 0170 74		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 8	vorn	2
Leergewicht	1415	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	11,95
Gesamtgewicht	2095	Hubraum	2347

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) 2-Kreis-Kontrolle : Betriebsdruckabfall und Niveausenkung im Vorratsbehälter mit Kontrollampe am Armaturenbrett angezeigt; Druckabfall im Hinterachskreis durch Absenkung der Hinterachsfederung (Niveaucode und Manoccontact).
- **) Abgasprüfung : Das ECE-15-Genehmigungszeichen befindet sich im Motorraum, rechts oben auf Spritzwand.
- ***) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4 erforderlich.
- +) Getriebe : Auf Wunsch mechanisch synchronisiert, 3-Gang, mit Drehmomentwandler; mechanische Verriegelung auf Stellung "P". V/max 170 km/h.
- §) Anhängevorrichtung : Zulässig nur Original-Citroen Anhängevorrichtung oder Fremdfabrikate die von der D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) von Citroen geprüft und freigegeben sind.
- Ausrüstung : Halogen-Fernlicht mit konventioneller Abblendung gemäss Entscheid Eidg. Polizeiabteilung vom 26.2.1975 zugelassen.

Garantierte Dachlast 80 kg

Ort und Datum der Prüfung

La Ferté (F), 5. - 9.7.76

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

C I T R O E N

MA Serie MF
(CX 2400 Familiare)

CH 0170 74

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 16.05.78 in Bern - Vn

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, 1A 4,769 = 78,5 dB/A
50 km/h, A2, 1A 4,769 = 76,0 dB/A
Nahfeld : 85 dB/A bei 4125 U/min
85 dB/A bei 4125 U/min

Nachtrag vom 30.01.79 in Bern - Ad

Getriebe : Auf Wunsch mit 5-Gang Getriebe lieferbar

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, 1A 4,769 = 76,5 dB/A
Nahfeld : 84 dB/A bei 4125 U/min

Abgasprüfung : ECE-15, 2,3 % bei 900 U/min
Das Genehmigungszeichen (mit Genehmigungsnummer) befindet sich
im Motorraum, rechts oben auf Spritzwand

Nachtrag vom 10.09.1979 in La Ferté/Paris - Gau

Ab Fahrgestell-Nummer : MA-MF-01MF6001

Spurweite vorn : 1514 mm