

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	M A	Série	M R	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CITROEN			(CX 2000 Break)		CH 0170 85

Hersteller	Société Anonyme des Automobiles CITROEN, Paris (F)					
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette "Type MA" und "Série MR" vor der Fahrgestell-Nummer "MA-MR-..MR"					
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, oben auf Radkasten					
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, oben in Wasserrinne					
Motorzeichen	"829 A 5.." links, hinten auf Motorblock, angeletete Plakette					
Hauptimporteur	CITROEN (SUISSE) SA, 27, route des Acacias, 1211 Genève					
Geprüftes Fahrzeug	MA-MR-00NR 0 001					

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CITROEN	Typ	829 A 5..
Lenkung	mechanisch, a.W. hydraulische Lenkhilfe			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	mechanisch synchronisiert			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	auf Vorderräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder, (Hochdruck-System), Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, auf die Hinterräder			Bohrung	88	Hub	82
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, auf die Vorderräder, (separate Bremszangen)			Hubraum	1994	Steuer-PS	10,16
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-kW	76,5	bei U/min	5500
Dauerbremse	-			PS	104 DIN		
2-Kreis-Kontrolle	**)			Lärm-Nahfeld	89 dBA bei U/min	4125	*)
				Schalldämpfer	2 = 520x210x105 mm 550xØ 140 mm		
				Abgasprüfung	EWG 77/102; CO 1,4 % bei 800 U/min		
				Entstörung	ECE-10, BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D		

Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4 + 1	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	830	560	1390
Sicherheitsgurten	Ar4 (E)	Rückspiegel	mm/mm/links/rechts	Nutzlast	115	495	610
Unterlegkeit	-	Zugvorrichtung	= ++)	Gesamtgewicht	945	1055	2000
Diebstahlsicherung	Verriegelung der Lenkung			Fabrikgarantie	2000		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3	Reifengrösse	185 SR 14	185 SR 14	(Varianten
Masse	Innen	ausser		Ply / bar	- / 2,0	- / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Länge	1140/2000	4922	Achsabstand	Tragkraft	1050	1090	
Breite	1120	1745	Doppelachse	für V max	180	180	
Hohe	910	1470	Spurweite	Felgen	5 1/2 J x 14		+) ++)
Ueberhang	s	1050	Spurweite	Garantierte Anhängelast gebremst	1300		
	v	777	Spurweite	Garantierte Anhängelast ungebremst	665		
	h	550	Spurkreis Ø	Garantiertes Gesamtzuggewicht	3300		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l	Geprüfte Anhängelast	700		
			r	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	171 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

Ausrüstung	HCR	(E)
Fernlichter	HCR	(E)
Abblendlichter	A	(E)
Standlichter	R	(E)
Schlusslichter	S1	(E)
Bremslichter	1	(E)
Richtungsblinker	v 1	(E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v	s h
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr -Beleuchtung	2/ separat	
Scheibenwischer	1/ Blatt mit Waschanlage	
Warnvorrichtungen	SEIMA SHF 10 CH 5 1201 04	
	oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CITROEN		MA Série MR
Typenscheinnummer	CH	0170 85	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1390	Treibstoff	B
Nutzlast	610	Steuer-PS	10,16
Gesamtgewicht	2000	Hubraum	1994

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt = 50 km/h, M2, IA 4,538 = 79,5 dB/A.
- **) 2-Kreis-Kontrolle : Betriebsdruckabfall und Niveausenkung im Vorratsbehälter mit Kontrolllampe am Armaturenbrett angezeigt; Druckabfall im Hinterachskreis durch Absenkung der Hinterachsfederung (Niveaucode und Mancontact).
- +) Felgenvariante : Leichtmetallfelgen 6 J 14 (FHH 45) AMIL allein zugelassen.
- ++) Anhängevorrichtung: zulässig nur Original-CITROEN Anhängevorrichtung oder Fremdfabrikate die von der D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) von CITROEN geprüft und freigegeben sind.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

103 - Nur niedrige Lasten zulässig.

Garantierte Dachlast 80 kg

Ort und Datum der Prüfung La Ferté/Paris, 18.-22.09.78

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

C I T R O E N

M A Série M R
(CX 2000 Break)

CH 0170 85

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 31.05.79 in Bern - Ad

Anzahl Gänge : auf Wunsch mit 5-Gang Getriebe lieferbar.

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, iA 4,538 = 72,5 dB/A
Nahfeld : 89 dB/A bei 4125 U/min.

Nachtrag vom 10.09.1979 in La Ferté/Paris - Gau

Ab Fahrgestell-Nummer : MA-MR-00MRO051

Spurweite vorn : 1514 mm