

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	
Personenwagen	CITROEN	CX 2400 (MA-MY)	

Hersteller	Société Anonyme Automobiles CITROEN, F-75747 Paris
Erkennungsmerkmale	"VF7MAY....MY...." unveränderliche Ziffern der Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben in Regenrinne
Motorzeichen	"M23/639" rechts, hinten auf Motorblock (Plakette)
Hauptimporteur	CITROEN (SUISSE) S.A., 27, route des Acacias, 1211 Genève
Geprüftes Fahrzeug	Prototyp

Fahrgestell		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch	
Getriebe	mechanisch synchr. od. automatisches Getriebe	
Anzahl Gänge	4 / 5 od. 3 Stufen	Achsantrieb VR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, wirkend auf alle Räder (Hochdrucksystem), Bremskraftregler lastabhängig, wirkend auf RR	
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf VR	
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
Dauerbremse	-	
2-Kreis-Kontrolle	+++)	

Motor	Marke	Typ	M23/639
	Bauart	Takte	4
	Treibstoff	Lage	vorn
	Kühlung	Anzahl Zylinder	4
	Bohrung	Hub	85,5
	Hubraum	Steuer-PS	11,95
	Leistungs-kW _{DIN}	bei U/min	5500
	Lärm	76 dB/A bei U/min	4125 *
	Schalldämpfer	2 Töpfe: 520x210x105 / 550 x Ø 140 mm	
	Abgasprüfung	ECE-15/03 **)	
	Entstörung	ECE-10, BAV Anh, 8 Ziff. 3+4, Art: D	

Karosserie	Limousine	
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten	Ar4 (E)	Rückspiegel innen/links
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung +)
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M. h 3
Masse	innen	aussen
Länge		4640
Breite		1740
Höhe		1360
Ueberhang	s	
	v	1060
	h	735
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		
		Achsabstand 2845
		Doppelachse v h
		Spurweite v 1520 h 1360
		Spurweite v h
		Spurkreis l 10900 r 11400

Gewichte	vorn	hinten	total
	890	420	1310
Leergewicht	130	220	350
Nutzlast	1020	640	1660
Gesamtgewicht			1840
Fabrikgarantie			185 SR 14
Reifengröße	R / 1.9	R / 1.8	(Varianten **)
Ply / bar	1000	960	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft für V max	180	180	
Garantierte Anhängelast gebremst			1300
Garantierte Anhängelast ungebremst			655
Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
Geprüfte Anhängelast			1000
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			180/174 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			- - km/h
Garantierte Dachlast			80 kg

Ausrüstung §)	ECR (E)
Fernlichter	ECR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	2 Nebelschlusslichter F(e)/B(E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	1 Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	FIAMM CH 5 C602 04 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	CITROEN	CX 2400
Typenscheinnummer	CH 0170 98	
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1310	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 11,95
Gesamtgewicht	1840	Hubraum 2347

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, M2, IA 4,539 =) 90 dB/A
 Vorbeifahrt 50 km/h, M3, IA 4,357 =)
 Vorbeifahrt 50 km/h, A3, IA 4,771 = 73,0 dB/A
- ** Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
 CO-Messung: mech. Getriebe 4- und 5-Gang = 1,1 % bei 800 U/min., Automat = 1,3 % bei 700 U/min
- + Zugvorrichtung : zulässig nur Original-Citroen-Anhängevorrichtungen oder Fremdfabrikate die von der D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) von Citroen geprüft und freigegeben sind.
- ++ Felgen : 5 1/2 J x 14 Stahl oder 6 J x 14 Leichtmetall der Marken VIRAX, SUDRAD MONTUPET, AMIL oder GKN
- +++ 2-Kreiskontrolle : Betriebsdruckabfall und Niveauabsenkung im Vorratsbehälter mit Kontrolllampe am Armaturenbrett angezeigt; Druckabfall im Hinterachskreis durch Absenken der Hinterachsfederung (Niveaucode und Monocontact)
- §) Ausrüstung : auf Wunsch lieferbar mit Spoiler hinten

Ort und Datum der Prüfung **Genève, 17.6.1980**

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

C I T R O E N

CX 2400 (MA-MY)

CH 0170 98

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 7.4.1981 in Genf - lin

Reifen- und Felgenvariante:

Reifen : 190/65 HR 390 TRX, v= 1160 kg (2,5) h= 1050 kg (2,1) V/max.210 km/h
Felgen : 150 x 390 FH H-45, Leichtmetall, Marken SMR, MICHELIN, AMIL od. GKN
Spurweite unverändert

ab Modelljahr 1982

Fahrzeugbreite : 1770 mm