

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

CITROEN

CX 2400 (Break / MA-MW)

CH 0171 01

Hersteller

Société Anonyme Automobiles CITROEN, F-75747 Paris

Erkennungsmerkmale

"VF7MAMW....MW...." unveränderte Ziffern der Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts oben in Regenrinne

Motorkennzeichen

"M23/639" rechts, hinten auf Motorblock (Plakette)

Hauptimporteur

CITROEN (SUISSE) S.A., 27, route des Acacias, 1211 Genève

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mechanisch synchr. od. automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

4/5 od. 3 Stufen Achsantrieb VR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, wirkend auf alle Räder (Hochdrucksystem), Bremskraftregler lastabhängig, wirkend auf ER

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf VR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

+++)

Motor

Marke

CITROEN

Typ

M23/639

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

93,5

Hub

85,5

Hubraum

2347

Steuer-PS

11,95

Leistungs-kW

88

bei U/min

5500

PS DIN

120

Lärm

75 dB/A bei U/min

4125

*)

Schalldämpfer

2 Töpfe: 520x210x105 / 550 x Ø 140 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03

**)

Entstörung

ECE-10, BAV Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

+)

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

2100

4922

Achsabstand

3095

Breite

1120

1734

Doppelachse

v

h

Höhe

960

1465

Spurweite

v 1520

h 1390

Ueberhang

s

1050

Spurweite

v

h

v

1050

Spurweite

h

h 650

777

Spurkreis

l 11600

r 11600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

910

510

1420

Nutzlast

130

580

710

Gesamtgewicht

1040

1090

2130

Fabrikgarantie

2130

Reifengrösse

185 SR 14

185 SR 14

(Varianten ++)

Ply / bar

R / 2,0

R / 2,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1050

1090

für V max

180

180

Garantierte Anhängelast gebremst

1300

Garantierte Anhängelast ungebremst

710

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

900

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

180/174 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Garantierte Dachlast

80 kg

Ausrüstung:	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	2 Nebelschlusslichter F(e)/B(E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	1 Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen:	FIAMM CH 5 0602 04 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CITROEN	CX 2400	
Typenscheinnummer	CH	0171 01	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1420	Treibstoff	B
Nutzlast	710	Steuer-PS	11,95
Gesamtgewicht	2130	Hubraum	2347

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschemessung : Vorbeifahrt 50 km/h, M2, IA 4,539 =) 80 dB/A
Vorbeifahrt 50 km/h, M3, IA 4,539 =) 80 dB/A
Vorbeifahrt 50 km/h, A3, IA 4,771 = 71,0 dB/A
- ** Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
CO-Messung: mech. Getriebe 4- und 5-Gang = 1,1 % bei 800 U/min, Automat = 1,3 % bei 700 U/min.
- + Zugvorrichtung : zulässig nur Original-Citroen-Anhängevorrichtungen oder Fremdfabrikate die von der D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) von Citroen geprüft und freigegeben sind.
- ++ Felgen : 5 1/2 J x 14 Stahl oder 6 J x 14 Leichtmetall der Marken VIRAX, SUDRAD MONTUPET, AMIL oder GKN
- +++ 2-Kreiskontrolle: Betriebsdruckabfall und Niveauabsenkung im Vorratsbehälter mit Kontrolllampe am Armaturenbrett angezeigt; Druckabfall im Hinterachskreis durch Absenken der Hinterachsfederung (Niveaucode und Monocontact)

Eintrag im Fahrzeugausweis

103 - Nur niedrige Lasten zulässig

Ort und Datum der Prüfung

Genève, 17.6.1980

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

C I T R O E N

C X 2 4 0 0
(Break)

CH 0171 01

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 07.04.81 in Genève - lin

Reifen- und Felgenvariante:

Reifen : 190/65 HR 390 TRX

Felgen : 150 TR 390 FH H 45

Achstragkraft = 1160 kg (2,5 bar) V_{max.} 210 km/h
Leichtmetall, Marken SMR, MICHELIN, AMIL oder GKN.
Spurweiten unverändert.

Ab Modelljahr 1982 :

Masse : Fahrzeugbreite = 1770 mm.

Nachtrag vom 21.10.81 in Bellach - lin

Variante Fahrzeugtyp, Ausführung mit Einspritzmotor:

Fahrzeugtyp : "MA - MX"

Erkennungsmerkmale : "VF7 MA MX MX" unveränderliche Ziffern der Fgst.-Nr.

Motorzeichen/-Typ : M 23/622"

Motorleistung : 94 kW-DIN (128 PS) bei 4800 U/min.

Geräuschmessung : Vorbeifahrt = 50,0 km/h, m3, iA 4,54 = 74,5 dB/A
50,0 km/h, a3, iA 4,77 = 72,0 dB/A
Standmessung = 72,0 dB/A bei 3600 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 0,9 % bei 800 U/min. (mech. Getriebe)
CO = 1,1 % bei 850 U/min. (autom. Getriebe)

Eidg. Typenprüfstelle

./.

Höchstgeschwindigkeit : mech. Getriebe = 190 km/h
 : autom. Getriebe = 181 km/h

Reifen : HR-Ausführung erforderlich

Geprüfte Anhängelast : mech. Getriebe = 1000 kg
 : autom. Getriebe = 1200 kg.

Nachtrag vom 09.11.82 in Bern. - Ad

Hersteller : ab 15.11.82 = neue Adresse;
 Société Anonyme AUTOMOBILES CITROEN, F-92200 Neuilly-sur-Seine.

ab Fahrgestell-Nummer : VF7 MA MX .. 00 MX 5200

Lärm-und Abgasvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Fahrzeugtyp : "MA - MX" (mit Einspritzmotor)

Motorzeichen/-Typ : "M 23/658"

Motorleistung : unverändert

Getriebe : mech. 5-Gang Schaltgetriebe, oder 3-stufiger Automat.

Geräuschmessung : Standmessung = 69,0 dB/A bei 3600 U/min.
 (Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte).

Abgasprüfung : A G V (siehe Emissionskarte).