

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Typenschein-Nummer

EK

Personenwagen

CITROEN

C 25 D (280 C 50)

CH

0171 20

Hersteller

AUTOMOBILES CITROEN, 117 à 167 Quai André CITROEN, Paris (F)

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette ---
vor Fahrgestellnummer "VF7280C50**"

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts oben auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

rechts, auf Fussboden, zwischen Beifahrersitz und Türe

Motorkennzeichen

"U 25/651" hinten oben auf Motorblock angenietete Plakette, neben Einspritzpumpe

Hauptimporteur

CITROEN SUISSE SA, 27, route des Acacias, 1211 Genève 24

Geprüftes Fahrzeug

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis (1. = $r-VR$ / 2. = $r-VR + HR$),
V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe,
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR

Hilfsbremse

1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Limousine (Minibus oder Kombi)

Anzahl Türen

3+1 Klappe od. 4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4m (E) + B(E) n B (E)

Unterlegkeil

--- Rückspiegel 2/beidseitig

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 9 v 3 M 3 h 3

Masse

innen aussen Achsabstand 2923 /

Länge

1965 Doppelachse v 1682 h 1650

Breite

2100 Spurweite v 1650

Höhe

813 Spurweite v 1650

Ueberhang

v 1023 h 1023

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis ϕ l 11300 r 11300

Motor

Marke

CITROEN

Typ

U 25/651

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

93

Hub

92

Hubraum

2499

Steuer-PS

12,73

Leistungs-kW

54,4 ISO

bei U/min

4100

Lärm-Standmessung

74

dB/A bei U/min

3075

Schalldämpfer

2 Töpfe 413x ϕ 160 mm / 410x ϕ 140 mm

Abgasprüfung

Bacharach = 3,0

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1040

595

1635

Nutzlast

270

360

630

Gesamtgewicht

1310

955

2265

Fabrikgarantie

2600

Reifengrösse

185 R 14 C

185 R 14 C

Ply / bar

8 / 4,25

8 / 4,5

Tragkraft

1620

1700

für V max

130

130

Felgen

6 JK x 14 H Stahl

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe 1500/750 kg

autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1500 kg

Garantierte Dachlast

200 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

122

km/h

Gar. Stützlast auf Anhängerkupplung 50 kg

Ausrüstung	HCR (E) od. CR (E)
Fernlichter	HCR (E) od. CR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	1/ B (E)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ links separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Wasser Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 50701 04 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	C I T R O E N C 2 5 D		
Typenscheinnummer	CH	0 1 7 1 2 0	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	9	vorn 3
Leergewicht	1635	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	12,73
Gesamtgewicht	2600	Hubraum	2499

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

 Ort und Datum der Prüfung **Torino, 02.02.82.**
Ersetzt Typenschein CH 0171 20 v. 2.2.82
Karosserie
(28.10.83)

Eidg. Typenprüfstelle

<p>A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule</p> <p>10) Personenwagen Voit. de tourisme</p>	<p>B Fabrikmarke Marque de fabrique</p> <p>C I T R O E N</p>	<p>C Typ Modell Type Modèle</p> <p>C 2 5 D (280 C 50)</p>	<p>D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No</p> <p>0171 20</p>
---	--	---	--

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions 01.10.86

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
U25/661	m5	5,17	77,0	75,5 3190	

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: **U25/661**

	0			P			0				
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= 0,58	bei/ä	4250	min-1	k= 0,43	bei/ä	3780	min-1	b=	bei/ä.	min-1
	k= 0,43	"	3315	"	k= 0,61	"	2850	"	b=	"	"
ROTO DIESEL	k= 0,81	"	2380	"	k= 1,65	"	1910	"	b=	"	"
	BACHARACH =		3,0								

Motortyp / Type du moteur:

	k=	bei/ä	min-1	k=	bei/ä	min-1	b=	bei/ä	min-1
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	BACHARACH =								

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du **15.09.86**

Datum / date: **24.10.86 - SW**

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation

Personenwagen

C I T R O E N

C 25 D (280 C 50)

CH 0171 20

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 19.9.83 - lin

Motorvariante

Motortyp : U 25/661

Motorzeichen : dito

Motorleistung : 55,0 kW (DIN) bei 4250 U/min.

Geräuschmessung : Standmessung 7 m = 76,0 dB/A bei 3190 U/min. (siehe auch EK.)