

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	Fabrikmarke	CITROEN	Typ	B X 19 Diesel (XB Serie XC)	Typenschein-Nummer	CH 0171 27
Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN S.A., F-92208 Neuilly-sur-Seine						
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette - vor Fahrgestellnummer "VF7XBXC00..XC"						
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite						
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, oben in Wasserrinne						
Motorkennzeichen	"162" vorn, links auf Motorblock (Plakette)						
Hauptimporteur	CITROEN (SUISSE) S.A., 27, route des Acacias, 1211 Genève 24						
Geprüftes Fahrzeug	VF7XBXC0000XC0008						

Fahrgestell	2	Anzahl Räder	4
Anzahl Achsen	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe		
Lenkung	mechanisch synchronisiert oder Automat		
Getriebe	5 bzw. 4-Stufen Achsantrieb auf Vorderräder		
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder		
Betriebsbremse	(Hochdruck-System); Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR; a.W. mit ABS		
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf Vorderräder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Niveausenkung + Betriebsdruckabfall; Kontrolllampe		

Motor	CITROEN	Typ	1 6 2
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	83,0	Hub	88,0
Bohrung	1904	Steuer-PS	9,70
Hubraum	47 EWG	bei U/min	4600
Leistungs-kW	73,0	dBA bei U/min	3450
Lärm-Standmessung	2 Tüpfel: 450 x Ø 142 mm "AP.AC.AT 4017"		
Schalldämpfer	370 x Ø 142 mm "AP.AC.AT 4018"		
Abgasprüfung	Bacharach = 6,5		
Entstörung			

Karosserie §)	Limousine		
Anzahl Türen	4 + 1	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	v Ar4m (E)	n	Ar4m (E) + B (E)
Unterlegkeil	-	Rückspiegel	links + rechts
Diebstahnsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	n 3
Masse	innen	ausen	
Länge		4230	Achsabstand 2655
Breite		1660	Doppelachse v h
Höhe		1365	Spurweite ++ v h 1420 h 1364
Ueberhang	v	822	Spurweite v h
	h	753	h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l 10350 r 9600

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	620	370	990
Nutzlast	115	235	350
	735	605	1340
			1480
Fabrikgarantie	165/70 SR 14 165/70 SR 14 +)		
Reifengrösse	- / 2,3 - / 2,3		
Ply / bar	850	850	
Tragkraft	180	180	
für V max	5.00 B 14 ET 25 mm, Stahl ++)		
Felgen	mech. Getriebe 1100 / 495 autom. Getriebe 1100 / 475 x)		
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	70	70	
Garantierte Stützlast	700	990	
Geprüfte Anhängelast	75	75	
Garantierte Dachlast	157	150	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwelle		

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	SI (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	2/ B (E) oder F (e)
Zusätzliche Lichter	2/ separat, Mitte
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Blatt
Scheibenwischer	RUHLA CH 2 024
Warnvorrichtungen	oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	CITROEN	BX 19 Diesel
Typenscheinnummer	CH 01.71 27	
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	990	Treibstoff D
Nutzlast	-	Steuer-PS 9,70
Gesamtgewicht	1480	Hubraum 1904

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvariante : 170/65 R 365 Tragkraft/Achse = 950 (2,5) Vmax. 180 km/h

↔) Felgenvarianten : 5.00 B 14 ET 25 mm Stahl oder Aluminium, Spurweiten v = 1420 mm / h = 1364 mm
 120 TR 365 (365 x 120 TR) ET 30 mm Stahl oder Aluminium, Spurweiten v = 1410 mm / h = 1354 mm
 Marken = MICHELIN, KRONPRINZ, SMR, LEMMERZ, CROMODORA, FPS, AMIL, GKN, VIRAX

x) Zugvorrichtung : zulässig nur mit Original CITROEN-Anhängervorrichtung oder Fremdfabrikate die von der D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) von CITROEN geprüft und freigegeben sind.

§) Karosserie/Ausrüstung : auf Wunsch, lieferbar mit Kunststoff-Rundumspoilersatz, bestehend aus:
 - Spoiler vorn mit eingebauten Nebellampen B (E); - Spoiler hinten unterhalb Heckscheibe;
 - Kotflügelverbreiterungen vorn und hinten; - seitliche Schwellenverbreiterungen; Breite = 1720 mm
 - zusätzlich w.w. mit Doppelscheinwerfer, bestehend aus HCR (E), Zusatzscheinwerfer HCR (E).

Ort und Datum der Prüfung : Genève, 09.-10.05.83

Gau/FR

Ersetzt Typenschein vom 25.07.85

25.09.86 - a.N. ABS - jak 87

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule	B Fabrikmarke Marque de fabrication	C Typ Modell Type Modèle	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No
10) Personenwagen Voiture de tourisme	C I T R O E N	B X 1 9 Diesel (XB série XC)	0171 27

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.86
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit						
E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1		R Bemerkungen Remarques
162	m5	3,94	75,5	73,0	3450	
162	a4	3,69	75,0	75,5	3450	

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: 162

	O				P				O		
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= 0,27	bei/à	4600	min-1	k=0,24	bei/à	4100	min-1	b=	bei/à	min-1
	k= 0,24	"	3600	"	k=0,22	"	3100	"	b=	"	"
ROTO-DIESEL	k= 0,27	"	2600	"	k=0,61	"	2070	"	b=	"	"
	BACHARACH =		6,5								

Motortyp / Type du moteur:

	O				P				O		
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= 0,35	bei/à	4600	min-1	k= 0,35	bei/à	4100	min-1	b=	bei/à	min-1
	k= 0,30	"	3600	"	k= 0,19	"	3100	"	b=	"	"
BCSCH	k= 0,22	"	2600	"	k= 0,73	"	2070	"	b=	"	"
	BACHARACH =		6,0								

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 11.09.84

Datum / date: 15.09.86 - SW

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation