

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

CX Break 2500 Diesel Turbo

Typenschein-Nummer

ZUSATZKARTE

EV

Personenwagen

CITROEN

(MA Serie NC)

CH 017128E

Hersteller

Société Anonyme AUTOMOBILES CITROEN, F-92208 Neuilly-sur-Seine

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette

vor Fahrgestellnummer

"VF7 MA NC 00.. NC"

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts, auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts, oben in Wasserrinne

Motorzeichen

"M 25/648" hinten, Mitte auf Motorblock (Plakette)

Hauptimporteur

CITROEN (SUISSE) SA., 1211 Genève 24

Geprüftes Fahrzeug

VF7 MAN COO OON C O 002

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse **)

hydraulisch, 2 Kreis, Scheiben, auf alle Räder, (Hochdruck-System), Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, auf Vorderräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

*)

Motor

Marke

CITROEN

Typ

M 25/648 (turbo)

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

93

Hub

92

Hubraum

2499

Steuer-PS

12,73

Leistungs-kW

70 DIN

bei U/min

3700

Lärm-Standmessung

70

dBA bei U/min

2775

Schalldämpfer

2 Töpfe = 520x215x105 mm MA 2084 x) 570xØ 150 mm MA 2085

Abgasprüfung

ECE-24; Bacharach = 2,5

Entstörung

-

Karosserie

Limousine (Break)

Anzahl Türen

4 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4m (E) h Ar4m + B (E)

Unterlegkeil

- Rückspiegel links + rechts

Diebstahlsicherung

Verriegelung der Lenkung

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

Innen

aussen

Achsabstand

3095

Länge

2030

4960

Doppelachse

v

h

Breite

1120

1780

Spurweite

v

h

Höhe

960

1500

Spurweite

v

h

Ueberhang

v

-

1055

Spurweite

h

-

h

610

810

Spurkreis Ø

t

r

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

2130

11600

r

11600

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

990

530

1520

Nutzlast

155

525

680

Fabrikgarantie

1145

1055

2200

Reifengrösse

185 SR 14

185 SR 14

+))

Ply / bar

- / 2,2

- / 2,2

Tragkraft

1150

1150

für V max

180

180

Felgen

5 1/2 J x 14 Stahl ET 49 mm

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst

1300/750

mech. Getriebe autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

755 1A = 3,81

Geprüfte Anhängelast

80

Garantierte Dachlast

170

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

100 kg

km/h

Ausrüstung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	2/ B (E) oder F (e)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Befeuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	1/ Blatt
Warnvorrichtungen	FLAMM CH 5 0602 04 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CITROEN CX Break 2500 Diesel Turbo		
Typenscheinnummer	CH	0171 28	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1520	Treibstoff	D
Nutzlast	680	Steuer-PS	12,73
Gesamtgewicht	2200	Hubraum	2499

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) 2 Kreis Kontrolle : Betriebsdruckabfall und Niveausenkung im Vorratsbehälter mit Kontrollampe am Armaturenbrett angezeigt; Druckabfall im Hinterachskreis durch Absenken der Hinterachsfederung (Niveaucode und Mancontact).
- x) Lärmdämmung : Kunststoff-Absorptions-Blende unter dem Motor.
- +) Reifenvariante Felgen : 190/65 HR 390 TRX 1160 (2,5) Vmax 210 km/h
: 150 TR 390 FH H 45 Leichtmetall Marken "VIRAX" / "AMIL" / "PEDRINI" / "GKN" / "SMR" oder Stahlfelgen 150 TR 390 FH 545 Einpresstiefe 45 mm.
6 J x 14 ET 45 mm Leichtmetall Marken "VIRAX" / "AMIL" / "PEDRINI" / "GKN" / "SMR"
- §) Zugvorrichtung : zulässig nur mit Original-Citroen-Anhängevorrichtung oder Fremdfabrikate die von der D.E.R. (Direction des Etudes et recherches) von Citroen geprüft und freigegeben sind.
- **) Betriebsbremse : auf Wunsch mit "ABS" (BOSCH) ausgerüstet.
zus. Felgenmarken : F.P.S., LEIMMERZ, KRONPRINZ, CROMODORA.

Ort und Datum der Prüfung Genève, 09.-10.05.83
Gau/PR

Ersetzt Typenschein CH 0171 28 vom 09.+10.05.83
19.08.83 / 2.12.83 Bacharach - Pr
05.07.85 "ABS"/Felgenmarken - PR

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule	B Fabrikmarke Marque de fabrication	C Typ Modell Type Modèle	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No
10) Personenwagen Voiture de tourisme	CITROEN	CX Break 2500 Diesel Turbo (MA - NC)	0171 28

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions 01.10.86

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vnc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
M 25/648	m5	3,81	75,5	74,0 2775	

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: M 25/648

	O			P			O				
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= 0,20	bei/ã	3700	min-1	k= 0,20	bei/ã	3293	min-1	b=	bei/ã	min-1
	k= 0,29	"	2886	"	k= 0,26	"	2479	"	b=	"	"
ROTO-DIESEL	k= 0,64	"	2072	"	k= 1,47	"	1665	"	b=	"	"
	BACHARACH =		2,5								

Motortyp / Type du moteur:

	k=	bei/ã	min-1	k=	bei/ã	min-1	b=	bei/ã	min-1
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	BACHARACH =								

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 02.12.83

Datum / date: 15.09.86 - SW

BUNDESAMT FÜR POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation

00) Personenwagen

C I T R O E N

CX Break 2500
Diesel Turbo
(MA Serie NC)

CH 0171 28

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 09.12.85 in Bern - WS

Reifenvariante

: 195/70 R 14, Tragkraft/Achse = 1200 kg (2,5)
für Vmax 180 km/h (Speed-Index S)