

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CITROEN	B X 1 6 (XB Serie XB)	CH 0171 30 EX

Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN S.A., F-92208 Neuilly-sur-Seine
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette - vor Fahrgesteilnummer "VF7XBXB...XB"
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
Fahrgesteilnummer	im Motorraum, rechts, oben in Wasserrinne
Motorkennzeichen	"171 Z" rechts, vorn, oben auf Motorblock, hinter Lichtmaschinensupport (Plakette)
Hauptimporteur	CITROEN (SUISSE) S.A., 27, route des Acacias, 1211 Genève 24
Geprüftes Fahrzeug	VF7XBXB0006XB2106

Fahrgestell	2	Anzahl Räder	4	Motor	CITROEN	Typ	171 Z
Anzahl Achsen	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe			Marke	Reihe	Takte	4
Lenkung	mechanisch synchronisiert oder Automat			Bauart	B	Lage	vorn
Getriebe	5 bzw. 4-Stufen Achsantrieb auf Vorderräder			Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder			Kühlung	83,0	Hub	73,0
Betriebsbremse	(Hochdruck-System); Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf Hinterräder			Bohrung	1579	Steuer-PS	6,04
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf Vorderräder			Hubraum	67,0 (EWG)	bei U/min	6000
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-kW	74,0	JBA bei U/min	4500
Dauerbremse	Niveausenkung + Betriebsdruckabfall; Kontrollampe			Lärm-Standmessung	2 Töpfe: 450 x Ø 142 mm "AP.AC.AT 4017"		
2-Kreis-Kontrolle				Schalldämpfer	370 x Ø 142 mm "AP.AC.AT 4018"		
				Abgasprüfung	A G V		
				Entstörung	ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = "D"		

Karosserie §)	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4 + 1	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	585	380	965
Sicherheitsgurten	v Ar4m (E)	n	Ar4m (E) + B (E)	Nutzlast	115	235	350
Unterlegkeil	-	Rückspiegel	links + rechts		700	615	1315
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss						1430
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3	Fabrikgarantie	165/70 SR 14		
Masse	innen	ausser	2655	Reifengrösse	- / 2,3		
Länge		Achsabstand		Ply / bar	850		
Breite		Doppelachse	v h	Tragkraft	180		
Hohe		Spurweite ++)	v h 1364	für V max	180		
Ueberhang	v h	Spurweite	v h	Felgen	5.00 B 14 ET 25 mm, Stahl ++)		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Spurkreis Ø	t 10350 r 9600				
				Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe 1100 / 475 autom. Getriebe 1100 / 475 ±)		
				Garantierte Stützlast	70 70		
				Geprüfte Anhängelast	700 900		
				Garantierte Dachlast	75 75		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	176 170 km/h		
				gemessen _____ km/h bei U/min _____ Motor _____ Zapfwelle			

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	2/ B (E) oder F (e)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat, Mitte
Scheibenwischer	1/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	RUEHA CH 2 024 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	CITROEN	BX 16
Typenscheinnummer	CH 017130	
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	965	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 8,04
Gesamtgewicht	1430	Hubraum 1579

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Reifenvariante : 170/65 R 365 Tragkraft/Achse = 950 (2,5) Vmax. 180 km/h
- ++) Felgenvarianten : 5.00 B 14 ET 25 mm Stahl oder Aluminium, Spurweiten v = 1420 mm / h = 1364 mm
 120 TR 365 (365 x 120 TR) ET 30 mm Stahl oder Aluminium, Spurweiten v = 1410 mm / h = 1354 mm
 Marken = MICHELIN, KRONPRINZ, SMR, LEMMERZ, CROMODORA, FPS, AMIL, GKN, VIRAX
- x) Zugvorrichtung : zulässig nur mit Original CITROEN-Anhängervorrichtung oder Fremdfabrikate die von der D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) von CITROEN geprüft und freigegeben sind.
- §) Karosserie/Ausrüstung : auf Wunsch, lieferbar mit Kunststoff-Rundumspoilersatz, bestehend aus:
 - Spoiler vorn mit eingebauten Nebellampen B (E); - Spoiler hinten unterhalb Heckscheibe;
 - Kotflügelverbreiterungen vorn und hinten; - seitliche Schwellenverbreiterungen; Breite = 1720 mm
 - zusätzlich w.w. mit Doppelscheinwerfer, bestehend aus HCR (E), Zusatzscheinwerfer HCR (E).

Ort und Datum der Prüfung Lausanne, 26.07.83
 LU/lin

Ersetzt Typenschein vom 14.12.84
 25.07.85 - Felgenvarianten jak

Eidg. Typenprüfstelle

guy

<p>A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule</p> <p>00) Personenwagen Voiture de tourisme</p>	<p>B Fabrikmarke Marque de fabrication</p> <p>C I T R O E N</p>	<p>C Typ Modell Type Modèle</p> <p>B X 1 6 (XB série XB)</p>	<p>D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No</p> <p>0171 30</p>
---	---	--	--

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1		R Bemerkungen Remarques
171 Z	m5	4,19	72,5	74,0	4500	
171 Z	a4	3,69	76,5	76,5	4500	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km		M NO	N Leerlauf Ralenti		R Bemerkungen Remarques
			CO	HC		CO	min-1	
171 Z	m5	4,19	13,86	1,48	1,22	0,7	920	09 0701 01
171 Z	a4	3,69	13,96	1,29	1,41	1,3	750	09 0701 02

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 26.07.83

Datum / date 11.09.84

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation