

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

CHEVROLET

Blazer / Modell CK 10516
(Motor V8-6,2L-Diesel)

CH 0189 03

Hersteller

CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette -

vor Fahrgestellnummer "G8EK180.C."

Herstellerplakette

links, am hinteren Türpfosten

Fahrgestellnummer

links, hinter Windschutzscheibe

Motorkennzeichen

"62" vorn links oben auf Motorblock (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

AAA Agence Américaine Automobiles SA, 4002 Basel (weitere Importeure siehe Zusatzkarte)

Geprüftes Fahrzeug

1G8EK1804CF129116

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

Automat, Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

4 x 2 Achsantrieb Allrad, v=ausschaltbar

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Hydraulik-

hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer

wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

V8-6,2L-Diesel (C)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

101

Hub

97

Hubraum

6214

Steuer-PS

31,55

Leistungs-kW

92 (SAE-net)

bei U/min

2900

Lärm-Standmessung

75

dB/A bei U/min

2175

Schalldämpfer

2 Töpfe 540 x 240 x 140 mm

Abgasprüfung

ECE-24, Bacharach 4,0

Entstörung

-

Karosserie

Limousine (mit aufgeschraubtem Hardtop)

Anzahl Türen

2 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v SAE-J-4c h SAE-J-4c

Unterlegkeil

- Rückspiegel links + rechts

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss und Getriebesperre

Anzahl Plätze

l 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

4683 Achsabstand 2705

Breite

2042 Doppelachse v h

Höhe

1870 Spurweite v h 1741 h 1651

Ueberhang

v 848 Spurweite v h

h 1130 h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis i 11300 r 11300

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1250

1060

2310

Nutzlast

95

255

350 +)

Gesamtgewicht

1345

1315

2660

Fabrikgarantie

-

2767

Reifengröße

P235/75 R 15

P235/75 R 15

++)

Ply / bar

R / 1,6

R / 1,6

Tragkraft

1500

1500

für V max

je nach Marke, mind. 150 km/h erforderlich

Felgen

15 x 8 JJ

15 x 8 JJ

++)

Gat. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

1814 / 454

Geprüfte Anhängelast

1814

Garantierte Dachlast

90

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

150

km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfweile

Ausrüstung §)	ER od. EER (E) od. SEALED BEAM DOT H., GUIDE 2A
Fernlichter	HC od. HCX (E) od. SEALED BEAM DOT H., GUIDE 2A
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	GUIDE 1T SAE STIARP 1 73
Schlusslichter	GUIDE 1T SAE STIARP 1 73
Bremslichter	1 (E) v _s vorhanden h wie Schlusslichter
Richtungsblinker	v + h _s vorhanden h SAE A., DOT
Rückstrahler	h _s w. Schlussl. n
Markierlichter	
Nebelschlusslichter	2/SEALED BEAM DOT H., GUIDE 1A (bei USA-Leuchten)
Zusätzliche Lichter	1 separat
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 Blatt mit W Waschanlage
Scheibenwischer	DELCO REMY A+F
Warnvorrichtungen	oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	CHEVROLET	Blazer
Typenscheinnummer	CH	0189 03
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	2310	Treibstoff D
Nutzlast	-	Steuer-PS 31,65
Gesamtgewicht	2767	Hubraum 6214

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse liegt.
- +) Reifenvariante : P215/75 R 15, Tragkraft pro Achse 1510 kg bei 2,2 bar, V/max. je nach Marke, mind. 150 km/h erforderlich.
- Felgen : 15 x 6 JJ, Stahl, Kennzeichen "XX" od. "CC", Spurweite v = 1708 mm, h = 1618 mm
 15 x 7 JJ, Leichtmetall, Kennzeichen "UW" , Spurweite v = 1726 mm, h = 1636 mm
 15 x 8 JJ, Stahl, Kennzeichen "BM" od. "ZC", Spurweite v = 1741 mm, h = 1651 mm
- §) Ausrüstung
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet.
 - original Standlichter/Blinker vorn werden entfernt und durch 2 E-homologierte Leuchten ersetzt.
 - original Rückstrahler nicht genügend; 2 zusätzliche werden montiert.
 - Glühlampenbestückung: Stop-/Blink-/Schlussleuchten: 18/5W (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein).
 - Auspuffrohre wird gerade nach hinten gezogen.
 - Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Personenwagen

C H E V R O L E T

Blazer / Mod. CK 10516
(Motor: V8-6,2L-Diesel)

CH 0189 03

Zusatzkarte

I

Weitere Importeure:

Fritz Glaus & CO. AG, Garagen, Entfelderstrasse 8	5001 Aarau
Grosspeter AG, Grosspeterstrasse 12	4002 Basel
Werkhof-Garage AG, Bielstrasse 632	4512 Bellach
Bellevue-Garage AG, Monbijou-Garage, Eigerstrasse 82	3006 Bern
Garage Merz & Amez-Droz AG, Salzhausstrasse 33	2500 Biel
Grand Garage Dosch AG, Kasernenstrasse / Raschärenweg	7000 Chur
City-Automobile SA, 30, rue de la Servette	1201 Genève
Ets Fleury & Cie SA, 35, rue de la Mairie	1200 Genève
Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA, av. de Morges 139	1004 Lausanne
Auto-Koch AG, Löwenstrasse 20	6004 Luzern
Erhard Matter, Garage, Zürcherstrasse 152	5432 Neuenhof
Centralgarage AG, Unterer Graben 21	9004 St.Gallen
Eulach-Garage AG, Technikumstrasse 67	8400 Winterthur
Iten Autos, Baarerstrasse 74 - 80	6301 Zug
Tip-Top-Autowerk AG, Badenerstrasse 438	8004 Zürich
Pfingstweid AG, Nutzfahrzeug-Zentrum, Postfach 761	8022 Zürich
Amicar SA., Via Sonvico 17	6952 Lugano-Canobbio