

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Suburban / Modell CK 20906 (Motor 6,2L-V8-Diesel) 9 Plätze
Personenwagen	CHEVROLET		

Typenschein-Nummer
CH 0189 05

Hersteller CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale
auf Herstellerplakette -
vor Fahrgestellnummer ".G8GK26J.C."

Herstellerplakette links, am hinteren Türpfosten

Fahrgestellnummer links, hinter Windschutzscheibe

Motorzeichen "62" vorn links oben auf Motorblock (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur AAA Agence Américaine Automobiles SA, 4002 Basel (weitere Importeure siehe Zusatzkarte)

Geprüftes Fahrzeug 1G8GK26J8CF137199

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke <u>CHEVROLET</u> Typ <u>6,2L-V8-Diesel (3)</u>
Lenkung <u>mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch</u>	Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>
Getriebe <u>Automat / Zusatzgetriebe Strasse/Gelände</u>	Treibstoff <u>D</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge <u>4 Stufen x 2</u> Achsantrieb <u>Allrad, v=ausschaltbar</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>8</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Hydraulikhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR</u>	Bohrung <u>101</u> Hub <u>97</u>
Hilfsbremse <u>VA + HA-Kreis der Betriebsbremse</u>	Hubraum <u>6214</u> Steuer-PS <u>31,65</u>
Feststellbremse <u>mechanisch, IB, wirkend auf HR</u>	Leistungs-kW <u>107 (SAE-net)</u> bei U/min <u>3600</u>
Dauerbremse <u>-</u>	Lärm-Standmessung <u>78,0</u> dB/A bei U/min <u>2700</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert</u>	Schalldämpfer <u>2 Töpfe 540 x 240 x 135 mm</u>
	Abgasprüfung <u>Bacharach 4,0</u>
	Entstörung <u>-</u>

Karosserie	Gewichte
Anzahl Türen <u>4 + 1</u> Geschw. Messer <u>km/h</u>	Leergewicht <u>vorn 1350 hinten 1320 total 2670</u>
Sicherheitsgurten <u>v SAE-J-4c</u> h <u>SAE-J-4c</u>	Nutzlast <u>60</u> <u>770</u> <u>830</u>
Unterlegkeil <u>-</u> Rückspiegel <u>links + rechts</u>	Gesamtgewicht <u>1410</u> <u>2090</u> <u>3500</u>
Diebstahlsicherung <u>Lenkradschloss</u>	Fabrikgarantie <u>3500</u>
Anzahl Plätze <u>i 9 v 3</u> M <u>3</u> h <u>3</u>	Reifengrösse <u>LT235/85 R 16E</u> <u>LT235/85 R 16E</u>
Massen <u>innen aussen</u>	Ply / bar <u>R / 3,0</u> <u>R / 5,5</u>
Länge <u>5555</u> Achsabstand <u>3289</u>	Tragkraft <u>1800</u> <u>2760</u>
Breite <u>2045</u> Doppelachse <u>v h</u>	für V max <u>je nach Marke, mindestens 135 km/h erforderlich</u>
Höhe <u>1940</u> Spurweite <u>v 1724 h 1673</u>	Felgen <u>16 x 6,5L</u> <u>16 x 6,5L</u>
Ueberhang <u>v 848</u> Spurweite <u>v h</u>	Gac Anhängelast gebremst/ungebremst <u>mech. Getriebe autom. Getriebe</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile <u>h 1418</u> Spurkreis <u>i 13400 r 13400</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht <u>3175/454</u>
	Geprüfte Anhängelast <u>3175</u>
	Garantierte Dachlast <u>90</u>
	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>135</u> km/h
	gemessen <u>Motor Zapfwelle</u>

Ausrüstung §)	
Fernlichter	ER (E) od. HZR (E) od. S.B. DOT H., GUIDE 2A
Abblendlichter	EC (E) od. HCR (E) od. S.B. DOT H., GUIDE 2A
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	GUIDE IT SAE STIARP I 73
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v 1 (E) , vorhanden n wie Schlusslichter
Rückstrahler	v , v+h _s vorhanden n SAE A., DOT od. I(E)
Markierlichter	v , h _s vorhanden n
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	2 S.B. DOT H., GUIDE 1A (nur bei Sealed-Beam)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warmvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	C H E V R O L E T Suburban		
Typenscheinnummer	CH	0 1 8 9 0 5	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	9	vorn 3
Leergewicht	2670	Treibstoff	D
Nutzlast	830	Steuer-PS	31,65
Gesamtgewicht	3500	Hubraum	6214

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- §) Ausrüstung:
- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet.
 - original Standlichter/Blinker vorn werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt.
 - original Glühlampen der Stop-/Schluss- und Blinkerleuchten zu stark, werden durch 18/5W Glühlampen ersetzt (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein).
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert.
 - Auspuffrohre werden gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt.
 - Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

Personenwagen

C H E V R O L E T

Suburban / CK 20906
(9 Plätze)

CH 0189 05

Zusatzkarte

I

Andere Importeure:

Ets. Ramuz & Garage Edelweiss SA.,	avenue de Morges	139	1004	Lausanne
Ets. Fleury & Cie SA.,	rue de la Mairie	35	1200	Genève
City-Automobile SA.,	rue de la Servette	30	1201	Genève
Garage Merz & Amez-Droz AG.,	Salzhausstrasse	33	2500	Biel
Bellevue Garage AG., Monbijou-Garage,	Eigerstrasse	32	3006	Bern
Grosspeter AG.,	Grosspeterstrasse	12	4002	Basel
Werkhof-Garage AG.,	Bielstrasse	632	4512	Bellach
Fritz Glaus & CO AG., Garagen,	Entfelderstrasse	3	5001	Aarau
Erhard Matter, Garage,	Zürcherstrasse	152	5432	Neuendorf
Auto-Koch AG.,	Löwenstrasse	20	6004	Luzern
Iten Autos,	Baarerstrasse	74-80	6301	Zug
Amicar SA.,	via Sonvico	17	6952	Lugano-Canobbio
Grand Garage Dosch AG., Kasernenstrasse	/ Raschärenweg		7000	Chur
Tip-Top-Autowerk AG.,	Badenerstrasse	438	8004	Zürich
Pfingstweid AG., Nutzfahrzeug-Zentrum,	Postfach 761		8022	Zürich
Eulach-Garage AG.,	Technikumstrasse	67	8400	Winterthur
Centralgarage AG.,	Unterer Graben	21	9004	St. Gallen