

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschlüsselnummer
00) Personenwagen	CHEVROLET	Caprice Classic / Modell 1BN69	CH 0189 18

ZUSATZKARTE

Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Mich. (USA)	Katalysator
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette -	
Herstellerplakette	Fahrgestellnummer "G1BN69H.F....."	
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite	
Motorkennzeichen	links, hinter Frontscheibe	
Importeur	"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)	
	AAA Agence Américaine Automobiles SA, Viaduktstrasse 45, 4002 Basel / weitere Importeure siehe Informationskarte	

Fahrgestell	Motor	Marke	CHEVROLET	Typ	5.0L-78
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Bauart	V	Takte	4
Federung	v+h = Schraubenfedern mit Stossdämpfer	Treibstoff	B	Lage	vorn
Lenkung	Kugelumlauf, Lenkhilfe hydraulisch	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Achsantrieb	auf Hinterräder	Bohrung	94,89	Hub	88,39
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR	Hubraum	4998	Steuer-PS	25,45
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR	Leistung kW	123 (SAE-net)	bei min-1	4200
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Md-max.Nm	332	bei min-1	2400
Dauerbremse	-	Entstörung	Art: D		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter mit Kontrolllampe	Schalldämpfer	2 Töpfe: 1. 540x290x120 mm / 2. 455x140x115 mm ++)		
			Kennzeichen: 14082846		14080800 od. 14089452

Karosserie/Ausrüstung	Limousine
Anzahl Türen	4
Sicherheitsgurten	vorn SAE-J-4c
Unterlegkeil	-
Diebstahlsicherung	Lenkradsperre
Treibstofftank	1/95 l/Stahl
Warnvorrichtung	DELCO REMY "A"+"F" oder andere homologierte

Anzahl Plätze	T 6 v 3 M h 3
Masse	innen (5386) aussen 5285
Länge	1914
Breite	1460
Höhe	(1030) 970
Überhang vorn	(1411) 1370
Überhang hinten	
Bodentfreiheit	leer beladen

Masse in () = mit Stosstangenhörner v + h

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	990	790	1780
Gewichtsverteilung	145	275	420
	1135	1065	2200
Fabrikgarantie			2315
Reifengrösse	P225/70 R 15	P225/70 R 15	+))
Ply/bar	R / 1,6	R / 1,6	
Tragkraft	1240	1240	
für Vmax	je nach Marke, mind. 175 km/h erforderlich		
Felgen	15 x 7", ET 7,6 mm, Stahl		

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe	2268 / 454	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht				
Geprüfte Anhängelast				1780
Garantierte Dachlast				90
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller				175 km/h
gemessen	km/h bei min-1	Motor		Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen			
a4	2,56	75,0	73,0	3150		Marke und Typ	CHEVROLET	Caprice Classic		
						Typenschein-Nr. CH	0189 18			
						Karosserie	Limousine			
F	G	H	J	R		Plätze	Total 6	vorn 3		
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer				
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH				
a4	2,56	1,21	0,12	0,49	— 500	33 0801 01	Leergewicht	1780	Treibstoff	B
							Nutzlast	—	Hubraum	4998
							Gesamtgewicht	2315	Steuer-PS	25,45
F	G	K	L	M	N	R				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- Katalysator : Kennzeichen "25056382" (US 83)
- +) Reifenvarianten : P215/75 R 15, Tragkraft pro Achse 1290 kg bei 1,6 bar, V/max. je nach Marke, mind. 175 km/h erforderlich
 195 SR 15, " 1250 " 2,1 " V/max. 180 km/h
 205 SR 15, " 1260 " 2,1 " "
 225/70 SR 15, " 1230 " 2,0 " "
- ++) Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt, Visco-Lüfter 5 Blatt, Ø 490 mm
- §) Ausrüstung
- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet,
 - original Rückstrahler ungenügend, 2 zusätzliche werden montiert,
 - Glühlampenbestückung bei E-homologierter Beleuchtung: Schluss-/Stoplicht 21/5W, Blinker vorn und hinten 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen),
 - Standlichter werden auf A (E) in ER (E) geschaltet,
 - Motorhaubenemblem muss oben mit einer Abdeckung versehen sein.
 - Beleuchtung hinten: E-, DOT- oder SAE homologiert.
 - beide inneren Stop-/Blinker-Leuchtkammern müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

175 - Betrieb nur mit unverbleitem Benzin.

Ort und Datum der Prüfung : Studen, 10.5.85
 Vn/lin

Ersatz Typenschein vom 10.05.85
 02.07.85 - Korrektur Md-max. Nm - Ad

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

C H E V R O L E T

Caprice Classic
Modell 1BN69

CH 0189 18

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 28.2.86 in Basel - Sta/lin

Ab Fahrgestell-Nummer ".G1BN69H.G....." (Modelljahr 1986)

- Erkennungsmerkmale : Fahrgestell-Nummer ".G1BN69H.G....."
Motorleistung : 119 kW bei 4400/min.
Max. Drehmoment : 330 Nm bei 2200/min.
Motorkennzeichen : unverändert
Geräusch/Abgas : unverändert, neu HA 1A von 2,56 bis 3,08 zugelassen.
Ausrüstung : -Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet,
-Standlichter werden auf A (E) in Scheinwerfer geschaltet,
-Glühlampenbestückung bei E-homologierter Beleuchtung: Schluss-/
Stoplichter 21/5W, Blinker vorn und hinten 21/5W (nur 21W-Faden
angeschlossen),
-original Standlichter/Blinker werden entfernt, E-homologierter
Blinker wird montiert,
-original Sealed-Beam Scheinwerfer werden durch E-homologierte
Ausführung ersetzt,
-original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert,
-Beleuchtung hinten: E-, DOT- oder SAE homologiert,
-Auspuffrohrende muss bis ans Karosserieende verlängert werden,
-zusätzliche Bremsleuchte in der Mitte muss entfernt werden
-beide innern Stop-/Blinker-Leuchtkammern müssen ausser Betrieb
gesetzt werden.
- Importeur : AAA Agence Américaine Automobiles SA, Brüglingerstrasse 2
4002 Basel (weitere Importeure siehe Informationskarte)