

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE S

Personenwagen

DAIMLER

Double Six 5,3

CH 0190 13

Hersteller

BL CARS LIMITED, Daimler Cars, Coventry (GB)

Erkennungsmerkmale

"DDALW.CC" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

im Motorraum, oben auf Strebenbefestigung, oberhalb Spritzwand

Motorkennzeichen

"7 P" vor Motornummer, hinten Mitte oben auf Motorblock

Hauptimporteur

BRITISH LEYLAND (SCHWEIZ) AG, Badenerstrasse 600, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3-Stufen

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder, mit

Unterdruckhilfe

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben (separate Zangen), auf die

Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff. + Niveauekontrolle; Kontrollampe komb.

Motor

Marke

DAIMLER

Typ

7 P

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B(Einspritz.)

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

12

Bohrung

90

Hub

70

Hubraum

5344

Steuer-PS

27,22

Leistungs-kW

211

bei U/min

5750

PS

287 DIN

Lärm-Nahfeld

L=88/R=86 dB/A bei U/min

4312

x)

Schalldämpfer

4 Töpfe = 2/279x260x110 + 2/432x150 mm

Abgasprüfung

ECE-15; CO 0,5 % bei 900 U/min

*)

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

innen/links/rechts

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M h 3

Masse

Innen

ausser

Länge

4960

Achsabstand

2865

Breite

1770

Doppelachse

v

h

Höhe

1377

Spurweite

v 1480 h 1495

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

825

h

h

1270

Spurkreis

l 12100 r 11700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1040

880

1920

Nutzlast

115

235

350

Gesamtgewicht

1155

1115

2270

Fabrikgarantie

2350

Reifengrösse

205/70 VR 15

205/70 VR 15

(Varianten

+)

Ply / bar

--- / 2,3

--- / 2,4

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1230

1270

für V max

>210

>210

Felgen

6 JK 15 x 35 Stahlfelgen

Garantierte Anhängelast gebremst

1267 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1267 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

225 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Garantierte Dachlast

50 kg

Ausrüstung	HCR (E) H4
Fernlichter	HCR (E) H4
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	Zusatz-Fernlichter = HR (E) die Inneren
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit W Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO TR 89 CH 5 0102 03 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	DAIMLER Double Six 5,3		
Typenscheinnummer	CH 0190 13		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5 vorn 2		
Leergewicht	1920	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	27,22
Gesamtgewicht	2350	Hubraum	5344

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, AD, IA 3,07 = 76,5 dB/A; EWG 77/212.
- *) Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite.
- +) Reifenvarianten : ER 70 VR 15, V= 1230 kg (2,3 bar) / H= 1270 kg (2,4 bar), V-max. über 210 km/h.
- Felgenvarianten : 6 JK 15 x 33 Leichtmetallfelge mit LEYLAND-Signet; Spur V= 1485 mm / H= 1500 mm.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 50 kg.

(W)
Ort und Datum der Prüfung

Coventry (GB), 2./3. April 1979.

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

D A I M L E R

Double Six 5,3

CH 0190 13

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 01.05.80 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : 310 391

Motorleistung : 217 kW (295 PS-DIN) bei 5500 U/min.

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt : 50 km/h, AD, iA 3,07 = 78 dB/A
Standmessung: 76 dB/A bei 4125 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 0,4 % bei 750 U/min.

Nachtrag vom 11.8.81 in Safenwil - Gau/FR

Reifenvariante : 215/70 VR 15, 1260 kg (2,3), V-max. über 210 km/h,

Garantierte Dachlast : 80 kg (gilt auch für bisherige Fahrzeuge).

Sicherheitsgurten : V= Ar4 (E) / H= Ar4 (E) + B (E).

Nebelschlusslichter : 2/ B (E).

Ab Fahrgestell-Nr. : 326 184 = Motor höher verdichtet (neu 12,5:1 / alt 10:1).
Bezeichnung "H.E." am Fahrzeugheck.

Hinterachsübersetzung : 2,88.

Höchstgeschwindigkeit : 238 km/h.

Abgasprüfung : CO 0,44 % bei 750 U/min.

Standmessung : 75,0 dB/A bei 4125 U/min.

Eidg. Typenprüfstelle

./.