

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE S

Personenwagen

DAIMLER

Double Six Vanden Plas

CH 0190 14

Hersteller BL CARS LIMITED, Daimler Cars, Coventry (GB)

Erkennungsmerkmale "DDRLW,CC" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer im Motorraum, oben auf Strebenbefestigung, oberhalb Spritzwand

Motorkennzeichen "7 P" vor Motornummer, hinten Mitte oben auf Motorblock

Hauptimporteur BRITISH LEYLAND (SCEEIZ) AG, Badenerstrasse 600, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe Automat

Anzahl Gänge 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder, mit Unterdruckhilfe

Hilfsbremse mechanisch, Scheiben (separate Zangen), auf die Hinterräder

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse ---

2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.+Niveauekontrolle; Kontrolllampe komb.

Motor

Marke DAIMLER Typ 7 P

Bauart V Takte 4

Treibstoff B(Einspritz.) Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 12

Bohrung 90 Hub 70

Hubraum 5344 Steuer-PS 27,22

Leistungs-kW bei U/min 211 5750

PS 287 DIN

Lärm-Nahfeld L=88/R=86 dB/A bei U/min 4312 x)

Schalldämpfer 4 Töpfe= 2/279x260x110 + 2/432x150mm

Abgasprüfung ECE-15; CO 0,5 % bei 900 U/min *)

Entstörung ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Karosserie

Anzahl Türen 4 Limousine

Sicherheitsgurten Ar4 (E) Geschw. Messer km/h

Unterlegkeil --- Rückspiegel innen/links/rechts=

Diebstahlsicherung Lenkradschloss Zugvorrichtung ---

Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3

Masse innen aussen

Länge 4960 Achsabstand 2865 /

Breite 1770 Doppelachse v h

Höhe 1377 Spurweite v h 1480 h 1495

Ueberhang s --- Spurweite v -

v 825 h -

h 1270 Spurbreis l 12100 r 11700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vorn hinten total

Leergewicht 1040 880 1920

Nutzlast 115 235 350

Gesamtgewicht 1155 1115 2270

Fabrikgarantie 2350

Reifengrösse 205/70 VR 15 205/70 VR 15 (Varianten +)

Ply / bar -- / 2,3 -- / 2,4 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 1230 1270

für V max >210 >210

Felgen 6 JK 15 x 35 Stahlfelgen

Garantierte Anhängelast gebremst 1267 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast 1267 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 225 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Garantierte Dachlast 50 kg

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E) H4
Abblendlichter	HCR (E) H4
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	Zusatz-Fernlichter = HR (E) die Inneren
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit WASCH Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO TR 89 CH 5 0102 03 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	D A I M L E R Double Six Vanden Plas		
Typenscheinnummer	CH	0190	14
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1920	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	27,22
Gesamtgewicht	2350	Hubraum	5344

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, AD, 1A 3,07 = 76,5 dB/A; EWG 77/212.
- *) Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite.
- +) Reifenvarianten : ER 70 VR 15, V= 1230 kg (2,3 bar) / H= 1270 kg (2,4 bar), V-max. über 210 km/h.
- Felgenvarianten : 6 JK 15 x 33 Leichtmetallfelge mit LEYLAND-Signet; Spur V= 1485 mm / H= 1500 mm.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 50 kg.

Ort und Datum der Prüfung

Coventry (GB), 2./3. April 1979.

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

D A I M L E R

Double Six
Vanden Plas

CH 0190 14

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 01.05.80 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : 310 391

Motorleistung : 217 kW (295 PS-DIN) bei 5500 U/min.

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt : 50 km/h, AD, iA 3,07 = 78 dB/A
Standmessung: 76 dB/A bei 4125 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 0,4 % bei 750 U/min.

Nachtrag vom 11.8.81 in Safenwil - Gau/PR

Reifenvariante : 215/70 VR 15, 1260 kg (2,3), V-max. über 210 km/h,

Garantierte Dachlast : 80 kg (gilt auch für bisherige Fahrzeuge).

Sicherheitsgurten : V= Ar4 (E) / H= Ar4 (E) + B (E).

Nebelschlusslichter : 2/ B (E).

Ab Fahrgestell-Nummer : 326 184 = Motor höher verdichtet (neu 12,5:1 / alt 10:1).

Hinterachsübersetzung : 2,88.

Höchstgeschwindigkeit : 238 km/h.

Abgasprüfung : CO 0,44 % bei 750 U/min.

Standmessung : 75,0 dB/A bei 4125 U/min.

./.