

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke D A F	4 4 C (Motor 85 E - ..)	Typenschein-Nummer CH 0191 10
-------------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "DAF 44" vorn und hinten links am Fahrzeug.  
 "44 C" auf Hersteller-Plakette, vorn, rechts oben auf Kotflügel,  
 sowie vor Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts auf Spritzwand  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "85E-.." links oben auf Kurbelgehäuse, hinter Anlasser.  
 Hersteller VAN DOORNE'S AUTOMOBIELFABRIEKEN (Importeur) Automobilwerke FRANZ AG, Zürich

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u> Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe _____ Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB,</u> auf HR; a.W. = Unterdruck- Hilfsbremse ) <u>mech. IB, Kabel</u> Dauerbremse <u>Unterstützung</u> Stellbremse ) <u>auf HR</u> Anhängerbr. _____ Getriebeart <u>VARIOMAT *</u> Anz. Gänge <u>stufenlos</u> Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>123</u> km/h	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Boxer</u> Takte <u>4</u> Marke <u>D A F</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>85E-..</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>2</u> Bohrung <u>85,5</u> Hub <u>73,5</u> Hubraum <u>844</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>4,29</u> Leist.-PS <u>34</u> (DIN) bei <u>4500</u> U/min Kühlung <u>Luft</u> Lärm <u>76</u> dB (A) bei <u>4500</u> U/min Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 680 x 115 Ø</u> <u>330 x 145 x 55</u>
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Limousine (Kombi)</u> Anz. Türen <u>2+1 H</u> Schiebedach <u>auf Wunsch</u> Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____; hinten <u>3</u> ; Stehplätze _____	

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>1270</u> H <u>1220</u>	Spurkreis L <u>10,1</u> R <u>10,0</u>			
Achsabstand	<u>2250</u> / ( ) / ( )				
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>			
Länge	<u>3810</u>				
Breite	<u>1520</u>				
Höhe	<u>1450</u>				
Ueberhang V	<u>710</u>				
H	<u>850</u>				
S					

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>380</u>		<u>420</u>	<u>800</u>
	<u>120</u>		<u>240</u>	<u>360</u>
Total	<u>500</u>		<u>660</u>	<u>1160</u>
Fabrik-Garantie				<u>1160</u>
Reifen-Dimens.	<u>135 SR 14</u> oder <u>5,65 - 14 4</u>			<u>PR</u>
Tragkraft p. Achse	<u>550 (1,6)</u>		<u>660 (2,1)</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 6 v

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhanden  
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)  
 Markierlicht -- Nebellampen --  
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 94 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/ elektrisch (1-St.) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/ CIBIE K33328 Rückstrahler 2/ I (E)  
 Stoplicht 2/ CIBIE K33328 Rückfahrlampen --  
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/ Mitte Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe  
 Vorn 2/1(E) seittl. -- hinten 2/CIBIE K33328  
 Warnblinkanlage -- Arbeitslampen --

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ D A F 44 C  
 Typenschein-Nummer CH 0191 10  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2  
 Leergewicht 800 Treibstoff B  
 Nutzlast 360 PS 4,29  
 Hubraum 844  
 Gesamtgew. 1160 Anhängelast --  
 Gew. des Zuges --

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 44 C - 737034

\*) Mechanische Verriegelung: Sperrstift in Kupplungsgehäuse auf Kupplungstrommel durch Getriebehebel schaltbar.

Ort und Datum der Prüfung

Wettswil, 29.11.71 / 17.2.72

Die Prüfungskommission

CK

Art des Fahrzeuges  
Personenwagen

Fabrikmarke  
D A F

4 4 C  
(Motor: 85 E - ..)

Typenschein-Nummer  
CH 0191 10

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 8.11.72 in Wettswil - jak

Ab Fahrgestell-Nummer: 4432 - 824112

Erkennungsmerkmale : "DAF" vorn sowie "44" hinten am Fahrzeug  
"4432" vor Fahrgestell-Nummer sowie auf Hersteller-Plakette.

Ausrüstung : Elektrische Anlage : 12 V  
Schlusslicht R-S1 (E)  
Stoplicht R-S1 (E)  
Blinker H 2a (E)