

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
D A F

66 SL
(Modell 6623)

Typenschein-Nummer
CH 0191 13

ERKENNUNGSMERKMALE "66 SL" beidseitig auf Vorderkotflügel sowie hinten am Fahrzeugheck
"6623" auf Hersteller-Plakette, rechts vorne oben auf Kotflügel-
innenseite
"6623" als Vorziffer zu Fahrgestellnummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Spritzwand
Motorkennzeichen eingeschlagen "BB 110 E" seitlich links auf Motorplakette, am Motorblock
Hersteller VAN DOORNE'S Automobilwerke N.V. Importeur AUTOMOBILWERKE FRANZ AG., Zürich

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u>	Lenkhilfe		Marke <u>D A F</u>	Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, Vacuumilfe, V-Scheiben/H=IB, alle</u>	Typ <u>BB 110 E</u>		Lage <u>vorne</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>	
Hilfsbremse <u>mech., IB auf Räder (Bremskraftbegrenzer a.</u>	Stellbremse <u>Hinterräder (auf Hinterräder *)</u>		Bohrung <u>70</u>	Hub <u>72</u>	
Getriebeart <u>Variomatik (m. mech. Ver.)</u>	Anz. Gänge <u>stufenlos</u>	Hubraum <u>1108</u> cm ³	Steuer-PS <u>5,63</u>		
Diff. Sperre <u>-</u>	Zughaken <u>--</u>	Höchstgeschwind. <u>135</u> km/h	Leist.-PS <u>47</u> (DIN) bei <u>5000</u> U/min		
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>	Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>		
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u> </u>			Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>5000</u> U/min		
			Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 470x170x80</u> <u>270x120x80</u>		

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1310</u> mm	<u>1240</u> mm
	Spurkreis L <u>9,60</u> m	<u>9,55</u> m
Achsabstand	<u>2255</u> / () / ()	()
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>3875</u>	
Breite	<u>1540</u>	
Höhe	<u>1470</u>	
Ueberhang V	<u>765</u>	
II	<u>855</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>440</u>		<u>385</u>	<u>825</u>
Nutzlast	<u>120</u>		<u>230</u>	<u>350</u>
Total	<u>560</u>		<u>615</u>	<u>1175</u>
Fabrik-Garantie				<u>1200</u>
Reifen-Dimens.	<u>135 SR 14</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>590 (1,8)</u>		<u>630 (2,2)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

Personenwagen

D A F

66 SL (Modell 6623)

CH 0191 13

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 12.2.75/PR (Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= *6623*A12371*)

Ab Oktober 1974 setzt sich die Fahrgestell-Nr. aus der Vorziffer (6623), aus einem Buchstaben (A-Z) und einer fünfstelligen Zahl zusammen (z.B. *6623*A00001).

Abgasprüfung: BAV= 2,6 % bei 725 U/min.
ECE 15-Genemigungszeichen rechts auf Kotflügelinnenseite.

Funkentstörung: BAV Anhang 8 Ziff. 3 / Ziff. 4 = D.

Betriebsbremse: Ohne Bremskraftbegrenzer.