

H. Vetsch

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
D A F

6 6 S L
(Modell 6624)

Typenschein-Nummer
CH 0191 14

ERKENNUNGSMERKMALE "66 SL" beidseitig auf Vorderkotflügel sowie hinten am Fahrzeugheck
"6624" auf Hersteller-Plakette, rechts vorne oben auf Kotflügel-
innenseite
"6624" als Vorziffer zu Fahrgestellnummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Spritzwand
Motorkennzeichen eingeschlagen "BB 110 E" seitlich links auf Motorplakette, am Motorblock
Hersteller VAN DOORNE'S Automobilwerke N.V. Importeur AUTOMOBILWERKE FRANZ AG., Zurich

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder
Lenkung links Lenkhilfe
Betriebsbremse hydr., 2-Kreis, Vacuumhilfe, V=Scheibe/H=IB, alle
Hilfsbremse) mech., IB, auf Räder (Bremskraftbegrenzer auf
Stellbremse) Hinterräder (Hinterräder *)
Getriebeart Variomatik(m.mech.Ver.) Anz. Gänge stufenlos
Diff. Sperre -- Zughaken -- Höchstgeschwind. 140 km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
Marke D A F Treibstoff B
Typ BB 110 E
Lage vorne Anz. Zyl. 4
Bohrung 70 Hub 72
Hubraum 1108 cm³ Steuer-PS 5,63
Leist.-PS 47 (DIN) bei 5000 U/min
Kühlung Wasser
Lärm 77 dB (A) bei 5000 U/min
Lärmdämpfung 2 Töpfe 470x170x80
270x120x80

KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 2
Schiebedach
Anz. Plätze : TOTAL 3 ; vorn 2 ; Mitte ; hinten 1 ; Stehplätze ;

	ABMESSUNGEN	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Spurweite V	<u>1310</u>	<u>1240</u>
Spurkreis L	<u>9,60</u>	<u>9,55</u>
Achsabstand	<u>2255</u> / () / ()	
Länge	<u>3875</u>	
Breite	<u>1540</u>	
Höhe	<u>1360</u>	
Ueberhang V	<u>765</u>	
H	<u>855</u>	
S		

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>450</u>		<u>380</u>	<u>830</u>
Nutzlast	<u>95</u>		<u>115</u>	<u>210</u>
Total	<u>545</u>		<u>495</u>	<u>1040</u>
Fabrik-Garantie				<u>1130</u>
Reifen-Dimens.	<u>135 SR 14</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>590 (1,8)</u>		<u>630 (2,2)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

EIGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
 Markierlicht -- Nebellampen --
 Warnvorrichtung Sanor TR 12 V Lautstärke 92 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen 1/SAE R 70
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte separat Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen+1/links Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 6/Anordnung IV
 Vorn 1 (E) seitl./vorn 5 (E) hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen ---
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ D A F 66 SL
(Modell 6624 Coupé)
 Typenschein-Nummer CH 0191 14
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 3 (Vorn) 2
 Leergewicht 830 Treibstoff B
PS 5,63
 Nutzlast --- Hubraum 1108
 Gesamtgew. 1130 Anhängelast ---
 Gew. des Zuges ---

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 6624 - 813021

*) Betriebsbremse: Kontrollampe für Bremskreisausfall vorhanden.

Ersetzt TS CH 0191 14 vom 12.9.72

Gewichtsgarantie

(20.3.73)

Ort und Datum der Prüfung
Wettswil, 12.9.72

Die Prüfungskommission

Personenwagen

D A F

66 SL (Modell 6624)

CH 0191 14

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 12.2.75/PR

Ab Oktober 1974 setzt sich die Fahrgestell-Nr. aus der Vorziffer (6624), aus einem Buchstaben (A-Z) und einer fünfstelligen Zahl zusammen (z.B. *6624*A00001).

Abgasprüfung: BAV= 2,6 % bei 725 U/min.
ECE 15-Genuehmigungsvignette rechts auf Kotflügelinnenseite.

Funkentstörung: BAV Anhang 8 Ziff. 3 / Ziff. 4 = D.

Betriebsbremse: Ohne Bremskraftbegrenzer.