

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges  
Personenwagen

Fabrikmarke  
D A F

6 6 od. 6 6 SL  
(Modell 663.) \*

CH 0191 17

ERKENNUNGSMERKMALE "66" oder "66SL" auf Vorderkotflügel sowie rechts am Heck  
"663." Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer sowie auf Hersteller-  
Plakette, rechts vorn oben auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn rechts auf Spritzwand  
Motorkennzeichen eingeschlagen "BB 110-E" seiti. links auf Block angenietete Plakette  
Hersteller VAN DOORNE'S Automobielwerke N.V. (NL) Imp. AUTOMOBILWERKE FRANZ AG, Zürich

**FAHRGESTELL** Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder  
Lenkung links od. rechts Lenkhilfe -  
Betriebsbremse hydr., 2-Kreis, IB, alle Räder \*) \*\*)  
Hilfsbremse ) mech., IB, auf Dauerbremse -  
Stellbremse ) Hinterräder Anhängerbr. -  
Getriebeart Variomat (m. mech. Verr.) Anz. Gänge stufenlos  
Diff. Sperre - Zughaken - Höchstgeschwind. 135 km/h

**MOTOR** Bauart Reihe Takte 4  
Marke D A F Treibstoff B  
Typ BB 110-E  
Lage vorn Anz. Zyl. 4  
Bohrung 70 Hub 72  
Hubraum 1108 cm<sup>3</sup> Steuer-PS 5,63  
Leist.-PS 47 (DIN) bei 5000 U/min  
Kühlung Wasser  
Lärm 79 dB (A) bei 5000 U/min  
Lärmdämpfung 1 Topf 470x170x80  
1 Topf 270x120x80

**KAROSSERIEFORM** Limousine (Kombi) Anz. Türen 2+1 H  
Schiebedach  
Anz. Plätze: TOTAL 5; vorn 2; Mitte -; hinten 3; Stehplätze -

ABMESSUNGEN	Spurweite V. <u>1290</u> H <u>1250</u>	
	Spurkreis L <u>9,50</u> R <u>9,50</u>	
Achsabstand	<u>2240</u> / ( ) / ( )	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3880</u>	<u>1350</u>
Breite	<u>1520</u>	<u>1180</u>
Höhe	<u>1460</u>	<u>880</u>
Ueberhang V	<u>770</u>	<u>-</u>
H	<u>870</u>	<u>650</u>
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>415</u>	<u>-</u>	<u>435</u>	<u>850</u>
Nutzlast	<u>125</u>	<u>-</u>	<u>225</u>	<u>350</u>
Total	<u>540</u>	<u>-</u>	<u>660</u>	<u>1200</u>
Fabrik-Garantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1200</u>
Reifen-Dimens.	<u>-</u>	<u>135 SR 14</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>550 (1,6)</u>	<u>-</u>	<u>660 (2,4)</u>	<u>-</u>
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>450</u>	<u>kg</u>

**AUSRÜSTUNG**

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichtbupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht — Nebellampen —

Warnvorrichtung 1/SANOR TR 12 V Lautstärke 92 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen —

Kontroll-Nr. -Bel. 1/separat (E) Schildform: Hochformat

Rückspiegel 3/beids.+innen Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung IV

Vorn 1 (E) seitl. 5 (E) hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen —

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ DAF 66 od. 66 SL

Typenschein-Nummer CH 0191 17

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 850 Treibstoff B

Nutzlast 350 PS 5,63

Gesamtgew. 1200 Hubraum 1108

Anhängelast —

Gew. des Zuges —

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 6632 - 820888

\* ) 66 (Modell 6632) = Standardmodell

66 SL (Modell 6633) = Super Luxe; mit anderer Betriebsbremse:

V=Scheiben / H= Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung und Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder.

\*\* ) Betriebsbremse: Kontrollampe für Bremskreisausfall vorhanden.

Ort und Datum der Prüfung

Wettswil, 8.11.72

Die Prüfungskommission

(K

Personenwagen

D A F

66 od. 66 SL  
(Modell 663.)

CH 0191 17

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 12.2.75/PR

Ab Oktober 1974 setzt sich die Fahrgestell-Nr. aus der Vorziffer (663.), aus einem Buchstaben (A-Z) und einer fünfstelligen Zahl zusammen (z.B. \*6633\*A00001).

Abgasprüfung: BAV= 2,6 % bei 725 U/min.  
ECE 15-Genuehmigungsvignette rechts auf Kotflügelinnenseite.

Funkentstörung: BAV Anhang 8 ziff. 3 / Ziff. 4 = D.

Betriebsbremse: Ohne Bremskraftbegrenzer.