

# ZUSATZKARTE

Personenwagen      D A F      66 - 1300 Marathon  
(Modell 6646)      CH 0191 20

ERKENNUNGSMERKMALE "66-1300 Marathon" beidseitig auf Vorderkotflügeln  
"1300" hinten auf Kofferdeckel  
"6646" auf Hersteller-Plakette, rechts, vorn auf Kotflügelinnenseite  
sowie als Vorziffer der Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne, rechts auf Spritzwand  
Motorkezeichen eingeschlagen "B 130" links seitlich auf Motorblock angenietete Plakette  
Hersteller D A F B.V., Eindhoven (NL)      Importeur Automobilwerke FRANZ AG, Zürich

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u> Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m. Vacuum-Unter-</u> Hilfsbremse <u>mechanisch, IB, (stützung *)</u> Stellbremse <u>auf Hinterräder Anhängerbr. -</u> Getriebeart <u>Variomatic (**)</u> Anz. Gänge <u>stufenlos</u> Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>145</u> km/h	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>RENAULT</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>B 130</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>73</u> Hub <u>77</u> Hubraum <u>1289</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>6,56</u> Leist.-PS <u>57</u> (DIN) bei <u>5200</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>5200</u> U/min Lärmdämpfung <u>2/Töpfe 475x175x 83</u> <u>270x120x105</u>
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Limousine (Coupé)</u> Anz. Türen <u>2</u> Schiebedach <u>-</u> Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>1</u> ; Stehplätze <u>-</u>	

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>1300</u> H <u>1230</u>	
	Spurkreis L <u>9,80</u> R <u>9,60</u>	
Achsabstand	<u>2255</u> / ( ) / ( )	
	<b>Aussenabmessungen</b>	<b>Innenabmessungen</b>
Länge	<u>3875</u>	
Breite	<u>1540</u>	
Hohe	<u>1370</u>	
Ueberhang V	<u>765</u>	
H	<u>855</u>	
S		

<b>GEWICHTE</b>	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>445</u>		<u>375</u>	<u>820</u>
	<u>90</u>		<u>120</u>	<u>210</u>
Total	<u>535</u>		<u>495</u>	<u>1030</u>
Fabrik-Garantie				<u>1130</u>
Reifen-Dimens.	<u>155 SR 13</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>640</u> (1,6)		<u>710</u> (1,8)	
Fabrikgar. max.	<del>XXXXXXXXXXXX</del>			<u>570</u> kg
(Anhängelast geprüft an 15 % Steigung)				

**AUSRÜSTUNG**

Elektr. Anlage 12 v  
 Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden  
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR  
 Zusatzfernlichter: HR (E)  
 Warnvorrichtung SANOR TR 12V HI+LO (2-Ton) 97 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)  
 Standlicht R - S1 (E) Rückfahrlampen 1/separat  
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/separat Schildform Einheitsf / Langformat  
 Rückspiegel innen + links Geschw. -Messer km/h  
 Richtungsblinker 6/Anordnung IV  
 Vorn 1 (E) seitl. 5 (E) hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage vorhanden  
 Diebstahlsicherung: Lenkradsperre  
 Abgasmessung: 0,8 % CO (ECE-15); Funkentstörung: D

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ D A F  
66 - 1300 Marathon  
 Typenschein-Nummer CH 0191 20  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 3 (Vorn) 2  
 Leergewicht 820 Treibstoff B  
 PS 6,50  
 Nutzlast - Hubraum 1289  
 Gesamtgew. 1130 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = \*6646\*861195\*

- \* ) Kreisausfallwarnung: Niveauekontrolle mit Kontrolllampe am Armaturenbrett
- \*\* ) Mechanische Verriegelung gemäss BAV Art. 20 Abs. 4:  
 Sperrstift in Kupplungsgehäuse auf Kupplungstrommel durch separaten Hebel betätigt. Ist nur wirksam bei eingelegtem Vor- oder Rückwärtsgang nicht aber in der Neutralstellung.

Wettswil, 11.9.73

ck

Personenwagen

D A F

66 - 1300 Marathon  
(Modell 6646)

CH 0191 20

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 12.2.75/PR

Ab Oktober 1974 setzt sich die Fahrgestell-Nr. aus der Vorziffer (6646), aus einem Buchstaben (A-Z) und einer fünfstelligen Zahl zusammen (z.B. \*6646\*A00001).