

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

DATSUN

Typ

180 B - Kombiwagen
(ab Fahrgestell-Nr.: 860001)

Typenbezeichnung

ZUSATZKARTE

CH 0192 42

Hersteller

NISSAN MOTOR CO. LTD, Tokyo (J)

Erkennungsmerkmale

"DATSUN 180 B" beidseitig auf Hinterkotflügeln. "WPL 610" (Linkslenkung) oder "WP 610" (Rechtslenkung) auf Hersteller-Plakette. "PL 610" oder "P 610" vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

unter Motorhaube, Mitte auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

rechts auf Spritzwand

Motorkennzeichen

"L 18" rechts, hinten auf Motorblock neben Ölmesstab

Hauptimporteur

DATSUN (SUISSE) SA, Urdorf

Geprüftes Fahrzeug

PL 610 - 860003

Unveränderliche Zeichen im Typencode (W) PL 610 od. (W) P 610

FAHRGESTELL

| | | | |
|-------------------|--|--------------|-------------|
| Anzahl Achsen | 2 | Anzahl Räder | 4 |
| Lenkung | mechanisch | | |
| Getriebe | mechanisch, synchronisiert | | |
| Anzahl Gänge | 4 | Achsantrieb | Hinterräder |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 2-Kreis, v-SCH/h=IB mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR | | |
| Hilfsbremse | mechanisch, Innenbacken auf Hinterräder | | |
| Feststellbremse | do. Hilfsbremse | | |
| Dauerbremse | - | | |
| 2-Kreis-Kontrolle | Druckdifferenz-Schalter komb.mit Handbremsanlage | | |

MOTOR

| | | | |
|---------------|----------------------------------|-----------------|------|
| Marke | DATSUN | Typ | L 18 |
| Bauart | Reihe | Takte | 4 |
| Treibstoff | B | Lage | vorn |
| Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 4 |
| Bohrung | 85 | Hub | 78 |
| Hubraum | 1770 | Steuer-PS | 9,00 |
| Leistungs-PS | 92 DIN | bei U/min | 5000 |
| Lärm | 81 | dB/A bei U/min | 5000 |
| Schalldämpfer | 2 Türfe 230x133x83 / 400x199x104 | | |
| Abgasprüfung | ECE 15 (1,0 % bei 650 U/min) * | | |
| Entstörung | nach BAV, Anh. 8 Ziff. 4 : D | | |

KAROSSERIE

| | |
|---|----------------|
| Limousine (Kombiwagen) | |
| Anzahl Türen | 4 + 1 Klappe |
| Sicherheitsgurten | vorhanden |
| Unterlegkeil | - |
| Diebstahlsicherung | Lenkradschloss |
| Anzahl Plätze | t 5 v 2 |
| MASSE | innen aussen |
| Länge | 1660 4280 |
| Breite | 1310 1600 |
| Höhe | 800 1420 |
| Ueberhang | s v h |
| | 745 |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | h 860 1035 |
| | l 10,1 r 10,1 |

GEWICHTE

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| | vorn | hinten | total |
| Leergewicht | 555 | 525 | 1080 |
| Nutzlast | 115 | 235 | 350 |
| Gesamtgewicht | 670 | 760 | 1430 |
| Fabrikgarantie | | | 1530 |
| Reifengrösse | 165 SR 13 | 165 SR 13 | (Varianten vgl. Bemerkungen) |
| Ply / atü | 1,7 | 2,2 | |
| Tragkraft für V max | 720 | 900 | |
| | 180 km/h | 180 km/h | |
| Garantierte Anhängelast gebremst | | | - |
| Garantierte Anhängelast ungebremst | | | - |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | - |
| Geprüfte Anhängelast | | | - |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | | | 160 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit gemessen | | | - km/h |

AUSRÜSTUNG

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Fernlichter | 4/ 2 R + 2 CR (E) | | |
| Zusatz-Fernlichter | - | | |
| Abblendlichter | 2/ CR (E) äussere | | |
| Standlichter | A (E) | | |
| Nebellichter | - | Schlusslichter | R-S1 (E) |
| Bremslichter | R-S1 (E) | Rückfahrlicht | 2/separat |
| Richtungsblinker | v 1 (E) | s 5 (E) | h 2a (E) |
| Rückstrahler | v - | s - | h I (E) |
| Markierlichter | v - | s - | h - |
| Lichthupe | vorhanden | Kontroll-Nr. Bel. 2/Mitte separat | |
| Scheibenwischer | 2 Blätter mit/ohne Waschanlage | | |
| Warnvorrichtungen | MYAMOTO ME (H+L) 2-Ton (94) dB/A | | |
| | | | () dB/A |
| | | | () dB/A |

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

| | | | |
|--------------------|-------------------|------------|------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | D A T S U N 180 B | | |
| Typenscheinnummer | CH | 0192 42 | |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze total | 5 | vorn | 2 |
| Leergewicht | 1080 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | - | Steuer-P5 | 9,00 |
| Gesamtgewicht | 1530 | Hubraum | 1770 |

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

*) ECE-15 Bestätigungsvignette: links auf Spritzwand

Ort und Datum der Prüfung
Urdorf, 29.11.73

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

Personenwagen

D A T S U N

180 B - Kombiwagen
(ab Fgst.-Nr.: 860001)

CH 0192 42

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 16.9.1975 in Urdorf - jak

Rückblickspiegel rechts erforderlich

Sicherheitsgurte

Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp "Ar4" vorhanden

Ab Fahrgestell-Nummer PL 610 - 865 001

Motorlärm 78 dB/A bei 5000 U/min.