

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	Fabrikmarke	D A T S U N	Typ	Cherry 1000 cc - F II (BLF 10 bzw. BF 10)	ZUSATZKARTE	CH 0192 47
--------------------	---------------	-------------	-------------	-----	--	-------------	------------

Hersteller	NISSAN MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japan		
Erkennungsmerkmale	"BLF 10" (Linkslenkung) bzw. "BF 10" (Rechtslenkung) auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	links, auf Kotflügelinnenseite unter Motorhaube		
Fahrgestellnummer	Mitte Spritzwand		
Motorzeichen	"A 10" vorn, rechts auf Block (in Fahrtrichtung gesehen)		
Hauptimporteur	DATSUN (SUISSE) SA., Schützenstrasse 4, 8902 Urdorf		
Geprüftes Fahrzeug	BLF 10 - 000018	Unveränderliche Zeichen im Typencode	'BLF 10' bzw. 'BF 10'

Fahrgestell	Anzahl Achsen		2	Anzahl Räder	4	Motor	NISSAN		Typ	A 10
Lenkung	mechanisch					Marke	Reihe		Takte	4
Getriebe	mechanisch synchronisiert					Bauart	B		Lage	vorn
Anzahl Gänge	4		Achsentrrieb	VR		Treibstoff	Wasser		Anzahl Zylinder	4
Bremsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch/h=IB,					Kühlung	73		Hub	59
	Unterdruckhilfe, auf alle Räder,					Bohrung	988		Steuer-PS	5,03
	Bremsdruckregler auf HR					Hubraum	45 DIN		bei U/min	5600
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf HR					Leistungs-PS	77		dB/A bei U/min	5600
	do, Hilfsbremse					Lärm	1/ 350 x 165 x 116			
Feststellbremse	do, Hilfsbremse					Schalldämpfer	2,6 % CO bei 700 U/min. +		ECE-15 *	
Dauerbremse	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb. Handbr.					Abgasreinigung	BIV, Anhang 8 Ziffer 3+4		"D"	
2-Kreis-Kontrolle						Entstörung				

Karosserie	Limousine				Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2 oder 4		Geschw Messer	km/h	Lsgewicht	460	300	760
Sicherheitsgurten	vorhanden		Rückspiegel	innen, links	Nutzlast	120	230	350
Unterdeckel	Lenkradschloss		Zugvorrichtung		Gesamtgewicht	580	530	1110
Diebstahlsicherung					Fabrikgarantie			1170
Anzahl Plätze	1	5	v	2	Reifengröße	155 SR 12	155 SR 12	(Varianten vgl. Bemerkungen)
			M		Pty / bar	/ 1,9	/ 1,9	
Masse	Innen	zusammen		Achsabstand	2400	Tragkraft	700	700
Länge	3825					für V max	155	155
Breite	1500		Doppelachse	v		km/h	km/h	
Höhe	1340		Spurweite	v	1290	h	1250	
Ueberhang	s			Spurweite	v			
	v	665		h				
	h	760		Spurkreis	i	9800	r	9700

Abstand Lenkrad-vorderste Fahrzeugteile
 Auf Wunsch: Leichtmetallfelgen "MELBER" 5.00 x 12 ; Spurweite (inkl. 2 f): V 1315 mm H 1275 mm

Ausrüstung	CP	(E)			
Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	A	(E)			
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremsslichter	1	(E)			
Richtungsblinker	v	1 (E)	a	h	2a (E)
Rückstrahler	v		a	h	I (E)
Markierlichter	v		a	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ reparat				
Scheibenwischer	2 Blatt				
Wärmvorrichtungen	MIYAMOTOHORN PE / MD				

Angaben für den Fahrzeugausweis				
Art des Fahrzeuges	Personenwagen			
Marke und Typ	DATSUN Cherry 100 A - F II			
Typenscheinnummer	CH	0192	47	
Karosserie	Limousine			
Plätze	total	5	vorn	2
Leergewicht	760	Treibstoff	B	
Nutzlast	-	Steuer-PS	5,03	
Gesamtgewicht	1170	Hubraum	998	

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

* Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungsschildes : im Motorraum, vorn links auf Kotflügelinnenseite.

Garantierte Dachlast 60 kg

Ersetzt TS CH 0192 47 vom 20.5.75
 Spurweite vorn, Felgenvariante
 (22.12.76)

Ort und Datum der Prüfung
 Urdorf, 20. Mai 1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

D A T S U N

Cherry 100 A - F II
(BLF 10 bzw. BF 10)

CH 0192 47

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 31. Juli 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 47,2 km/h, M2, iA 4,067, 76 dB/A

Nahfeld : 89,5 dB/A bei 4200 U/min